



COMERCIAL

REVENDEDOR  
AUTORIZADO DAS  
MARCAS:

MOBILE <sup>bras</sup> URSSUS  
play

# PROPOSTA

*h*

*mf*



REVENDEDOR  
AUTORIZADO DAS  
MARCAS:



À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ - SC  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021

**PROPOSTA COMERCIAL**

**1 - DADOS DA EMPRESA:**

RAZÃO SOCIAL: **MG COMERCIAL EIRELI - ME**  
CNPJ: **18.108.624/0001-92** e INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257.032.690**  
ENDEREÇO: Rua: **Reinoldo Rau, 728 - Sala 08 - BAIRRO: Centro**  
**Jaraguá do Sul- SC - CEP: 89251-600**  
TELEFONE: **(47) 99754-0249 - E-mail: licitacao1@mgcomercial.com.br**  
RESPONSÁVEL: **SIDNEI BIANCHINI - CPF: 033.132.869-09 - RG: 3489046 - SSP/SC**

**2 - DADOS BANCÁRIOS:**

- BANCO: **001 - BRASIL - AGÊNCIA: 4229-3 - NAVEGANTES - CONTA CORRENTE: 15.1000-2**

**3 - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

- **SIDNEI BIANCHINI - DIVORCIADO - Administrador**  
- **CPF: 033.132.869-09 - RG: 3489046 - SSP - SC**  
- Endereço: Rua João Klein nº 168, apto nº 302 - Bairro: Vila Lenzi  
- Município: Jaraguá do Sul/SC, CEP: 89.252-380.  
- Telefone: (47) 99754-0249  
- E-mail: [diretoria@mgcomercial.com.br](mailto:diretoria@mgcomercial.com.br); [licitacao6@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao6@mgcomercial.com.br)

1

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de aparelhos para academia ao ar livre destinados a diversos locais públicos, com entrega parcelada, durante a validade da Ata de Registro de Preços.

Item	Descrição	Marca	Qtd	UN	R\$ Unit.	R\$ total
01	<p><b>45181 - MULTIEXERCITADOR 06 FUNÇÕES</b> Multi exercitador conjugado com seis funções distintas sendo: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado rotação vertical individual, puxada alta. Fortalece os membros superiores e inferiores do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado. Carga máxima de peso 5 kg por disco. Permite a utilização de 4 (quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 2693 mm; Altura: 1818 mm; Largura: 1020 mm;</p>	MOBILE	10	UN	2.590,00	25.900,00

Rua: Reinoldo Rau nº 728 - Sala 08 - Bairro: Centro - CEP: 89.251-600 - Jaraguá do Sul/SC  
(47) 99754-0249 - e-mail: [licitacao1@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao1@mgcomercial.com.br); [licitacao6@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao6@mgcomercial.com.br)  
CNPJ: 18.108.624/0001-92 - Inscrição Estadual: 257.032.690

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/117422707212649730606>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 117422707212649730606-1  
Data: 27/07/2021 14:06:18  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18868-GKH3;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REVENDEDOR  
AUTORIZADO DAS  
MARCAS:

MOBILE <sup>ras</sup>  
UNSSUS  
play

	Peso: 68,29 kg. <b>MODELO: MULTIEXERCITADOR</b>						
02	<b>45182 – CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS COM SURF</b> Exercícios de pressão nos membros inferiores e movimentação lateral (surf). Desenvolve a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da região lombar e fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1 ½" x 2 mm 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolit ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 1423 mm; Altura: 1250 mm; Largura: 719 mm; Peso: 29,63 kg. <b>MODELO: PRESSÃO DE PERNAS COM SURF</b>	MOBILE <sup>ras</sup>	10	UN	1.265,00	12.650,00	2
03	<b>45183 – SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO</b> Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolit ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 1060mm; Altura: 1020 mm; Largura: 1450 mm; Peso: 37,00 kg. <b>MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO</b>	MOBILE <sup>ras</sup>	10	UN	1.522,00	15.220,00	4
04	<b>45184 – SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO</b> Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando	MOBILE <sup>ras</sup>	10	UN	1.591,00	15.910,00	8

Rua: Reinoldo Rau nº 728 – Sala 08 – Bairro: Centro – CEP: 89.251-600 – Jaraguá do Sul/SC  
(47) 99754-0249 – e-mail: [licitacao1@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao1@mgcomercial.com.br); [licitacao6@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao6@mgcomercial.com.br)  
CNPJ: 18.108.624/0001-92 – Inscrição Estadual: 257.032.690

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/117422707212649730606>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 117422707212649730606-2  
Data: 27/07/2021 14:06:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18869-0AZ3;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epifácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REVENDEDOR  
AUTORIZADO DAS  
MARCAS:



	a dimensão externa do tubo, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm; Peso: 43 kg. <b>MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO</b>					
05	<b>45185 - SIMULADOR DE ESQUI DUPLO</b> Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes em aço carbono anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 1195 mm; Altura: 1395 mm; Largura: 1420 mm; Peso: 67,00 kg. <b>MODELO: SIMULADOR DE ESQUI DUPLO</b>	MOBILE	10	UN	2.294,00	22.940,00
06	<b>45186 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL</b> Trabalha com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento, exercício individualizado, fortalece músculos das costas e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 1003 mm; Altura: 930 mm; Largura: 838 mm; Peso: 20,05 kg. <b>MODELO: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL</b>	MOBILE	10	UN	853,00	8.530,00

3

Rua: Reinoldo Rau nº 728 – Sala 08 – Bairro: Centro – CEP: 89.251-600 – Jaraguá do Sul/SC  
(47) 99754-0249 – e-mail: [licitacao1@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao1@mgcomercial.com.br); [licitacao6@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao6@mgcomercial.com.br)  
CNPJ: 18.108.624/0001-92 – Inscrição Estadual: 257.032.690

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/117422707212649730606>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 117422707212649730606-3  
Data: 27/07/2021 14:06:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18870-N1CW;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



REVENDEDOR  
AUTORIZADO DAS  
MARCAS:

MOBILE <sup>PROF</sup>  
URSSUS  
play

07	<b>45187 - VOLANTE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO</b> Movimento circular inclinada dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; 3/4" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 950 mm; Altura: 1550 mm; Largura: 1150 mm; Peso: 26,00 kg. <b>MODELO: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO</b>	MOBILE <sup>PROF</sup>	10	UN	987,00	9.870,00
08	<b>45188 - PLACA ORIENTATIVA</b> Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável e série de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 3/4" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Comprimento: 190 mm; Altura: 2027 mm; Largura: 2294 mm; Peso: 43,12 kg. <b>MODELO: PLACA ORIENTATIVA 2X1</b>	MOBILE <sup>PROF</sup>	10	UN	1.300,00	13.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>12.402,00</b>	<b>124.020,00</b>

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 124.020,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E VINTE REAIS).**



**REVENDEDOR AUTORIZADO: MG COMERCIAL EIRELI - ME**

**- FABRICANTE: STRONGFER - STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI**

**4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**

**5 - PRAZO DE ENTREGA: máximo de 07 (sete) dias.**

**- LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicado pela contratante.**

**6 - PRAZO DE PAGAMENTO: 30º (trigésimo) dia após a data de emissão do Termo de Aceite.**

**7 - PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.**

A garantia não cobre problemas decorrentes ao mau uso dos equipamentos e/ou vandalismo.

**DECLARA** que a assistência técnica dos itens comercializados será através da fabricante em todo território nacional.

Após o período de garantia, a prestação da assistência técnica será mediante pagamento.

**Telefones: (47) 3370-0242 – 98865 3051 – E-mail: gerenteindustria@urssus.com.br**

Rua: Reinoldo Rau nº 728 – Sala 08 – Bairro: Centro – CEP: 89.251-600 – Jaraguá do Sul/SC  
(47) 99754-0249 – e-mail: [licitacao1@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao1@mgcomercial.com.br); [licitacao6@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao6@mgcomercial.com.br)  
CNPJ: 18.108.624/0001-92 – Inscrição Estadual: 257.032.690

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/117422707212649730606>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 117422707212649730606-4  
Data: 27/07/2021 14:06:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18871-975H;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REVENDEDOR  
AUTORIZADO DAS  
MARCAS:



- **Declaramos que:** Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para fornecimento / entrega e instalação do equipamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.

- **Declaramos que** estamos de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Jaraguá do Sul/SC, 27 de julho de 2021.



**MG COMERCIAL EIRELI - ME**  
Sidnei Bianchini

CPF: 033.132.869-09 - RG: 3489046

18.108.624/0001-92  
**MG COMERCIAL EIRELI**  
Rua Reinoldo Rau, n° 728 sala 08  
Centro - CEP: 89.251-600  
Jaraguá do Sul-SC

5

Rua: Reinoldo Rau n° 728 - Sala 08 - Bairro: Centro - CEP: 89.251-600 - Jaraguá do Sul/SC  
(47) 99754-0249 - e-mail: [licitacao1@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao1@mgcomercial.com.br); [licitacao6@mgcomercial.com.br](mailto:licitacao6@mgcomercial.com.br)  
CNPJ: 18.108.624/0001-92 - Inscrição Estadual: 257.032.690

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/117422707212649730606>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 117422707212649730606-5  
Data: 27/07/2021 14:06:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18872-CAGL;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Conventoria pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MG COMERCIAL EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MG COMERCIAL EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MG COMERCIAL EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 15:10:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MG COMERCIAL EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 117422707212649730606-1 a 117422707212649730606-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def2738e81ce583d7d38efab0bc593e0005468b792786b69a03f56b8d6457016bfb446dfb1fd21d4e16401260f54d2b6a88a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*