



## PROPOSTA COMERCIAL

PARA

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ - SC

Pregão Presencial N° 17/2022

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de utensílios domésticos de copa/cozinha para manutenção das atividades de diversas Secretarias, Fundos Municipais, Bombeiros e Polícia Militar do Município de Abelardo Luz, para entrega parcelada, durante o exercício de 2022, em conformidade com as especificações e quantidades contidas no Anexo "C" deste edital.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de utensílios domésticos de copa/cozinha para manutenção das atividades de diversas Secretarias, Fundos Municipais, Bombeiros e Polícia Militar do Município de Abelardo Luz, para entrega parcelada, durante o exercício de 2022, em conformidade com as especificações e quantidades contidas no Anexo "C" deste edital.

Identificação do Licitante:

Razão Social: FLORALIS AROMAS LTDA

CNPJ: 14.015.755/0001-74

Endereço: Rodovia SC 283, S/N-KM 11, Fazenda Zandavalli

Município: Guatambu / Estado: SC / CEP: 89817-000

Inscrição Estadual: 255.630.930 / Telefone: (47) 3461-4200 / Fax: (47) 3461-4201

E-mail: [susana.folador@vantax.com.br](mailto:susana.folador@vantax.com.br)

Responsável pela Assinatura do Contrato:

Representante: Ronaldo Benkendorf

Função: Sócio Administrador

RG: 2.768.759 SSP/SC

CPF: 751.256.849-53

Dados Bancários:

Nome do Banco: Bradesco

Nº do Banco: 237

N.º Agência: 2693

C/Corrente: 1646-2

Valor da Proposta

Item	Descrição do Item	Unid	Marca	Qtd	Preço unitário	Preço Total
2	21929 - ÁLCOOL GEL 70% - LITRO	L	Vantax	3.550	R\$ 8,90	R\$ 31.595,00
63	7280 - ÁLCOOL 70 - LITRO	UN	Vantax	3.950	R\$ 5,88	R\$ 23.226,00
91	7279 - ÁGUA SANITARIA, 1 LITRO	UN	Vantax	6.400	R\$ 2,23	R\$ 14.272,00
114	28969 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM	L	Vantax	2.200	R\$ 5,20	R\$ 11.440,00
165	7282 - LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO 500ML	UN	Vantax	350	R\$ 2,80	R\$ 980,00
308	44549 - ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 5L	UN	Vantax	600	R\$ 36,00	R\$ 21.600,00
309	44550 - ALCOOL GEL 70°, FRASCO DE 480G	UN	Vantax	200	R\$ 5,23	R\$ 1.046,00
310	44551 - ALCOOL, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CONCENTRACAO 70% INPM. EMBALAGEM DE 1L	UN	Vantax	600	R\$ 6,30	R\$ 3.780,00
311	44552 - ALCOOL, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CONCENTRACAO 70% INPM. EMBALAGEM DE 5L	UN	Vantax	200	R\$ 32,00	R\$ 6.400,00
393	870 - ÁLCOOL 70% 1000ml - 1 Litro	UN	Vantax	2.000	R\$ 6,26	R\$ 12.520,00
TOTAL GLOBAL:						R\$ 126.859,00



⇒ O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE: R\$ 126.859,00 (Cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais).

**OBS:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**Declaramos para todos os fins, de que o material/serviço será fornecido conforme especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.**

**Validade da proposta comercial:**

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no instrumento convocatório.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**VÍNCULO AO EDITAL:**

Nossa proposta está vinculada a todas as condições do certame em tela.

Atenciosamente,

Guatambu (SC), 08 de março de 2022

**FLORALIS AROMAS LTDA.**  
CNPJ 14.015.755/0001-74  
Daniel de Almenau  
RG 4.557.384 SSP/SC - CPF: 009.073.899-37  
Procurador



# República Federativa do Brasil

ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE JOINVILLE

2º TABELIONATO DE NOTAS E 3º DE PROTESTOS

YARA SILVANE TAMANINI - Tabeliã Interina

R. Dona Francisca, 363, Centro, Joinville/SC, 89.201-250

Fone: (47) 3422-6968

Livro 538  
Folha 28 F

1º TRASLADO

PROCURAÇÃO AD NEGOTIA sob protocolo nº 77680 em data de 21/05/2021

## PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ: FLORALIS AROMAS LTDA;

na forma abaixo: -----  
 SABAM quantos que este público instrumento de procuração bastante virem, que aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (21/05/2021), neste Tabelionato de Notas, sito na Rua Dona Francisca, nº 363, Centro, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, compareceu perante mim, Escrevente Notarial, como outorgante: **FLORALIS AROMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.015.755/0001-74, com sede na Rodovia SC 283, s/nº, Km 11, Bairro Fazenda Zandavalli, Guatambu/SC, CEP 89.817-000, neste ato representada por seu sócio administrador **RONALDO BENKENDORF**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 2.768.759 SESP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 751.256.849-53, residente e domiciliado na Rua Otto Boehm, nº 152, Apto. 1402, Bairro América, Joinville/SC; com endereço eletrônico e telefone celular não informados; reconhecidos como os próprios por mim, através dos documentos apresentados, do que dou fé. E, pelo representante da empresa outorgante, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastante procuradores: **JOSÉ MIGUEL FUNDECK**, brasileiro, casado, assessor comercial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.156.870-0 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº 167.139.709-49; **SUSANA FRANCIELE FOLADOR**, brasileira, solteira, maior, coordenadora comercial, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 2.954.152 SSP/SC, e inscrita no CPF/MF 823.470.859-72; **SIMONE ROSY DO NASCIMENTO COSTA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 43.503 OAB/SC, e inscrita no CPF/MF sob nº 033.017.469-00; **ANA PAULA DE SOUSA COSTA**, brasileira, solteira maior, assessora comercial, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 1.668.384 SSP/SC, e inscrita no CPF/MF sob o nº 824.071.779-91; **DANIELE DE SENE PINHEIRO**, brasileira, solteira, maior, administradora, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 15483 CRA/SC, e inscrita no CPF/MF 046.304.809-19; **RAFAEL RODRIGUES KREUSCH**, brasileiro, casado, assessor comercial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.151.147 SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.114.149-37; **GIULIA VIEIRA GIANNINI**, brasileira, casada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade R.G. nº 36.688.228-4 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 409.742.378-92; e **DANIEL DE ALMENAU**, brasileiro, gerente comercial, solteiro, maior, portador da cédula de identidade R.G. nº 4.557.384 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.073.899-37, todos com endereço profissional na sede; aos quais confere poderes amplos gerais e ilimitados para a finalidade de, **ISOLADAMENTE**: participar em licitações, retirar/impugnar editais, fazer vistorias ou visitas, apresentar documentação e propostas; assinar declarações exigidas nas licitações, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação/propostas, assinar atas, registrar ocorrências, interpor recursos, renunciar direito de recursos, formular verbalmente novas propostas de preços, manifestar imediata e motivadamente a intenção de renunciar ou de recorrer, assinar atas, inclusive a com valor final dos lances e praticar/assinar/decidir sobre todos os demais atos e documentos pertinentes e que sejam indispensáveis ao

Documento impresso por meio mecânico. Qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado indicio de adulteração ou tentativa de fraude.  
continua na próxima página...

2º Tabelionato de Notas e 3º Tabelionato de Protestos  
Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6968 - CEP 89201-250 - Joinville - SC

### AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento que me foi apresentado, com a qual conferi e dou fé.

Joinville/SC, 21 de maio de 2021 12:17:52

Em testemunho da verdade.


Selo digital do Tipo: Normal GCY50007\_ZWO7

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Emolumentos: R\$ 4,02 Selo: 2,82 Total = R\$ 6,84

Qualquer emenda ou rasura será considerado como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Yara Silvana Tamanini - Tabeliã Interina;  Cristiane Robert Klitzke - Escrevente Substituto;  
 Diono Farnes Cividino - Escrevente;  Juliana Mercens - Escrevente;  Michelle Patzke Brito - Escrevente;  
 Nadia Martini - Escrevente;  Julliete Aguiar Bruno - Escrevente;  Priscilla Motta Achina - Escrevente;  
 Rosângela Maria de Oliveira Guimarães - Escrevente;  Daniela Lorena Serafini - Escrevente;  
 Rosângela Maria de Oliveira Guimarães - Escrevente;  Edsonete;  Viviane Heidi Gohlke - Escrevente.



Handwritten blue scribbles and initials on the right side of the page.

**Pregão nº 036/2022**  
**PROPOSTA COMERCIAL**

Razão social: **Floralis Aromas Ltda**

Nome Fantasia: **VANTAX**

CPF/CNPJ: **14.015.755/0001-74**

CEP: **89.817-000**

Endereço: **Rodovia SC 283, S/N, KM 11, Bairro Fazenda Zandavalli**

Cidade: **Guatambú**

Estado: **Santa Catarina**

Telefone: **(47)34614266**

Fax: **(47)34614201**

e-Mail: **susana.folador@vantax.com.br**

Banco: **Bradesco - 237**

Agência: **2693**

Conta: **1646-2**

Representante: **Daniel de Almenau**

Telefone: **(47)34614266**

A presente proposta tem como objeto:

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios domésticos e copa/cozinha para manutenção das atividades das secretarias, fundos municipais, programas/projetos a eles vinculados, corpo de bombeiros e Polícia Militar de Abelardo Luz, para entrega parcelada, durante o exercício de 2022, em conformidade com as especificações e quantidades contidas no Anexo ?C? deste edital.

De acordo com as especificações constantes do edital licitatório do Pregão nº 036/2022, em especial seu anexo I - Termo de Referência.

Item	Tratamento	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	Normal	ÁLCOOL GEL 70% - LITRO [21930] - ÁLCOOL GEL 70% - LITRO	3550	8,90000	31.595,00
	Unidade de medida:	LITRO			
	Marca:	Vantax			
63	Normal	ÁLCOOL 70 - LITRO [7281] - ÁLCOOL 70 - LITRO	3950	5,88000	23.226,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
91	Normal	ÁGUA SANITARIA, 1 LITRO [7280] - ÁGUA SANITARIA, 1 LITRO	6400	2,23000	14.272,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
1	Normal	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º INPM	2200	5,20000	11.440,00
	Unidade de medida:	LITRO			
	Marca:	Vantax			
165	Normal	LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO 500ML [7233] - LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO 500ML	350	2,80000	980,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
308	Normal	ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 5L	600	36,00000	21.600,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
309	Normal	ALCOOL GEL 70º, FRASCO DE 480G	200	5,23000	1.046,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
310	Normal	ALCOOL, TIPO ETILICO HIDRATADO, CONCENTRACAO 70% INPM. EMBALAGEM DE 1L	600	6,30000	3.780,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
311	Normal	ALCOOL, TIPO ETILICO HIDRATADO, CONCENTRACAO 70% INPM. EMBALAGEM DE 5L	200	32,00000	6.400,00
	Unidade de medida:	UNIDADE			
	Marca:	Vantax			
393	Normal	ÁLCOOL 70% 1000ml - 1 Litro - ÁLCOOL 70% - LITRO	2000	6,26000	12.520,00
	Unidade de medida:	PRODUTO			
	Marca:	Vantax			


Valor total proposto (R\$):

126.859,00

Validade da proposta: 60 dias


Observações:

Concordamos com todas as exigências do edital.



---

Assinatura do responsável legal e carimbo da empresa  
Guatambú, 8 de Março de 2022.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

Floralis Aromas LTDA - ME

**CNPJ**

14.015.755/0001-74

**Endereço Completo**

Distrito Fazenda Zandavali, S/N - Rod. SC 283 CEP: 89.817-000 - GUATAMBÚ/SC

**Telefone**

(

**Responsável Técnico**

MAURICIO PELICOLI

**Responsável Legal**

PAULO ELIAS FIORENTIN GIORDANI

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.07.936-4

**Data do Cadastro**

21/05/2018

**Situação** Ativa**Nº do Processo**

25351.156530/2018-90

**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Embalar**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Fabricar**

- Saneante Domis.

**Fracionar**

- Saneante Domis.

**Reembalar**

- Saneante Domis.

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

[Voltar](#)




Situação de Processos

Ordem	CNPJ	Razão Social	Processo	Assunto	Situação
<input type="checkbox"/> 1	14.015.755/0001-74	Floralis Aromas LTDA - ME	25351.784305/2018-48	30015 - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro	Publicado - deferimento <i>11/2028</i>
<input type="checkbox"/> 2	14.015.755/0001-74	Floralis Aromas LTDA - ME	25351.563106/2018-06	3871 - Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária	Publicado - deferimento <i>08/2024</i>
<input type="checkbox"/> 3	14.015.755/0001-74	Floralis Aromas LTDA - ME	25351.302984/2019-20	30015 - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro	Publicado - deferimento <i>05/2029</i>
<input type="checkbox"/> 4	14.015.755/0001-74	Floralis Aromas LTDA - ME	25351.156530/2018-90	712 - AEE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ)	Publicado - deferimento <i>N.A.</i>
<input type="checkbox"/> 5	14.015.755/0001-74	Floralis Aromas LTDA - ME	25351.131442/2019-66	30015 - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro	Publicado - deferimento <i>03/2028</i>
<input type="checkbox"/> 6	14.015.755/0001-74	Floralis Aromas LTDA - ME	25351.123216/2019-10	30015 - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro	Publicado - deferimento <i>02/2029</i>

Digite aqui para pesquisar

**DIGITALIZADO**


NOVA Exig. 026 7086/19-1

	<p><b>Ministério da Saúde</b>  <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>  <b>Formulário Eletrônico</b></p> <p>Somente para verificação</p>
---	--

25351 563 106 2018 08 Página: 1

Dados do Peticionamento	
Empresa	FLORALIS AROMAS LTDA - ME
CNPJ	: 14015755000174
Assunto	: 8871 - REGISTRO DE PRODUTO DE RISCO 2 - ÁGUA SANITÁRIA
Fato Gerador	: 6017
Porte da Empresa	: MICRO
Valor da Taxa	: R\$ 780,96

Relação de Documentos de Instrução
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulário de Petição devidamente preenchido e assinado</li> <li>• Comprovante de pagamento, ou de isenção, da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) específica</li> <li>• Formulário de dados técnicos devidamente preenchido e assinado</li> <li>• Termo de responsabilidade devidamente assinado</li> <li>• Teste de eficácia antimicrobiana, quando for o caso</li> <li>• Estudo de estabilidade, quando for o caso</li> <li>• Laudo de pH</li> <li>• Laudo do teor de cloro ativo</li> <li>• Modelo de rótulo em duas vias, colorido e em escala</li> <li>• Desenho da embalagem/croqui/foto</li> <li>• Cópia da Licença de Funcionamento/ Alvará Sanitário ou pedido de renovação (ambos do ano vigente) do(s) estabelecimento(s) de fabricação</li> </ul>

Fundamentação Legal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dec. nº 8.077 de 14/08/2013 e RDC nº 110 de 06/09/2016</li> </ul>
 <p>Consulte sempre a legislação pertinente para maiores esclarecimentos quanto à documentação. O processo a ser protocolado na ANVISA, deverá possuir, além dos documentos impressos no Peticionamento Eletrônico, os demais Documentos de Instrução constantes na legislação vigente e relacionados acima.</p>

**GEDOC**

56

26/10/2018

DATA ENTRADA

29/10/2018

DATA EXPEDIENTE




\*1038490181\*

GEDOC/GGGCIP/ANVISA  
 ENTRADA  
 26 OUT 2018

	<b>Ministério da Saúde</b> <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> <b>Formulário Eletrônico</b> <b>SANEANTES</b> <b>Somente para verificação</b>	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
--	--	----------------------------

Página: 3

Descrição do Produto		
09	Assunto da Petição 3871 - REGISTRO DE PRODUTO DE RISCO 2 - ÁGUA SANITÁRIA	
10	Categoria do Produto ÁGUA SANITÁRIA	11 Prazo de Validade do Produto 6 MESES
12	Nome do Produto e Marca ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS	
13	Forma Física 344 - LIQUIDO	
14	Cuidados de Conservação 11 INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM	
15	Quanto à Finalidade de Uso II - DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESODORIZAÇÃO, ALÉM DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E PISCINAS;	
16	Quanto à Venda / Emprego Produto de Venda Livre	
17	pH Puro 12	
18	DL50 Oral Supra	
19	Complemento do Nome (Versões)	
20	Número de Registro	21 Prazo Validade do Registro (Mês/Ano)
22	Acondicionamento / Embalagem Primária 194 - FRASCO DE PLASTICO OPACO	
23	Acondicionamento / Embalagem Secundária 95 - CAIXA DE PAPELÃO	
Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de cosméticos.		
Data 24/10/18	XXXXXXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)

	<p><b>Ministério da Saúde</b>  <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>  <b>Formulário Eletrônico</b>  <b>SANEANTES</b></p>	<p>I - Modo de Usar                  II - Finalidade                  III - Dados Físico-Químicos do Produto                  IV - Dados Exigidos por Norma Específica</p>
---	--	--

Página: 5

**Dados Complementares do Produto**

Nome do Produto  
**ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS**

**I - Modo de Usar**

PARA UMA LIMPEZA GERAL: ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PODE SER USADA EM TODA A CASA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BANHEIROS, CDZINHAS, PISOS, AZULEJOS E PAREDES. ADICIONE 200ML DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PARA CADA 5 LITROS DE ÁGUA. SE NECESSÁRIO, DEIXAR DE MOLHO POR 10 MINUTOS. ENXAGUAR A SEGUIR.

PARA LAVAGEM DE RUPAS: PARA ALVEJAR, ADICIONE 1 COPO (200ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PARA CADA 20 LITROS DE ÁGUA. DEIXE DE MOLHO POR 30 MINUTOS ANTES DE INICIAR A LAVAGEM NO TANQUE OU NA MÁQUINA. NÃO UTILIZAR EM ROUPAS COLORIDAS.

PARA TIRAR MANCHAS: DILUA 1/2 COPO (100ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS EM 5 LITROS DE ÁGUA. COLOQUE AS ROUPAS DURANTE 15 MINUTOS. ENXAGUE A SEGUIR. IMPORTANTE: NÃO USE A ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS EM TECIDOS DE LÃ, SEDA, COURO, LYCRA E ROUPAS COLORIDAS.

PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E PIAS: TAMPE O RALD E ENCHA COM ÁGUA LIMPA O BANHEIRO OU PIA. ADICIONE 1/2 COPO (100ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA. DEIXE AGIR POR 10 MINUTOS E DEPOIS ENXAGUE.

PARA LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, MÁRMORES, PLÁSTICOS E CERÂMICAS: EM UM BALDE, COLOQUE 1 LITRO DE ÁGUA LIMPA. EM SEGUIDA, ADICIONE 3 COLHERES DE SOPA (24ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS. LIMPE OS OBJETOS COM ESPONJA OU PANO MOLHADO NESTA SOLUÇÃO. ENXAGUE A SEGUIR.


LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E RALOS: PARA REMOÇÃO DA SUJEIRA INCRUSTADA, DESPEJE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PURA, DEIXE AGIR POR 10 MINUTOS E ENXAGUE A SEGUIR COM ÁGUA POTÁVEL.

PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: MISTURE 1 COLHER DE SOPA (8ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS EM 1 LITRO DE ÁGUA. DEIXE DE MOLHO POR 10 MINUTOS E ENXAGUE A SEGUIR.


Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de cosméticos.

Data 24/01/18	XXXXXXXX XXXXXX (SDMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXX XXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)
------------------	---	---

	<p><b>Ministério da Saúde</b>  <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b>  <b>Formulário Eletrônico</b>  <b>SANEANTES</b></p>	<p>I - Modo de Usar                  II - Finalidade                  III - Dados Físico-Químicos do Produto                  IV - Dados Exigidos por Norma Específica</p>
---	--	--

Página: 7


<b>Dados Complementares do Produto</b>
Nome do Produto <b>ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS</b>
<b>III - Dados Físico-Químicos do Produto (quando contiver tensoativos informar o peso molecular médio)</b>
ASPECTO: HOMOGÊNEO, LÍQUIDO E LÍMPIDO COR: LEVEMENTE AMARELADO ODOR: CARACTERÍSTICO A CLORO PH: MÁXIMO 12 (PRODUTO PURO) INFLAMABILIDADE (SÓLIDO/GÁS): PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL SOLUBILIDADE NA ÁGUA (20°C): SOLÚVEL



Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de cosméticos.

Data 24/10/18	XXXXXXXX XXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXX XXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)
------------------	---	---



	<b>Ministério da Saúde</b> <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> <b>Formulário Eletrônico</b> <b>SANEANTES</b> <b>Somente para verificação</b>
---	--

Página: 9

<b>Termo de Responsabilidade</b>	
<p>A empresa FLORALIS AROMAS LTDA - ME devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob número 3079364, neste ato representada pelo seu Representante Legal e pelo Responsável Técnico assume perante esse órgão que o produto ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às boas normas de manufatura pertinentes à categoria do produto.</p> <p>A empresa declara, ainda, que dispõe de dados comprobatórios que atestam a eficácia e a segurança de sua finalidade de uso, e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as Instruções de uso e demais medidas, constantes da embalagem de venda do produto, durante seu período de validade.</p>	

Data <i>24/10/18</i>	XXXXXXXXXXXX XXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)
-------------------------	--	--

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



www.flabs.com.br

Av. Nereu Ramos, 95 - 1º andar - Centro - Timbó/SC - CEP 89120-000  
Fone (47) 3399-0432 - flabs@flabs.com.br  
CRQ/SC: 4653 - CRF/SC: 10876

## RELATÓRIO DE ENSAIO A\_10156.2017\_PQ\_1\_1

Data de Conclusão do Relatório: 11/08/2017  
Interessado: FLORALIS AROMAS EIRELI ME  
Endereço: Rua: Osvaldo Cruz, nº 222  
CNPJ: 14.015.755/0001-74  
IE: 256.472.912

Cidade: Chapecó, Santa Catarina  
CEP: 89.804-050  
Fone: (49) 3436-1619

### DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

Protocolo: 10156.2017\_PQ\_1\_1  
Matriz: Produto Químico  
Código de amostra de cliente: POP 1  
Data Recebimento: 10/07/2017  
Data Início Análises: 11/08/2017  
Tipo de Amostra: Água Sanitária  
Número de Amostragem: A\_10156/2017

Técnico de Amostragem: Cliente: -  
Data Amostragem: 04/07/2017

PARÂMETRO	RESULTADO	UNIDADE
Shelf Life - Água Sanitária - Estabilidade Acelerado	Vide parecer	-

### DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	LD	U95%	MÉTODO	DATA DE REALIZAÇÃO
Shelf Life - Água Sanitária - Estabilidade Acelerado	-	-	-	-	11/08/2017

### Parecer Técnico:

A amostra analisada em pauta, passou pelo Estudo de Estabilidade Acelerada conforme Resolução RDC Nº 59, de 17 de Dezembro de 2010. Foi executado um ciclo único de 14 dias a Temperatura de 54°C +/- 2°C. O produto foi mantido conforme fornecido pelo cliente, em sua embalagem comercial, seguindo os critérios para aprovação de produtos em estabilidade. O material analisado teve um decréscimo no teor de seu composto ativo, por este fato recomendamos que a validade do produto (tempo máximo de uso) seja de 6 (seis) meses após sua fabricação, desde que a embalagem seja mantida sempre fechada. Após abertura da embalagem, o produto deverá ser utilizado em no máximo 30 (trinta) dias.

Note 01. SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22.

Note 02. LQ - Limite de Quantificação.

Note 03. Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada.

Note 04. Procedimentos de Amostragem conforme PR-Tb 069 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostragens de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostragens Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e FPR-Tb 006 Plano de Amostragem.

Note 05. Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Note 06. Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site de Freitag na Internet

Note 07. U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Note 08. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Note 09. (\*) Serviço subcontratado.

Dr. Guilherme Freitag

Quim. Emerson Carlos de Quadros

DESTINATÁRIO:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Diretoria ou Gerência Geral ou Gerência ou Unidade a qual se destina o documento

Aos cuidados (A/C) da Gerência de Gestão Documental

Ref. Exigência nº 0930680/18-3

Processo 25351.563106/2018-06

Endereço: SIA, trecho 5 área especial 57

CEP 71.205-050

Brasília - DF

DIGITALIZ



SEDEX


AR  MP

Correios

0,077


ESQ (kg)

DY 503150467 BR



F00928/1M





www.anvisa.gov.br

**VISA PAR - Parecer Técnico****Identificação do Parecer**

Nº Parecer: **000.156.505** Data Parecer: **14/8/2019** Nº Versão: **00**  
Nº Processo: **25351.563106/2018-06** Área Origem: **GGSAN**  
Nº Expediente: **0781751/18-7** Data Expediente: **8/8/2018**  
Interessado: **Floralis Aromas LTDA - ME**  
Categoria: **ÁGUA SANITÁRIA**  
Produto: **ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS**

**Dados do Parecer**Situação: **HOMOLOGADO** Recomendação Técnica: **DEFERIMENTO**Assunto do Parecer: **REGISTRO DE PRODUTO DE RISCO 2 - ÁGUA SANITÁRIA**

Ementa ou Resumo: **EXAMINANDO O PRESENTE PROCESSO, CONSTATEI QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM A LEI Nº 6.360/76, DECRETO Nº 8.077/2013, RESOLUÇÃO-RDC Nº 59/2010, RDC Nº 40/2008 E RDC Nº 110/2016, BEM COMO APRESENTA TERMO DE RESPONSABILIDADE ONDE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR TODOS OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO PRODUTO DE GRAU DE RISCO II, PORTANTO SOU FAVORÁVEL AO SEU DEFERIMENTO.**

Descrição do Despacho: **CONFORME ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA.**Conclusão: **APROVO**

**FABIO RIBEIRO CAMPOS DA SILVA**  
(GGSAN)

*Técnico responsável*

**WEBERT GONCALVES DE SANTANA**  
(GGSAN)

*Responsável pela homologação*

Nova Exig. 0539108/19-7



Ministério da Saúde  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Formulário Eletrônico

Transação Nº: 36.7467.2019  
Data da Transação: 10/04/2019 Data da Retificação:

Página: 1

Dados do Peticionamento
Empresa : FLORALIS AROMAS LTDA - ME
CNPJ : 14015755000174
Assunto : 3002 -ADITAMENTO
Fato Gerador : 0000
Porte da Empresa: MICRO
Valor da Taxa : R\$ 0,00

GEDOC

000056/GGSAN - GERENCIA - GERAL DE SANEANTES

15/04/2019  
DATA ENTRADA


16/04/2019  
DATA EXPEDIENTE



\*0339562196\*

Relação de Documentos de Instrução
<ul style="list-style-type: none"> <li>Folha de rosto para aditamento</li> <li>documento contendo a justificativa do aditamento</li> </ul>


Fundamentação Legal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolução RDC nº 349/2003 e 124/2004</li> </ul>


 Consulte sempre a legislação pertinente para maiores esclarecimentos quanto à documentação. O processo a ser protocolado na ANVISA, deverá possuir, além dos documentos impressos no Peticionamento Eletrônico, os demais Documentos de Instrução constantes na legislação vigente e relacionados acima.

Fa

v,

*[Handwritten signatures]*





	<b>Ministério da Saúde</b> <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> <b>Formulário Eletrônico</b> <b>SANEANTES</b>	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
	Transação Nº: 36.7467.2019 Data da Transação: 10/04/2019 Data da Retificação:	

Página: 3

Descrição do Produto			
09	Assunto da Petição <b>3902 - ADITAMENTO</b>		
10	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>           Categoria do Produto  <b>ÁGUA SANITÁRIA</b> </td> <td>           11            Prazo de Validade do Produto  <b>6 MESES</b> </td> </tr> </table>	Categoria do Produto <b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	11 Prazo de Validade do Produto <b>6 MESES</b>
Categoria do Produto <b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	11 Prazo de Validade do Produto <b>6 MESES</b>		
12	Nome do Produto e Marca <b>ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS</b>		
13	Forma Física <b>344 - LIQUIDO</b>		
14	Cuidados de Conservação <b>11 INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM</b>		
15	Quantos a Finalidade de Uso <b>II - DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESODORIZAÇÃO, ALÉM DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E PISCINAS;</b>		
16	Quantos a Venda / Emprego <b>Produto de Venda Livre</b>		
17	pH Puro <b>12</b>		
18	DL50 Oral Supra		
19	Complemento do Nome (Versões)		
20	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Número de Registro</td> <td>           21            Prazo Validade do Registro (Mês/Ano)         </td> </tr> </table>	Número de Registro	21 Prazo Validade do Registro (Mês/Ano)
Número de Registro	21 Prazo Validade do Registro (Mês/Ano)		
22	Acondicionamento / Embalagem Primária <b>194 - FRASCO DE PLASTICO OPACO</b>		
23	Acondicionamento / Embalagem Secundária <b>95 - CAIXA DE PAPELAO</b>		

Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de saneantes.

Data <b>10/04/19</b>	Representante Legal  <b>Paulo Elias Fiorentin Giordani</b> <b>055.434.769-57</b>	Responsável Técnico  <b>MAURICIO PELICCOLI</b> <b>Engenheiro químico</b> <b>CRQ/SC 1728</b>
-------------------------	--	--





	<b>Ministério da Saúde</b> <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> <b>Formulário Eletrônico</b> <b>Identificação do Responsável pela Transação na Internet</b>
	Transação Nº: 36.7467.2019 Data da Transação: 10/04/2019 Data da Retificação:

Página: 5

Responsável pela Transação na Internet	
Tipo do responsável	Pessoa Física
Dados de Identificação do Usuário	
Nome	<b>MAURICIO PELICOLI</b>
Número do CPF	<b>053.938.939-06</b>

Esse documento é apenas informativo. Não pode ser utilizado como comprovante de pagamento.

 <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança	<b>Vencimento</b>	<b>10/05/2019</b>
	Número da Guia	313512/2019
	Nº Guia Referência	-
	Valor da Taxa	ISENTO
Nome ou Razão Social/Endereço/Fone	Taxa Complementar	-
<b>Floralis Aromas LTDA - ME</b>	Valor Multa	-
<b>Floralis Aromas</b>	Acréscimo Multa	-
<b>GUATAMBÚ - SC 89817000 -</b>	Descontos Multa	-
CNPJ/CPF: 14.015.755/0001-74	Total da Guia	R\$ 0,00
Tipo da Guia: <b>Normal</b>		

## Instruções

Esta guia é pessoal e intransferível. O uso irregular pode causar, dentre outras implicações, a não identificação do recolhimento. Os valores emitidos por este boleto não são passíveis de descontos. Caso o valor apresentado não corresponda ao enquadramento do porte da empresa, providencie a atualização dos dados conforme a RDC 222/2006.

Porte: MICRO	Classe:		
Nº Embarcação:	Modalidade:	Número:	Qt. Itens:
Fato Gerador: 0000-ADITAMENTO			
Nome Embarcação:	Bandeira:		

Número da Transação: 3674672019



ÁGUA SANITÁRIA **FLORALIS** NOVO!

CLORO ATIVO

DESINFETANTE ALVEIANTE TIRA MANCHAS

CONTÉM 5 LITROS ATENÇÃO COM A SUEIRA E AS BACTÉRIAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E CONSERVE PARA O ALCANCE DAS CUBANAS E ANELAS BACTERIAS

**RECEITA DE USAR**  
 Saneador Floralis atua em todas as superfícies, eliminando o mau cheiro, desinfetando e alvejando. Para obter melhores resultados, use o produto em água quente. Adicione 2 colheres de sopa de Saneador Floralis para cada litro de água. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para lavagem de roupas, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a roupa. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para desinfetar superfícies, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a superfície. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para alveiar, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a superfície. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para tirar manchas, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a superfície. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa.

127192

ÁGUA SANITÁRIA **FLORALIS** NOVO!

CLORO ATIVO

DESINFETANTE ALVEIANTE TIRA MANCHAS

CONTÉM 5 LITROS ATENÇÃO COM A SUEIRA E AS BACTÉRIAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E CONSERVE PARA O ALCANCE DAS CUBANAS E ANELAS BACTERIAS

ÁGUA SANITÁRIA **FLORALIS** NOVO!

CLORO ATIVO

DESINFETANTE ALVEIANTE TIRA MANCHAS

CONTÉM 5 LITROS ATENÇÃO COM A SUEIRA E AS BACTÉRIAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E CONSERVE PARA O ALCANCE DAS CUBANAS E ANELAS BACTERIAS

**RECEITA DE USAR**  
 Saneador Floralis atua em todas as superfícies, eliminando o mau cheiro, desinfetando e alvejando. Para obter melhores resultados, use o produto em água quente. Adicione 2 colheres de sopa de Saneador Floralis para cada litro de água. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para lavagem de roupas, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a roupa. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para desinfetar superfícies, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a superfície. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para alveiar, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a superfície. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa. Para tirar manchas, pingue 20 litros de água quente de modo que cubra a superfície. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água limpa.

127192

ÁGUA SANITÁRIA **FLORALIS** NOVO!

CLORO ATIVO

DESINFETANTE ALVEIANTE TIRA MANCHAS

CONTÉM 5 LITROS ATENÇÃO COM A SUEIRA E AS BACTÉRIAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E CONSERVE PARA O ALCANCE DAS CUBANAS E ANELAS BACTERIAS

**MODO DE USAR**

**PARA UMA LIMPEZA GERAL:** Água Sanitária Floralis pode ser usada em toda a casa para limpeza de superfícies, sanitários, banheiros, cozinhas, paredes e pisos. Adicione 200ml de água sanitária Floralis para cada 20 litros de água. Deixe agir por 10 minutos e depois enxague.

**PARA LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, MARMORES, PLÁSTICOS E**

**OUTROS MATERIAIS:** Coloque 1 copo (24 ml) de água sanitária Floralis em 1 litro de água. Deixe agir por 10 minutos e depois enxague.

**PARA LAVAGEM DE ROUPAS:** PARA ALVEJAR: Adicione 1 copo (200ml) de água sanitária Floralis para cada 20 litros de água. Deixe de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no tanque ou na máquina.

**PARA TRATAR MANCHAS:** Dilua 1/2 copo (100ml) de água sanitária Floralis em 5 litros de água. Coloque as roupas corantes 15 minutos. Enxague a seguir. Importante: Não use a Água Sanitária Floralis em tecidos de lã, seda, couro, lycra e roupas coloridas.

**PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E PISOS:** Tempere a seguir com água potável.

**É PROIBIDO O USO DESTES PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.**



7 899090 127208

**FLORALIS**

Floralis Aromas  
Aromatizadores de ambientes  
R. do SC 283, Km 11, Linha Fazenda  
Zandavalli - Guaiambú - SC  
CEP: 89817-000  
CNPJ - 14.015.755-0002-55  
E - 256.472.912

**MODO DE USAR**

**PARA UMA LIMPEZA GERAL:** Água Sanitária Floralis pode ser usada em toda a casa para limpeza de superfícies, sanitários, banheiros, cozinhas, paredes e pisos. Adicione 200ml de água sanitária Floralis para cada 20 litros de água. Deixe agir por 10 minutos e depois enxague.

**PARA LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, MARMORES, PLÁSTICOS E**

**OUTROS MATERIAIS:** Coloque 1 copo (24 ml) de água sanitária Floralis em 1 litro de água. Deixe agir por 10 minutos e depois enxague.

**PARA LAVAGEM DE ROUPAS:** PARA ALVEJAR: Adicione 1 copo (200ml) de água sanitária Floralis para cada 20 litros de água. Deixe de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no tanque ou na máquina.

**PARA TRATAR MANCHAS:** Dilua 1/2 copo (100ml) de água sanitária Floralis em 5 litros de água. Coloque as roupas corantes 15 minutos. Enxague a seguir. Importante: Não use a Água Sanitária Floralis em tecidos de lã, seda, couro, lycra e roupas coloridas.

**PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E PISOS:** Tempere a seguir com água potável.

**É PROIBIDO O USO DESTES PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.**



7 899090 127208

**FLORALIS**

Floralis Aromas  
Aromatizadores de ambientes  
R. do SC 283, Km 11, Linha Fazenda  
Zandavalli - Guaiambú - SC  
CEP: 89817-000  
CNPJ - 14.015.755-0002-55  
E - 256.472.912

# ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS

CLORO ATIVO

NOVO!

TIRA MANCHAS

ALVEIANTE

DESINFETANTE

CONTEUDO 1 LITRO

ACABA COM A SUEIRA E AS BACTERIAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO ROTULO E CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMESTICOS.

Água, pode falhar. Não Desperdice.

USO DO PRODUTO PURO PARA DESINFECÇÃO: CONTATO É DE 11 MINUTOS. MANTENHA O PRODUTO NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. MANTENHA A EMBALAGEM PROTEGIDA DO SOL E DO CALOR. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

Precauções: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte imediatamente o centro de toxicação ou o médico. Levar à embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure o serviço de saúde ou centro de toxicação levando a embalagem ou o rótulo do produto.

NÃO DE NADA, POR VIA ORAL A UMA PESSOA, INCONSCIENTE NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM PARA OUTROS FINS.

Não usar em recipientes e objetos metálicos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medidas antes de reutilizá-los.

Composição: Princípio Ativo: Estabilizante e **Peróxido Alvo**; Hipoclorito de Sódio. Teor de cloro ativo: de 2,0% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro.

Maurício Pedrali - Engenheiro Químico Responsável  
CRQ 13302590 - 13ª Região/SC

Autorização de Funcionamento MS 3.07936-4  
PRODUTO SANANTE NOTIFICADO NA ANVISA.  
Nº X000000000

DISQUE-INTOXICAÇÃO: 0800 722 6001

SAC (49) 99930.8082

vendas@floralisaromatizadores.com.br  
 www.floralisaromatizadores.com.br

USO DO PRODUTO PURO PARA DESINFECÇÃO: CONTATO É DE 10 MINUTOS. MANTENHA O PRODUTO NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. MANTENHA A EMBALAGEM PROTEGIDA DO SOL E DO CALOR. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

Precauções: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte imediatamente o centro de toxicação ou o médico. Levar à embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure o serviço de saúde ou centro de toxicação levando a embalagem ou o rótulo do produto.

NÃO DE NADA, POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM PARA OUTROS FINS.

Não usar em recipientes e objetos metálicos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medidas antes de reutilizá-los.

Composição: Princípio Ativo: Estabilizante e **Peróxido Alvo**; Hipoclorito de Sódio. Teor de cloro ativo: de 2,0% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro.

Maurício Pedrali - Engenheiro Químico Responsável  
CRQ 13302590 - 13ª Região/SC

Autorização de Funcionamento MS 3.07936-4  
PRODUTO SANANTE NOTIFICADO NA ANVISA.  
Nº X000000000

DISQUE-INTOXICAÇÃO: 0800 722 6001

SAC (49) 99930.8082

vendas@floralisaromatizadores.com.br  
 www.floralisaromatizadores.com.br

Água, pode falhar. Não Desperdice.

# ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS

CLORO ATIVO

NOVO!

TIRA MANCHAS

ALVEIANTE

DESINFETANTE

CONTEUDO 1 LITRO

ACABA COM A SUEIRA E AS BACTERIAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO ROTULO E CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMESTICOS.

# ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS

NOVO!

**DESINFETANTE** **ALVEIANTE** **TIRA MANCHAS**

**ACABA COM A SUEIRA E AS BACTÉRIAS**

CONTÉDIO **5 LITROS**

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E CONSERVE PARA O ALCANCE DAS MANCHAS E ÁREAS DOMÉSTICAS

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

# ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS

NOVO!

**DESINFETANTE** **ALVEIANTE** **TIRA MANCHAS**

**ACABA COM A SUEIRA E AS BACTÉRIAS**

CONTÉDIO **5 LITROS**

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E CONSERVE PARA O ALCANCE DAS MANCHAS E ÁREAS DOMÉSTICAS

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192


É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

7 899090 127192

É PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Rev: 00
Código: FT – 001	<b>Água Sanitária</b>	Pág: 1 / 1

**Produto:** Água Sanitária;

**Sinônimo:** Água de Lavadeira.

**Fórmula molecular:** NaClO

**Peso molecular:** 75,50

**ONU N°:** 1791 - Classe de risco: 8 - N° de Risco: 85

**CAS:** 7681-52-9

**Aspecto:** O Hipoclorito de sódio apresenta-se como solução aquosa alcalina contendo cerca de 2,0 a 2,5% de cloro ativo, de coloração amarela e odor característico.

**Concentração:** 2,0 a 2,5 %

**Densidade:** 1,00 a 1,10 (a 20 °C)

**pH:** 9 a 11 (25°C).

**Solubilidade:** Completamente solúvel em água.

Produto corrosivo de odor forte e irritante, requer muito cuidado no manuseio.


**Aplicações:**

A Água Sanitária encontra inúmeras aplicações, sendo as principais: limpeza, branqueamento de celulose e têxteis, tratamento de efluentes e desinfecção em geral.

A Água Sanitária é o desinfetante mais amplamente utilizado. Apresenta ação rápida e baixo custo. É um alvejante usado no clareamento de roupas (água de lavadeira). Em quantidades apropriadas é utilizado na desinfecção da água.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--



	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 1 / 11

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do produto (nome comercial):** Água sanitária

**Código interno de identificação do produto:** Não Aplicável.

**Principais usos recomendados para a mistura:** A Água Sanitária encontra inúmeras aplicações, sendo as principais: limpeza, branqueamento de celulose e têxteis, tratamento de efluentes e desinfecção em geral.

**Nome da empresa:** Floralis Aromas Ltda.

**Endereço:** Rodovia SC 283, km 11 – Fazenda Zandavalli – Guatambú – SC

**Telefone para contato:** (49) 3190 - 0995

**Telefone para emergências:** (49) 3190 - 0995

**E-mail:** thiago.rodrigues@vantax.com.br

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação da mistura:** Conforme Norma ABNT NBR 14725-2:2009.

Classificação; corrosão/irritação da pele: Categoria 1B

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos: Categoria 1

Toxicidade específica em órgão alvo-exposição única: Categoria 3

Perigo aquático agudo: Categoria 1

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:** Norma ABNT NBR 14725-3:2009 - versão corrigida 3:2010. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), ONU.

**Pictogramas:**




**Palavra de advertência:** PERIGO

**Frases de perigo:**

- H290: Pode ser corrosivo para os metais.
- H303: Pode ser prejudicial se ingerido.
- H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades de respiratórias.
- H335: Pode causar irritação respiratória.
- H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

**Frases de precaução:**

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Rev: 00
Código: FISPQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 3 / 11

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:**

- **Efeitos adversos à saúde humana:** É importante saber quais são os danos que podem ocorrer através do contato do produto em partes específicas do organismo humano.

- **Contato com os olhos:** O Hipoclorito de sódio pode causar severas irritações, conjuntivite, e em concentrações elevadas provoca edema nos olhos, aspecto leitoso temporário na córnea e até a perda da visão.

- **Ingestão:** Causa irritação das membranas da boca, garganta, e fortes dores no estômago, com possível ulceração.

- **Contato com a pele:** Pode causar irritação da pele gerando a vermelhidão, queimaduras químicas são possíveis.

- **Inalação:** O vapor do produto pode causar irritação do muco e das membranas das vias respiratórias (nasal e garganta). Pode provocar irritação severa e danos corrosivos à boca, garganta e estômago.

- **Perigos específicos:** O contato com água pode liberar calor. O contato com metais libera hidrogênio gasoso.

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Tipo de produto:** Este produto é uma mistura com 2,0 a 2,5% de cloro ativo.

**Nome químico comum ou nome técnico:** Hipoclorito de Sódio

**Sinônimo:** Água de Lavadeira

**Número de registro CAS:** 7681-52-9

**Informação sobre os ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:**

Nome Químico	Nº CAS	Faixa de Concentração
Cloro	7782-505	2,0 a 2,5 %
Hidróxido de Sódio	1310-73-2	0,1 a 1,0%

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS


**Medidas de primeiros-socorros**

- **Inalação:** Remova a pessoa para local arejado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se não houver respiração, aplicar respiração artificial. Se necessário, consultar o médico.

- **Contato com a pele:** Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com muita água e sabão neutro. Se necessário, consultar o médico.

- **Contato com os olhos:** Lavar imediatamente com água corrente, no mínimo por 15 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Remova lentes de contato, se tiver. Consultar um médico oftalmologista.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 5 / 11

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Utilizar equipamento de proteção adequado (incluindo equipamento de proteção individual / ver Seção 8 da FISPQ) para impedir qualquer contaminação da pele, olhos ou roupa. Eliminar as fontes de ignição e proporcionar ventilação suficiente. Avaliar a necessidade de evacuar a área de risco ou de consultar um especialista.

- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Vestir equipamento de proteção pessoal. Colocar as pessoas em segurança. Evitar contato do produto com os olhos e pele. Afastar os curiosos. Em caso de vazamento do líquido, o procedimento de emergência é adotar a contenção do líquido. O hipoclorito de sódio não é combustível, porém o contato com ácidos gera reações violentas com liberação de cloro. A reação com compostos orgânicos pode resultar em fogo. Reage com animais e compostos de amônio para formar compostos explosivos instáveis.

**Precauções ao meio ambiente:** Conter os vazamentos. Impedir que o produto atinja as canalizações ou nos cursos de água. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Se possível posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição. Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação. O hipoclorito de sódio concentrado afeta seriamente as vias aquáticas.


**Métodos e materiais para a contenção e limpeza:** A ação de limpeza deve ser planejada e executada cuidadosamente por pessoal treinado. O pessoal necessita de proteção contra o contato com líquido e inalação de vapores. Recolher o máximo possível o material derramado e colocar em recipientes apropriados para posterior reutilização ou descarte. Tomar todas as precauções necessárias. Conter o vazamento e transferir para um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos locais/nacionais (consulte a seção 13). Não use absorventes combustíveis, tais como pó de serra para absorver o hipoclorito de sódio. Quando necessário o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores fracos e depois encaminhado para aterro de resíduos autorizados.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Medidas técnicas apropriadas:** Providenciar ventilação exaustora onde os processos assim o exigirem. O produto deve ser manuseado obedecendo às normas e procedimentos de higiene industrial e segurança do trabalho de acordo com a legislação em vigor. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos nos locais de uso e estocagem.

**Precauções para manuseio seguro:** Evite o contato com a pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8. Após o manuseio com o produto, lavar-se por completo. Descontaminar os EPI's após o encerramento dos trabalhos com o produto. As operações envolvendo este produto, só devem ser executadas

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 7 / 11

- **Proteção dos olhos/face:** Recomenda-se usar óculos de proteção ampla-visão contra respingos de substâncias químicas. Um protetor de rosto completo pode ser necessário em caso extremo. Não usar lentes de contato.

- **Proteção da pele e do corpo:** Avental, calça e sapatos/botas (recomenda-se plástico ou PVC). Os tipos de auxílios para proteção do corpo devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função da concentração e quantidade de substância. Trajes de proteção completos resistentes a produtos químicos devem ser utilizados sempre que forem esperados respingos. Usar roupas e botas resistentes ao produto.

- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis resistentes ao produto (borracha butílica, nitrilo, neoprene ou outras luvas de proteção adequadas). As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização.

- **Proteção respiratória:** Quando as concentrações dos vapores excederem o limite de tolerância, utilizar respirador com cartuchos químicos apropriados para vapores de cloro. A proteção respiratória deve ser usada quando há potencial de exceder os limites de exposição. Se não existem limites de exposição aplicáveis, use proteção respiratória quando efeitos adversos como irritação respiratória ou desconforto forem vivenciados, ou onde indicado por seu processo de avaliação de risco. Utilizar aparelho de respiração autônomo para entrada em espaços confinados, em outras áreas mal ventiladas ou em áreas de limpeza de grandes derramamentos. Deve-se obter a orientação de especialistas em proteção respiratória.

**Precauções especiais:** Os EPI's devem possuir o CA (Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança nos trabalhos com produtos químicos.

**Observações adicionais:** A escolha do EPI adequado deve ser baseada numa avaliação das características de desempenho do equipamento de proteção em relação às tarefas a serem realizadas, condições presentes, duração da utilização e riscos e/ou riscos potenciais que podem ser encontrados durante a utilização. Adote boas práticas de higiene pessoal. Lave as mãos antes de comer, beber, fumar ou usar o toalete. Retire imediatamente roupas sujas e lave bem antes de reutilizá-las.

**Perigos térmicos:** Não disponível.

### 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Aspecto (estado físico, forma, cor etc.):** Líquido de coloração amarela

**Odor:** Forte e característico

**Limite de odor:** Não disponível


**pH:** 11 a 13,5 (fortemente alcalina)

**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível

**Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** Entra em decomposição a 110°C (760 mm Hg)

**Ponto de fulgor:** Não aplicável, produto não inflamável

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 9 / 11

lesão, irritação e vermelhidão na pele. No caso de ingestão provoca dores muito fortes e ulceração do estômago além de lesões na boca e na garganta.

**Toxicidade aguda:** De acordo com os critérios de classificação do sistema Globalmente Harmonizado de classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) DA ONU, este produto não é considerado um composto químico de toxicidade aguda. LD<sub>50</sub> para o Hipoclorito de sódio a 2,0 a 2,5% é de aproximadamente 5 g/Kg do peso do corpo.

**Dados toxicológicos:** Nenhum dado disponível sobre o próprio produto. Vide abaixo os dados de toxicidade aguda por ingrediente individual.

Nome Químico	CL <sub>50</sub> (4hr) Inalação, Rato	(Oral,rato)	DL <sub>50</sub> Coelho Dermal
Hipoclorito de Sódio	> 5,25 mg/l	8.910 mg/kg	10.000 mg/kg
Hidróxido de Sódio	Não avaliado	Não avaliado	1.350 mg/kg

**Corrosão/irritação da pele:** Este material é classificado como perigoso segundo o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS). Classificação: Corrosão /irritação da pele – Categoria 1B. Causa queimadura severa à pele e dano aos olhos.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Este material é classificado como perigo segundo o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). Classificação: Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos - Categoria 1. Causa danos oculares graves.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não se espera ser um sensibilizador cutâneo ou respiratório. De acordo com os critérios de classificação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este produto não é considerado um sensibilizador da pele ou respiratório.


**Mutagenicidade em células germinativas:** Não espera ser mutagênico em seres humanos. De acordo com os critérios de classificação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este produto não é considerado um mutagênico de células germinativas.

**Carcinogenicidade:** Não é um carcinogênico conhecido. De acordo com os critérios de Classificação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este produto não é considerado carcinogênico.

**Toxicidade à reprodução:** Não esperando ter outros efeitos reprodutivos. De acordo com os critérios de classificação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este produto não é considerado TÓXICO para a reprodução.

**Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única:** Este material é classificado como perigoso segundo o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). Classificação; Toxicidade específica em órgão alvo - exposição única Categoria 3. Pode causar irritação ao trato respiratório.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 11 / 11

- **Disposição de água de contato:** Águas de processo que tiveram contato com o produto devem ser tratadas como resíduos perigosos e devem receber tratamento antes do descarte.

- **Embalagem usada:** Não usar para armazenar água ou produtos para consumo humano. Queimar em incinerador ou colocar em aterro específico, devem ser tomados os cuidados de acordo com os regulamentos local, municipal, estadual e federal. Se forem reutilizadas lavar com água e destinar a solução para o tratamento. As embalagens descontaminadas podem ser enviadas para reciclagem por empresa licenciada. As embalagens podem também ser enviadas para recondicionadores credenciados pelas autoridades para executar tais procedimentos.

**Outras informações:** O usuário deve consultar os órgãos locais sobre regulamentação para disposição.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

##### Regulamentações nacionais e internacionais:

**Terrestres:** Resolução N° 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

**Hidroviário:** International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ).

**Aéreo:** International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

##### Produto classificado como perigoso para o transporte (conforme modal):

**Número da ONU:** 1791

**Nome apropriado para o embarque:** HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

**Número de Risco:** 80

**Classe de Risco:** 8

**Risco Subsidiário:** Não aplicável

**Grupo de Embalagem:**


**Pictogramas ONU:**



#### 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FIS PQ – 001	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	Pág: 13 / 11

CL<sub>50</sub>: Concentração letal para 50% dos animais em teste.

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio

DGR: Dangerous Goods Regulation

DL<sub>50</sub>: Dose Letal para 50% dos animais em teste

EPA: Environmental Protection Agency

EPI: Equipamento de Proteção Individual

FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IARC: International Agency for Research on Cancer

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the ICAO

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

Kow: Coeficiente de partição n-octanol/água.

LOLI: List Of Lists™ - ChemADVISOR's Regulatory Database

LT: Limite de Tolerância

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NR: Norma Regulamentadora

NTP: National Toxicology Program

OIT: Organização Internacional do Trabalho

ONU: Organização das Nações Unidas

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PEL: Limite de Exposição Permissível / Permissible Exposure Limit (USA)

PEL-TWA: Limite de Exposição Permissível – média ponderada no tempo

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail

STEL: Short Term Exposure Limit

TLV: Valor Limite de Tolerância / Threshold Limit Value (USA)


TLV-STEL: Valor Limite de Tolerância - período curto de tempo (15 minutos, máximo)

TLV-TWA: Valor Limite de Tolerância / – média ponderada no tempo

TWA: Time Weighted Average





<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<p>Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária Formulário Eletrônico</p> <p>Somente para verificação</p>
---	---

Página: 1


Dados do Peticionamento
Empresa : FLORALIS AROMAS LTDA - ME
CNPJ : 14015755000174
Assunto : 3871 -REGISTRO DE PRODUTO DE RISCO 2 - ÁGUA SANITÁRIA
Data Gerador : 6017
Porte da Empresa: MICRO
Valor da Taxa : R\$ 780,96

Relação de Documentos de Instrução
<ul style="list-style-type: none"><li>• Formulário de Petição devidamente preenchido e assinado</li><li>• Comprovante de pagamento, ou de isenção, da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), mediante Guia de recolhimento da União (GRU) específica</li><li>• Formulário de dados técnicos devidamente preenchido e assinado</li><li>• Termo de responsabilidade devidamente assinado</li><li>• Teste de eficácia antimicrobiana, quando for o caso</li><li>• Estudo de estabilidade, quando for o caso</li><li>• Laudo de pH</li><li>• Laudo do teor de cloro ativo</li><li>• Modelo de rótulo em duas vias, colorido e em escala</li><li>• Desenho da embalagem/croqui/foto</li><li>• Cópia da Licença de Funcionamento/ Alvará Sanitário ou pedido de renovação (ambos do ano vigente) do(s) estabelecimento(s) de fabricação</li></ul>

Fundamentação Legal
Dec. nº 8.077 de 14/08/2013 e RDC nº 110 de 06/09/2016
 Consulte sempre a legislação pertinente para maiores esclarecimentos quanto à documentação. O processo a ser protocolado na ANVISA, deverá possuir, além dos documentos impressos no Peticionamento Eletrônico, os demais Documentos de Instrução constantes na legislação vigente e relacionados acima.

Vence = 26/08/2024



	<b>Ministério da Saúde</b> <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> <b>Formulário Eletrônico</b> <b>SANEANTES</b> <b>Somente para verificação</b>	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
---	--	----------------------------

Página: 3

Descrição do Produto		
09	Assunto da Petição <b>3871 -REGISTRO DE PRODUTO DE RISCO 2 - ÁGUA SANITÁRIA</b>	
10	Categoria do Produto <b>ÁGUA SANITÁRIA</b>	11
		Prazo de Validade do Produto <b>6 MESES</b>
12	Nome do Produto e Marca <b>ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS</b>	
13	Forma Física <b>344 - LIQUIDO</b>	
14	Cuidados de Conservação <b>11 INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM</b>	
15	Quanto à Finalidade de Uso <b>II - DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, DESODORIZAÇÃO, ALÉM DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E PISCINAS;</b>	
16	Quanto à Venda / Emprego <b>Produto de Venda Livre</b>	
17	pH Puro <b>12</b>	
18	DI.50 Oral Supra	
19	Complemento do Nome (Versões)	
20	Número de Registro	21
		Prazo Validade do Registro (Mês/Ano)
22	Acondicionamento / Embalagem Primária <b>194 - FRASCO DE PLASTICO OPACO</b>	
23	Acondicionamento / Embalagem Secundária <b>95 - CAIXA DE PAPELÃO</b>	

Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de cosméticos.

Data	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	(SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	(SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)



**Ministério da Saúde**  
**Agência Nacional de Vigilância Sanitária**  
**Formulário Eletrônico**  
**SANEANTES**

I - Modo de Usar  
 II - Finalidade  
 III - Dados Físico-Químicos do Produto  
 IV - Dados Exigidos por Norma Específica

Página: 5

**Dados Complementares do Produto**

Nome do Produto  
**ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS**

**I - Modo de Usar**

PARA UMA LIMPEZA GERAL: ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PODE SER USADA EM TODA A CASA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BANHEIROS, COZINHAS, PISOS, AZULEJOS E PAREDES. ADICIONE 200ML DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PARA CADA 5 LITROS DE ÁGUA. SE NECESSÁRIO, DEIXAR DE MOLHO POR 10 MINUTOS. ENXAGUAR A SEGUIR.

PARA LAVAGEM DE ROUPAS: PARA ALVEJAR, ADICIONE 1 COPO (200ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PARA CADA 20 LITROS DE ÁGUA. DEIXE DE MOLHO POR 30 MINUTOS ANTES DE INICIAR A LAVAGEM NO TANQUE OU NA MÁQUINA. NÃO UTILIZAR EM ROUPAS COLORIDAS.

PARA TIRAR MANCHAS: DILUA 1/2 COPO (100ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS EM 5 LITROS DE ÁGUA. COLOQUE AS ROUPAS DURANTE 15 MINUTOS. ENXAGUE A SEGUIR. IMPORTANTE: NÃO USE A ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS EM TECIDOS DE LÃ, SEDA, COURO, LYCRA E ROUPAS COLORIDAS.

PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E PIAS: TAMPE O RALO E ENCHA COM ÁGUA LIMPA O BANHEIRO OU PIA. ADICIONE 1/2 COPO (100ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA. DEIXE AGIR POR 10 MINUTOS E DEPOIS ENXAGUE.


PARA LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, MÁRMORES, PLÁSTICOS E CERÂMICAS: EM UM BALDE, COLOQUE 1 LITRO DE ÁGUA LIMPA. EM SEGUIDA, ADICIONE 3 COLHERES DE SOPA (24ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS. LIMPE OS OBJETOS COM ESPONJA OU PANO MOLHADO NESTA SOLUÇÃO. ENXAGUE A SEGUIR.

LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E RALOS: PARA REMOÇÃO DA SUJEIRA INCRUSTADA, DESPEJE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS PURA, DEIXE AGIR POR 10 MINUTOS E ENXAGUE A SEGUIR COM ÁGUA POTÁVEL.

PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: MISTURE 1 COLHER DE SOPA (8ML) DE ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS EM 1 LITRO DE ÁGUA. DEIXE DE MOLHO POR 10 MINUTOS E ENXAGUE A SEGUIR.

Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de cosméticos.

Data	XXXXXXXXXX XXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXXXX XXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)
------	---	---

	<b>Ministério da Saúde</b> <b>Agência Nacional de Vigilância Sanitária</b> <b>Formulário Eletrônico</b> <b>SANEANTES</b>	I - Modo de Usar II - Finalidade III - Dados Físico-Químicos do Produto IV - Dados Exigidos por Norma Específica
---	---	---

Página: 7


## Dados Complementares do Produto

Nome do Produto  
**ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS**
**III - Dados Físico-Químicos do Produto (quando contiver tensoativos informar o peso molecular médio)**

ASPECTO: HOMOGÊNEO, LÍQUIDO E LÍMPIDO  
COR: LEVEMENTE AMARELADO  
ODOR: CARACTERÍSTICO A CLORO  
PH: MÁXIMO 12 (PRODUTO PURO)  
INFLAMABILIDADE (SÓLIDO/GÁS): PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL  
SOLUBILIDADE NA ÁGUA (20°C): SOLÚVEL.

Declaro, para os devidos fins de direito, o conhecimento e anuência quanto ao disposto na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, e demais legislações específicas da área de cosméticos.

Data	XXXXXXXX XXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)
------	--	--



**Ministério da Saúde**  
**Agência Nacional de Vigilância Sanitária**  
**Formulário Eletrônico**  
**SANEANTES**  
**Somente para verificação**

Página: 9

**Termo de Responsabilidade**

A empresa FLORALIS AROMAS LTDA - ME devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob número 3079364, neste ato representado pelo seu Representante Legal e pelo Responsável Técnico assume perante esse órgão que o produto ÁGUA SANITÁRIA FLORALIS atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às boas normas de manufatura pertinentes à categoria do produto.

A empresa declara, ainda, que dispõe de dados comprobatórios que atestam a eficácia e a segurança de sua finalidade de uso, e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas, constantes de embalagem de venda do produto, durante seu período de validade.

Data	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (SOMENTE PARA VERIFICAÇÃO)
------	---	--

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

FLORALIS AROMAS LTDA

**CNPJ**

14.015.755/0001-74

**Endereço Completo**

ROD SC 283 S/N KM 11 - FAZENDA ZANDAVALLI CEP: 89.817-000 - GUATAMBÚ/SC

**Telefone**

(49) 3190-0995

**Responsável Técnico**

THIAGO DE ALMEIDA RODRIGUES

**Responsável Legal**

RONALDO BENKENDORF

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

4.04.158-6

**Data do Cadastro**

13/01/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.024413/2021-63

**Cadastro**

2 - Cosmético

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

**Distribuir**

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

**Embalar**

- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

**Expedir**

- Produtos de Higiene
- Cosméticos
- Perfumes

**Fabricar**

- Produtos de Higiene
- Cosméticos
- Perfumes

**Fracionar**

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

**Reembalar**

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

<b>Empresa Solicitante</b>	<b>Linhas de Certificação Vigentes</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Vencimento do Certificado</b>
Nenhum registro encontrado			

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

<b>Empresa Solicitante</b>	<b>Linhas de Certificação Vigentes</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Vencimento do Certificado</b>
Nenhum registro encontrado			

[Voltar](#)



FICHA TÉCNICA  
FT - 013

Rev: 00

Pág: 1 / 1

ÁLCOOL GEL 70 °INPM

**Sinônimo:** Álcool Etílico Gel 70°INPM, Álcool Gel.

**Grupo químico:** Álcool

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

N° ONU	Classe de Risco	N° de Risco
1170	3	33

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto	
Graduação Alcoólica (°GL) a 20°C	75,4 a 78,5
Graduação Alcoólica (°INPM) a 20°C	68,26 a 71,76
Densidade Relativa (g/cm <sup>3</sup> ) a 20°C	0,840 a 0,850

APLICAÇÕES

**Indicação:** Desinfetante de uso geral.

**Composição:** Álcool etílico, veículo, espessante, neutralizante e desnaturante.

**Função:** Desinfetante de uso geral.

**Modo de uso:** Aplique o produto puro para desinfecção de superfícies, com auxílio de um pano ou fanela umedecida. Espalhe o produto e deixe agir por 10 minutos.

**Advertências:** Não deve ser utilizado em superfícies sensíveis ao álcool. Produto inflamável, não pode ser usado na presença de fogo, calor, ignição ou faíscas. Não ingerir.

**Acondicionamento:** Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter afastado do fogo e do calor. Armazenar em local fresco, ao abrigo do calor e do sol e em sua embalagem original.

**Elaborado por:**  
Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020

**Revisado por:**  
Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020

**Aprovado por:**  
Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEPAT MULTI SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.750.757/0001-90

Certidão n°: 6093011/2022

Expedição: 21/02/2022, às 11:36:02

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEPAT MULTI SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.750.757/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Ministério da Saúde  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Formulário Eletrônico

Transação Nº: 7176342021  
Data da Transação: 13/08/2021 14:01

Dados do Peticionamento

Empresa:	Floralis Aromas LTDA - ME
CNPJ:	14.015.755/0001-74
Assunto:	30020 - REG. SANEANTES - Registro de produtos saneantes
Fato Gerador:	6017
Porte da Empresa:	MEDIA - GRUPO IV
Valor da Taxa:	R\$ 6.247,68

Fundamentação Legal

LEI Nº 6.360, DE 23/09/1976
DEC. Nº 8.07, DE 14/08/2013
RDC Nº 59, DE 17/12/2010
RDC Nº 14, DE 28/02/2007
RDC Nº 34, DE 16/08/2010
RDC Nº 110, DE 06/09/2016
RDC Nº 40, DE 05/06/2008
RDC Nº 82, DE 3/07/2016
RDC Nº 208, DE 01/08/2003
RDC Nº 35, DE 16/08/2010
PORTARIA 152, DE 26/02/1999
RDC Nº 32, DE 27/06/2013
RDC Nº 345, DE 15/12/2005
PORTARIA Nº 322, DE 28/07/1997
RDC Nº 321, DE 28/11/2019
RDC Nº 55, DE 14/11/2012
IN Nº 4, DE 02/07/2013
RDC Nº 35, DE 03/04/2008, E SUAS ALTERAÇÕES
RDC Nº 109, DE 06/09/2016, RDC Nº 46, DE 20/02/2002
RDC Nº 339, DE 07/12/2005, RDC Nº 340, DE 07/12/2005, DENTRE OUTROS REGULAMENTOS ESPECÍFICOS DAS CATEGORIAS DE PRODUTOS SANEANTES.

Anexos

<b>1 - Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário ou pedido de renovação (ambos do ano vigente) do(s) estabelecimento(s) de fabricação e/ou importação e/ou distribuição – Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS</b> Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.pdf ( 52 KB )
<b>2 - Informações dos dados físico-químicos do produto e, quando houver tensoativo(s) na formulação, informar o peso molecular médio deste(s) tensoativo(s) – Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS</b> Atividade Bactericida.pdf ( 10 MB ) Estabilidade.pdf ( 318 KB ) pH.pdf ( 312 KB ) Pureza (Teor).pdf ( 335 KB ) Toxicidade.pdf ( 1 MB )
<b>3 - Modelo(s) de rótulo(s), colorido(s) e em escala - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS</b> Rótulo 1L.pdf ( 2 MB ) Rótulo 500mL.pdf ( 1 MB )
<b>4 - Desenho da embalagem, croqui ou foto - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS</b> Frasco álcool 1L.pdf ( 1 MB ) Frasco álcool 500mL.pdf ( 1 MB )
<b>5 - Relatório de ensaio de pH - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS, com exceção dos produtos cujo pH não possa ser medido</b> pH.pdf ( 312 KB )
<b>6 - Relatório de ensaio de estabilidade - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS, com exceção de ÁGUA</b>



Ministério da Saúde  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Formulário Eletrônico

Transação Nº: 7176342021  
Data da Transação: 13/08/2021 14:01

Anexos

**SANITÁRIA e ALVEJANTE À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO com indicação de prazo de validade de até 6 meses. No caso de DETERGENTES E CONGÊNERES, o ensaio pode ser realizado pela própria empresa**

Estabilidade.pdf ( 318 KB )

**7 - Literatura Técnica e/ou Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos componentes da fórmula que não possuem número de inscrição no Chemical Abstracts Service (CAS) ou Colour Index International (CI) - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS. A FISPQ deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 14725-4 e suas atualizações**

Etanol Hidratado Industrial.pdf ( 246 KB )

**8 - Relatório de ensaio de teor do(s) princípio(s) ativo(s) - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS, com exceção de DETERGENTES E CONGÊNERES**

Pureza (Teor).pdf ( 335 KB )

**9 - Relatório de ensaio de corrosão para os artigos indicados em rótulo - Obrigatório para as categorias: DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO e ESTERILIZANTE. O ensaio de ser realizado pela própria empresa**

**10 - Relatório de ensaio de Toxicidade Oral Aguda (DL50 oral) - Obrigatório para as categorias: INSETICIDAS, MOLUSCICIDA e REPELENTES, com exceção de RATICIDAS**

Toxicidade.pdf ( 1 MB )

**11 - Cálculo teórico de DL50 oral (Estimativa de Toxicidade Oral Aguda) - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS, com exceção das citadas no item 10 e RATICIDAS. Deve(m) ser anexada(s) a(s) FISPQ(s) do(s) componente(s) da fórmula, destacando seu(s) valor(es) de DL50 oral, exceto corante(s), fragrância(s) e água, que não são incluídos no cálculo teórico**

Toxicidade.pdf ( 1 MB )

**12 - Relatório de ensaio de Toxicidade Aguda Inalatória (CL50) - Obrigatório para as categorias: DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, ESTERILIZANTE, INSETICIDAS e REPELENTES. No caso de INSETICIDAS e REPELENTES, somente para os produtos em aerossol, com 20% ou mais das partículas com diâmetro inferior a 15 micra**

**13 - Relatório de ensaio de Toxicidade Dérmica Aguda (DL50 dérmica) - Obrigatório para as categorias: DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, ESTERILIZANTE, INSETICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA) e REPELENTE (EMPRESA ESPECIALIZADA)**

**14 - Relatório de ensaio de irritabilidade ocular - Obrigatório para as categorias: ALGICIDA, DESINFETANTES, DESODORIZANTES, ESTERILIZANTE, FUNGICIDA, INSETICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA), MOLUSCICIDA, RATICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA) e SANITIZANTES, com exceção dos produtos com ação timicrobiana, cujo ensaio pode ser dispensado, conforme regulamento específico**

**15 - Relatório de ensaio de irritabilidade dérmica - Obrigatório para as categorias: ALGICIDA, DESINFETANTES, DESODORIZANTES, ESTERILIZANTE, FUNGICIDA, INSETICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA), MOLUSCICIDA, RATICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA) e SANITIZANTES, com exceção dos produtos com ação antimicrobiana, cujo ensaio pode ser dispensado, conforme regulamento específico**

**16 - Relatório de ensaio de sensibilização dérmica - Obrigatório para as categorias: INSETICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA), MOLUSCICIDA e RATICIDA (EMPRESA ESPECIALIZADA)**

**17 - Relatório de ensaio do espectro de tamanho da partícula, no caso de produto premido - Obrigatório para as categorias: INSETICIDAS e REPELENTES**

**18 - Relatório de ensaio de eficácia frente às pragas-alvo - Obrigatório para as categorias: INSETICIDAS, JARDINAGEM AMADORA, MOLUSCICIDA, RATICIDAS e REPELENTES, com exceção dos produtos de jardinagem amadora destinados à revitalização e ao embelezamento das plantas**


**19 - Relatório de ensaio de atividade enzimática - Obrigatório para a categoria: DETERGENTE ENZIMÁTICO**

**20 - Documentação do fornecedor de todas as enzimas constantes da formulação, informando a nomenclatura adotada pela Internacional Union ou Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), incluindo o número completo do código e a descrição da origem biológica contendo o gênero e a espécie - Obrigatório para a categoria: DETERGENTE ENZIMÁTICO**

**21 - Relatório de ensaio de eficácia antimicrobiana, conforme regulamento específico da categoria do produto - Obrigatório para as categorias: ALGICIDA, DESINFETANTES, DESODORIZANTES, ESTERILIZANTE, FUNGICIDA, NEUTRALIZADOR DE ODORES e SANITIZANTES**

**22 - Relatórios de ensaios microbiológicos, conforme regulamento específico da categoria do produto - Obrigatório para a categoria: PRODUTO BIOLÓGICO**

**23 - Avaliação de Risco - Obrigatório para as categorias: INSETICIDAS, MOLUSCICIDA, RATICIDAS e**



Ministério da Saúde  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Formulário Eletrônico

Transação Nº: 7176342021  
Data da Transação: 13/08/2021 14:01

Anexos

REPELENTE

24 - Relatório técnico, conforme regulamento específico da categoria do produto - Obrigatório para TODAS AS CATEGORIAS, com exceção de ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTES e DETERGENTES E CONGÊNERES

Responsável pela Transação na Internet

Tipo do responsável: Pessoa Física  
Nome: Thiago de Almeida Rodrigues  
Número do CPF: 366.289.588-92

Dados Gerais do Saneante

Nome do produto e marca: ÁLCOOL 70°INPM MARCA VANTAX  
Categoria de produto: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS  
Tipo de Formulação: LIQUIDO  
Uso da/Emprego: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA  
Prazo de Validade do Produto em Meses: 36

Características Físico-Químicas do Saneante

pH Puro (25°C): 07,00  
Desvio Padrão do pH: 35,00  
Inflamabilidade em Condições Ambientais: Inflamável  
Corrosividade: Não Corrosivo

Características Toxicológicas

Irritação Dérmica: Não Irritante  
Irritação Ocular: Irritante Leve  
DL 50 oral(mg/kg): 7.060mg/kg

Fabricantes nacionais

Floralis Aromas LTDA - ME

CNPJ: 14.015.755/0001-74  
Nº autorização: 3079364  
UF: SC  
Município de fabricação: GUATAMBÚ  
Código do município: 2013



Ministério da Saúde  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Formulário Eletrônico

Transação Nº: 7176342021  
Data da Transação: 13/08/2021 14:01

Dados técnicos do produto

Fórmula

Componente da Fórmula	Quantidade Centesimal	Tipo de Medida	Inscrição (Referência)	Função
ÁLCOOL ETÍLICO 92° GL	75,00000000	mL/100mL	64175	Ativo
ÁGUA	25,00000000	mL/100mL	7732185	Diluyente

Apresentações

FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO

Embalagem Primária:	FRASCO
Embalagem Secundária:	CAIXA DE PAPELÃO



Todas as pessoas físicas e jurídicas que se encontrem sujeitas ao regime de vigilância sanitária alcançados pela esfera de competência da Anvisa devem pagar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária, excetuando-se os casos de isenção previstos em lei. Esta taxa é um tributo instituído pela Lei nº 9.782/1999, estipulada conforme o Fato Gerador a que esteja relacionada. O seu recolhimento é regulamentado pela RDC nº 222/2006 e alterações. Além do Decreto nº 10.494/2020 o qual instituiu o PagTesouro como plataforma digital para pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. A protocolização das petições está condicionada ao seu recolhimento



**ANVISA**


AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE**

**Protocolo:** 25352740636202161  
**Expediente:** 3361911214  
**Número de Transação:** 7176342021  
**Tipo de Documento:** Processo  
**Número do Processo:** 25351168590202151  
**Nome do Produto:** ÁLCOOL 70°INPM MARCA VANTAX  
**Favorecido:** 14015755000174 - Floralis Aromas  
**Assunto:** 30020 - REG. SANEANTES - Registro de produtos saneantes

Protocolizado On- Line via Peticionamento - Eletrônico por: 36628958892 – Thiago de Almeida Rodrigues em 26/08/21 10:01:04

Imprimir

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 013	<b>ÁLCOOL GEL 70 °INPM</b>	Pág: 1 / 10

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do produto (nome comercial):** ÁLCOOL GEL 70°

**Código interno de identificação do produto:** Não Aplicável.

**Principais usos recomendados para mistura:** Desinfetante de uso geral.

**Usos não recomendados:** O produto não é recomendado para aplicação em superfícies sensíveis ao Álcool. Não utilizar para desinfecção de alimentos.

**Nome da empresa:** Floralis Aromas Ltda.

**Endereço:** Rodovia SC 283, km 11 – Fazenda Zandavalli – Guatambú – SC

**Telefone para contato:** (49) 3190 - 0995

**Telefone para emergências:** (49) 3190 – 0995

**E-mail:** thiago.rodrigues@vantax.com.br

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação da mistura:**

Líquidos inflamáveis: Categoria 2

Lesões oculares graves /irritação ocular: Categoria 2A

Mutagenicidade em células germinativas: Categoria 1B

Toxicidade à reprodução: Categoria 1A

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Categoria 3

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Categoria 1e 2

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução**

**- Pictograma:**





**- Palavra de advertência:** PERIGO

**- Frases de perigo:**

- H225: Líquido e vapores altamente inflamáveis.
- H303: Pode ser prejudicial se ingerido.
- H 319: Provoca irritação ocular grave.
- H335: Pode causar irritação das vias respiratórias.
- H340: Pode causar defeitos genéticos se ingerido.
- H360: Pode causar danos de fertilidade ou danos ao feto se ingerido.
- H372: Provoca danos ao fígado e ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, se ingerido.

**- Frases de precaução:** **Prevenção:**  
P210: Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020 
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 013	<b>ÁLCOOL GEL 70 °INPM</b>	Pág: 3 / 10

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

##### Medidas de primeiros-socorros

- **Inalação:** Procurar ar fresco no caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição. Se não houver respiração, aplicar respiração artificial. Se necessário, consultar o médico.

- **Contato com a pele:** Em caso de reação alérgica, remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se necessário, consultar o médico.

- **Contato com os olhos:** Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Remova lentes de contato, se tiver. Consultar um médico oftalmologista.

- **Ingestão:** Se a vítima estiver consciente, provocar o vômito (dando água morna com sal, na proporção de duas colheres de sobremesa de sal por copo de água, ou colocando o dedo na garganta). Procurar orientação médica imediatamente. Atenção: O vômito deve ser provocado com cautela para que não ocorra o risco de aspiração do produto para os pulmões.

**Ações que devem ser evitadas:** Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão. Não limpar partes do corpo com solventes.

**Proteção para o prestador de socorros:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Usar os EPI's indicados na seção 8.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Pessoas com desordens de pele, olhos, fígado, rim, problemas de respiração crônica ou problemas no sistema nervoso central podem ser mais suscetíveis aos efeitos dessa substância. Se ingerido causa náuseas, tonturas, queimação na garganta e estômago.

**Notas para o médico:** Tratamento sintomático. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

##### Meios de extinção:

- **Meios de extinção apropriados:** Espuma para álcool, pó químico seco, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e névoa de água.


- **Meios de extinção não recomendados:** Jatos d'água de grande vazão.

**Perigos específicos da mistura:** Produto altamente inflamável. O aquecimento aumenta a pressão interior do recipiente, risco de explosão. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

**Elaborado por:**  
Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020

**Revisado por:**  
Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020

**Aprovado por:**  
Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 013	<b>ÁLCOOL GEL 70 °INPM</b>	Pág: 5 / 10

Elimine fontes quentes e de ignição. Não usar instrumentos que produzam faíscas. Não fumar. Manusear de acordo com as instruções do rótulo.

**Precauções para manuseio seguro:** Leia atentamente as instruções do rótulo antes de utilizar o produto. Evitar contato com os olhos e mucosas. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não derramar sobre o fogo.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:**

- **Medidas técnicas:** O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com bacia de contenção para reter o produto em caso de vazamento. Especificações de engenharia devem atender regulamentações locais. As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer às normas tecnológicas de segurança.

- **Condições adequadas:** Manter ao abrigo de calor, fogo, fontes de ignição e raios solares. Não congelar. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.

- **Condições que devem ser evitadas:** Exposição das embalagens contendo o produto sob o sol, chuva, temperaturas elevadas, fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle específicos

Limite de tolerância (LT)	ppm	mg/m <sup>3</sup>
Brasil (LT): NR 15 – portaria 3214 – 48 horas/semanais	780	1480
TWA (OSHA/ACGIH)	1000	1880

**Medidas de controle de engenharia:** O produto destina-se a utilização para desinfecção de superfícies não sendo necessários equipamentos de proteção individual exceto pessoas sensíveis, que devem utilizar luvas. Os EPI's devem ser utilizados somente quando o produto for manipulado por profissional técnico. Manter o local de trabalho ventilado.

### Medidas de proteção pessoal


- **Proteção dos olhos/face:** Para o uso que se destina não é necessário proteção dos olhos e face. Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança.

- **Proteção da pele e do corpo:** Para o uso que se destina não é necessário proteção da pele e do corpo.


- **Proteção das mãos:** Para o uso que se destina não é necessário proteção das mãos.

- **Proteção respiratória:** Para o uso que se destina não é necessário proteção respiratória.

**Observações adicionais:** A escolha do EPI adequado deve ser baseada numa avaliação das características de desempenho do equipamento de proteção em relação às tarefas a serem realizadas, condições presentes, duração da utilização e riscos e/ou riscos potenciais que podem ser encontrados durante a utilização. Adote boas práticas de higiene pessoal. Lave as

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020 
---	--	--



	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 013	<b>ÁLCOOL GEL 70 °INPM</b>	Pág: 7 / 10

**Condições a serem evitadas:** Baixas e altas temperaturas, fontes de calor e ignição, exposição ao sol.

**Materiais incompatíveis:** Materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, produtos à base de amônia, álcalis, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, percloratos, materiais de combustão espontânea, materiais radioativos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio, cloro, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, óxido fosforoso, óxido fosfórico, pentafluoreto de bromo, brometo de acetila, cloreto de acetila, difluoreto de disulfurila, metais alcalinos, amônia, cáusticos, hidrazina e isocianatos.

**Produtos perigosos da decomposição:** A combustão (incêndio) produzirá vapor d'água, CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), vapores do produto, peróxidos, aldeídos, cetonas, particulados e fumaça, tornando o ambiente asfíxiante.

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidade aguda:** Se ocorrer a ingestão mesmo que em pequena quantidade poderá causar irritação na garganta e estômago, náuseas e vômitos.

DL<sub>50</sub> (rato): > 2.000 mg/Kg (estimativa)

**Corrosão/irritação da pele:** Não irritante, portanto poderá causar irritação em pessoas sensíveis ao produto.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Pode causar irritação ocular. Pode causar queimaduras, vermelhidão e danos graves se não tratados imediatamente.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele. Poderá causar irritação em pessoas sensíveis ao produto.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Pode causar defeitos genéticos se ingerido.

**Cardinogenicidade:** Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.

**Toxicidade à reprodução:** Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.

**Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única:** Se ocorrer a ingestão mesmo que em pequena quantidade poderá causar irritação na garganta e estômago, náuseas e vômitos. Pode causar irritação do sistema respiratório com tosse e espirros.

**Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida:** Provoca danos ao fígado através de uma exposição prolongada ou repetida, se ingeridas. Pode causar danos ao sistema nervoso central através da exposição prolongada ou repetida, se ingerido.

**Perigo por aspiração:** Pode ser prejudicial se ingerido e entrar nas vias aéreas.

### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### Ecotoxicidade

**Elaborado por:**

Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020


**Revisado por:**

Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020

**Aprovado por:**

Thiago Rodrigues  
Coordenador de Produção  
CRQ XIII 13303539  
Data: 10/11/2020



	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 013	<b>ÁLCOOL GEL 70 °INPM</b>	Pág: 9 / 10

**Terrestres:** Resolução N° 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

**Hidroviário:** International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);

**Aéreo:** International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

**Produto classificado como perigoso para o transporte (conforme modal):**


- Número da ONU: 1170
- Nome apropriado para embarque: ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO)
- Classe de risco/divisão: 3
- Número de risco: 33
- Risco subsidiário: -
- Grupo de embalagem: II
- Perigo ao meio ambiente: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

## 15. REGULAMENTAÇÕES

### Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

**FISPQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) em conformidade com o Decreto 2657 de 03.07.98, contém informações diversas sobre um determinado produto químico, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Em alguns países, essa ficha é chamada de Safety Data Sheet (SDS) ou Material Safety Data Sheet (MSDS). A FISPQ também é conhecida como Ficha de/com Dados de Segurança (FDS). A norma brasileira NBR 14725-4, terceira edição de 19.11.2014, válida a partir de 19.12.2014, apresenta informações para a elaboração e o preenchimento de uma FISPQ. Esta norma estabelece que as informações sobre o produto químico devem ser distribuídas, na FISPQ, por 16 seções determinadas, cuja terminologia, numeração e sequência não devem ser alteradas.


**Transporte de Produtos Perigosos:** Decreto N° 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o regulamento técnico para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências). Resolução N° 5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020 
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: <b>FISPQ – 013</b>	<b>ÁLCOOL GEL 70 °INPM</b>	Pág: 11 / 10

IMDG: International Maritime Dangerous Goods  
Kow: Coeficiente de partição n-octanol/água.  
LOLI: List Of Lists™ - ChemADVISOR's Regulatory Database  
LT: Limite de Tolerância  
NBR: Norma Brasileira Regulamentadora  
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health  
NR: Norma Regulamentadora  
NTP: National Toxicology Program  
OIT: Organização Internacional do Trabalho  
ONU: Organização das Nações Unidas  
OSHA: Occupational Safety and Health Administration  
PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
PEL: Limite de Exposição Permissível / Permissible Exposure Limit (USA)  
PEL-TWA: Limite de Exposição Permissível – média ponderada no tempo  
PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  
RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail  
TLV: Valor Limite de Tolerância / Threshold Limit Value (USA)  
TLV-STEL: Valor Limite de Tolerância - período curto de tempo (15 minutos, máximo)  
TLV-TWA: Valor Limite de Tolerância / – média ponderada no tempo

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020 
---	--	--

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Rev: 00
Código: FT - 007	<b>ÁLCOOL HOSPITALAR 70 °INPM</b>	Pág: 1 / 1



PRODUTO	UM	EAN 13	DUN 14	PESO LÍQUIDO KG	PESO BRUTO KG	NCM	IPI	Tamanho da Caixa	PALLET
Álcool 70° INPM Líquido 1L CX 12x1L	CX	7899090127123	17899090127123	5,09	5,61	2207.20.19	8%	340x255x246	70 CX
Álcool 70° INPM Líquido 5,11L CX 4x5,1L	CX	7899090127130	17899090127130	17,31	18,20	2207.20.19	8%	384x258x285	44 CX

**Composição:** Álcool etílico e água.

**Sinônimos:** Álcool Etílico 70 °INPM.

**Aspecto:** Líquido incolor, transparente de odor característico agradável.

**Densidade:** 0,855 a 0,875 g/mL (a 20 °C)

**Graduação alcoólica (% volume):** 75,4 a 78,5 °GL (a 20°C)

**Graduação alcoólica (% massa):** 68,26 a 71,76 (a 20°C)

**ONU Nº:** 1170


**Classe de risco:** 3

**Nº de Risco:** 33

**Aplicações:** Desinfetante hospitalar, limpeza geral. Produto inflamável, não pode ser usado na presença de fogo, calor, ignição ou faíscas.

**Modo de usar:** Aplicar o produto puro sobre a superfície a ser limpa, espalhando em seguida com um pano umedecido em água. Para desinfecção de superfícies fixas: aplicar o produto puro sobre a superfície e deixar em contato por 10 minutos. Para limpeza/desinfecção de artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos, utilizá-los o mais breve possível. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	Rev: 00
Código: FISPQ – 007	ÁLCOOL HOSPITALAR 70 °INPM	Pág: 1 / 12

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do produto (nome comercial):** ÁLCOOL HOSPITALAR 70 °INPM

**Código interno de identificação do produto:** 50.01.0006, 50.01.0016.

**Principais usos recomendados para a substância:** O Álcool Hospitalar 70 °INPM é utilizado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em geral.

**Usos não recomendados:** O produto não é recomendado para aplicação em superfícies sensíveis ao Álcool.

**Nome da empresa:** Floralis Aromas Ltda.

**Endereço:** Rodovia SC 283, km 11 – Fazenda Zandavalli – Guatambú – SC

**Telefone para contato:** (49) 3190 - 0995

**Telefone para emergências:** (49) 3190 – 0995

**E-mail:** thiago.rodrigues@vantax.com.br

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação da substância:** Líquido inflamável.

Líquido Inflamável: Categoria 2

Danos aos olhos/Irritação: Categoria 2A

Mutagenicidade: Categoria 1B

Toxicidade Reprodutiva: Categoria 1A

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Categoria 3

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida): Categoria 1 e 2

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução**

**- Pictograma:**



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H225: Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H303: Pode ser prejudicial se ingerido.

H315: Provoca irritação à pele.


H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode causar irritação respiratória.

H336: Pode causar sonolência e vertigem.

H340: Pode causar defeitos genéticos se ingerido.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020 
--	--	---

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 007	<b>ÁLCOOL HOSPITALAR 70 °INPM</b>	Pág: 2 / 12

H360: Pode causar danos de fertilidade ou danos ao feto se ingerido.

H372: Provoca danos ao fígado e ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada, se ingerido.

Frases de precaução:

**Prevenção:**

P210: Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de superfícies quentes. - Não fumar.

P233: Mantenha o recipiente bem fechado.

P240: Ligar o contêiner e o equipamento receptor ao terra.

P241: Usar equipamento elétrico/ ventilação/ iluminação à prova de explosão.

P242: Usar apenas instrumentos que não produzam faíscas.

P243: Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas.

P261: Evitar respirar poeira/ fumaça/ gás/ névoa/ vapor/ borrifo.

P264: Lavar a pele cuidadosamente após o manuseio.

P271: Usar somente em áreas abertas ou bem ventiladas.

P280: Usar luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção para os olhos/ proteção para o rosto.

**Emergência:**

P303 + P361 + P353: SE NA PELE (ou cabelo): Remover/ tirar imediatamente a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e tomar banho de chuveiro.

P304 + P340: SE INALADO: Remover a vítima para um ambiente de ar puro e permanecer em repouso em uma posição confortável para respirar.

P305 + P351 + P338: SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contato, se presentes e de fácil remoção. Continue enxaguando.

P312: Chamar o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou um médico se não se sentir bem.

P321: Tratamento específico (consulte instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo).


P332 + P313: Se ocorrer irritação na pele: Consultar um médico.

P337 + P313: Se a irritação dos olhos persistir: Consultar um médico.

P362: Retirar a roupa contaminada e lavar antes de usar de novo.

P370 + P378: Em caso de incêndio: Use areia seca, produtos químicos secos ou espumas resistentes ao álcool para extinção.

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 007	<b>ÁLCOOL HOSPITALAR 70 °INPM</b>	Pág: 3 / 12

**Armazenamento:**

P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Conservar o recipiente bem fechado.

P403 + P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

**Descarte:**

P501: Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** Dados não disponíveis.

**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

**Mistura:** Este produto é um a mistura a base de álcool etílico e água.

**Informação sobre os ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:**

Nome químico	N° CAS	Concentração
Etanol	64-17-5	75,4 a 78,5 % <sub>(v/v)</sub>
Hidróxido de hidrogênio	7732-18-5	q.s.p.

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

**Medidas de primeiros-socorros**

- **Inalação:** Procurar ar fresco no caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição. Se não houver respiração, aplicar respiração artificial. Se necessário, consultar o médico.

- **Contato com a pele:** Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com muita água corrente. Se necessário, consultar o médico.

- **Contato com os olhos:** Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Remova lentes de contato, se tiver. Consultar um médico oftalmologista.


- **Ingestão:** Se a vítima estiver consciente, lavar a boca da vítima com água. Não provocar vômito. Procurar atenção médica imediatamente. Leve junto esta FISPQ.

**Ações que devem ser evitadas:** Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão. Não limpar partes do corpo com solventes.

**Proteção para o prestador de socorros:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Usar os EPI's indicados na seção 8.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Pessoas com distúrbios de pele, olhos, fígado, rim, problemas de respiração crônica ou problemas no sistema nervoso

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	Rev: 00
Código: FISPQ – 007	<b>ÁLCOOL HOSPITALAR 70 °INPM</b>	Pág: 4 / 12

central podem ser mais suscetíveis aos efeitos dessa substância. Pode provocar irritação à pele e às mucosas com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Pode provocar defeitos genéticos. Pode provocar abortos espontâneos, defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento. Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência, vertigens, dores de cabeça, falta de coordenação motora e perda de consciência. Pode provocar irritação ao trato respiratório e gastrointestinal com tosse, dor de garganta, náuseas, sensação de queimação, dor abdominal e diarreia. Provoca danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição crônica por ingestão. Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental. Pode provocar ressecamento da pele após contato repetido e prolongado.

**Notas para o médico:** Tratamento sintomático. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção:**

- **Meios de extinção apropriados:** Espuma para álcool, pó químico seco, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e névoa de água.

- **Meios de extinção não recomendados:** Jatos d'água de grande vazão.

**Perigos específicos da substância ou mistura:** Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Risco de explosão em ambientes fechados. Resfrie recipientes fechados com água pulverizada.

- **Produtos perigosos da decomposição:** A combustão (incêndio) produzirá vapor d'água, CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), vapores do produto, peróxidos, particulados e fumaça, tornando o ambiente asfixiante.

**Procedimentos de combate ao incêndio:** Mantenha as pessoas afastadas. Isole a área de riscos e impeça a entrada desnecessária. Não use um jato pleno de água, pode alastrar o fogo. Se possível, conter o escoamento da água de combate a incêndio. Se o escoamento desta água não for contido pode provocar impactos ambientais.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Usar aparelho autônomo de respiração de pressão positiva e vestuário de proteção de combate a incêndios (incluindo capacete de combate a incêndio, casaco, calças, botas e luvas). Se o equipamento de proteção pessoal não estiver disponível ou não puder ser usado, combater o incêndio de um local protegido ou de uma distância segura.

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Utilizar equipamento de proteção adequado (incluindo equipamento de proteção individual / ver Seção 8 da FISPQ)

<b>Elaborado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Revisado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020	<b>Aprovado por:</b> Thiago Rodrigues Coordenador de Produção CRQ XIII 13303539 Data: 10/11/2020
---	--	--