

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022


PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da Empresa: DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
CNPJ: 08.985.825/0001-14 I.E: 255.451.245
Endereço: Rua Santa Terezinha, 87, Centro, 89677-000, Jaborá - SC
Telefone: (49) 3526-1012 / (49) 99800-4544 / (49) 99124-0448 E-mail: comercial@didaticalivraria.com.br
Representante Legal: Josiana Poyer Pasqualotto, administradora, representante legal, CPF: 790.106.019-00
Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil, Agencia: 5286-8 – Conta Corrente: 62.228-1


Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do Processo Licitatório nº 079/2022, modalidade de Pregão Presencial nº 045/2022, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

LOTE	ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	MARCA	UND. MEDIDA	QTDE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 4 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado	KRENKE	UN.	01	96.900,00	96.900,00




1

	<p>parede simples cor colorido 1Plataforma auxiliar, tipo MP, com 2 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm; sem cobertura 2Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura 1Plataforma, tipo MP. Com 4 colunas em polímero reciclado com acabamento em polietileno, medindo 110 mm x 110 mm x 4000 mm; Telhado (Cobertura formato de cone) diâmetro de 1570mm x 896mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno</p>					
--	---	--	--	--	--	--


2

	<p>rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1Tobogã 2 Curvas com ângulo de 45° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástico com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão</p>					
--	---	--	--	--	--	--




	<p>800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 Escorregador reto com dimensão de 2700mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1Flor decorativa com 8 folhas com diâmetro de 900mm cor colorido 1 Tubo com desnível de 400mm comprimento 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; Correntes galvanizadas; 1600mm de comprimento; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação 1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Passarela curvada (côncava)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. 1Escada, tipo horizontal, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", e dimensão aproximado de 2000mm de comprimento e largura de 550mm com 10 degraus, galvanizado pintura eletrostática, cor colorido. 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1Escada tipo curva; Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semicircular</p>					
--	---	--	--	--	--	--


5

	<p>côncavo e convexo pintura eletroestática cor colorida; 1 Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 4 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1Escada, tipo 1 Degrau. Degrau confeccionado em polietileno rotomoldado cor colorido; Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Para altura de 400 mm cor colorido 2Conjunto de pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido 1Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 3Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;2 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. Apresentar certificado ABNT16.071/2012 – Playgrounds 01 Scandere Domos Fabricado com material de ferro tubular galvanizado e pintado com tinta a pó sem materiais pesados medindo 2,30 m de</p>					
--	--	--	--	--	--	--


6



	<p>diâmetro com altura 1,40 m, desenvolvido para crianças com idade mínima de 4 anos e máxima de 12 anos. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Scandere Domos 02 Brinquedo infantil sobre mola – modelo cavalo (km 70) Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Brinquedo Infantil sobre Mola 01 Carrossel 8 lugares, diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 2,60mm; cano central 3", parede 2,00mm; assento em madeira de lei itaúba, arredondadas formando um círculo; estrutura em cano 1" e 2 rolamentos para movimento. Montagem, frete e impostos inclusos e garantia de 03 anos ABNT NBR 16.071/2012 – Carrossel infantil Gangorra individual Gangorra individual estrutura aluminio, estrutura central formato Quadrado medindo 2,70mt em aluminio com dois pega mao em aco</p>					
--	--	--	--	--	--	--


 7

		Galvanizado e dois assentos emborrachados ABNT NBR 16.071/2012 – Gangorra individual. O produto deverá acompanhar placa indicativa de prevenção de acidentes do produto contendo: idade mínima e máxima para utilização dos brinquedos de acordo com normas de segurança, nome do fabricante, site do fabricante, e-mail do fabricante, telefone do fabricante e ano de fabricação dos brinquedos.					
01	02	<p>PARQUE COLORIDO MODELO KMP 306 / 0402 Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em</p>		UN.	06	35.000,00	210.000,00




	<p>polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura 1Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 11 patamar auxiliar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm, fixado as torres. 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido 1Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x</p>					
--	--	--	--	--	--	--

9



	<p>590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos reto 1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 540mm com 6 degraus em sulcos em polietileno rotomoldado com parede</p>					
--	--	--	--	--	--	--

10



		<p>dupla cor colorido Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 3 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. Apresentar certificado ABNT16.071/2012 – Playgrounds. O produto deverá acompanhar placa indicativa de prevenção de acidentes do produto contendo: idade mínima e máxima para utilização dos brinquedos de acordo com normas de segurança, nome do fabricante, site do fabricante, e-mail do fabricante, telefone do fabricante e ano de fabricação dos brinquedos</p>					
01	03	<p>47997 - BALANÇO 2 ASSENTOS EM FERRO. Conjunto de balanço com estrutura de ferro galvanizado de 1" ¼ com 2 assentos (definir tipo de assento), correntes de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Balanço. O produto deverá acompanhar placa indicativa de prevenção de acidentes do produto contendo: idade mínima e máxima para utilização dos brinquedos de acordo com normas de segurança, nome do fabricante, site do fabricante, e-mail do</p>		Unid.	06	3.000,00	18.000,00

		fabricante, telefone do fabricante e ano de fabricação dos brinquedos.					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 324.900,00							

Valor Total da Proposta: R\$ 324.900,00 (Trezentos e vinte e quatro mil, novecentos reais).

Validade da Proposta: 60 dias (Sessenta dias)

Jaborá, 14 de abril de 2022.





Josiana Poyer Pasqualotto
Representante Legal
CPF: 790.106.019-00
RG: 1.889.557

08 985 825 / 0001 - 14

DIDÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS EIRELI

RUA SANTA TEREZINHA, 87
CENTRO - CEP 89 667-000

JABORÁ - SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022**CATÁLOGO TÉCNICO****LOTE 01 ITEM 01****01- Parque infantil colorido 7 torres.**


KMP 702 / 0702

- 1 Torre com cobertura reto. italiana h 1,80m
- 3 Torre com cobertura rotomoldada h 1,40m
- 1 Torre sem cobertura h 1,40m
- 2 Torre sem cobertura h 1,20m

Total dos itens:

- 1 Escorregador duplo rotomoldado 2,60m h 1,40m
- 1 Escada curvada
- 1 Rampa escada rotomoldado com 6 degraus
- 1 Passarela reta
- 1 Escorregador caracol + deck + fechamentos
- 1 Escorregador reto 2,70m rotomoldado h 1,40m
- 1 Passarela curva negativa
- 1 Jogo da velha
- 1 Escorregador curvo rotomoldado h 1,20m
- 3 Coqueiro decorativo
- 1 Flor decorativa
- 4 Fechamento em plástico rotomoldado
- 1 Escorregador de tubo com 2 curvas de 45° + tubo reto 1,60m + seção de saída
- 1 Tubo inclinado
- 1 Escorregador de tubo com 2 curvas de 90° + seção de saída
- 1 Rampa de cordas metal h 1,40m
- 1 Escada rotomoldado com 5 degraus
- 1 Degrau rotomoldado
- 1 Balanço est. ferro com 2 assentos rotomoldado
- 2 Acabamento de coluna

Área necessária - 16x12m - 192m²



Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm com cruzeta interna. Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor Itaúba contendo:

01 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, estrutura metálica com cantoneira medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m; altura 1,35mt

01 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, estrutura metálica cantoneira medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato redonda, medindo 1,26mx1,26m; com altura das plataformas de 1,90cm

01 Plataformas medindo 1,06 x1,06mt, estrutura metálica cantoneira medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor Itaúba com altura de 1,20mt, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla em formato redonda, medindo 1,60mx0,85cm;

03 Plataformas medindo 1,06 x1,06mt, estrutura metálica cantoneira medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor Itaúba com altura de 1,20mt, sem cobertura,

01 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, estrutura metálica cantoneira medindo 3x8cm espessura 1,5mm,





DIDÁTICA
LIVRARIA E BRINQUEDOS

DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

RUA SANTA TEREZINHA, 87 – CENTRO – 89677-000 - JABORÁ – SC

CNPJ: 08.985.825/0001-14

IE: 255.451.245

FONE/WHATSAPP: (49)3526-1012

E-mail: orcamentos@didaticalivraria.com.br

SITE: www.didaticalivraria.com.br

confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m; com altura das plataformas de 1,60mt.

01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e junções em plástico injetado

01 Tobogã em plástico rotomoldado, 2 curvas com 90º x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída dupla em plástico rotomoldado;

01 Tobogã em plástico rotomoldado, 3 curvas com 90º x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída dupla em plástico rotomoldado;

01 Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento com 4500mm x 750mm de largura.

01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1000x1000mm.

02 guarda corpos em plástico rotomoldado com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm).

01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2,7000m x 530mm de largura;

01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,6mt de compr. X 0,80 cm de diâmetro; formato em (S)

01 Escalada tipo escada em rotomoldado com 6 de graus mais portal de segurança em rotomoldado 01 Escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm; 04 Fechamentos em rotomoldado

01 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.

01 Kit Jogo da velha composto pó 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta

01 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm em plástico rotomoldado duplo.

01 Escorregador curvo em rotomoldado, seção de deslizamento com 2.50mt x 570mm de largura.

01 Escorregador duplo em plástico rotomoldado com deslizamento de 2,20m x 0,90cm de largura. 01

Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica.

01 Conjunto de balanços com 02 assento em plástico rotomoldado, correntes de Elo Curto com 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6mm com parede de 2,00mm.

03 Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio.

01 Flor em plástico rotomoldado, medindo diâmetro de 950mm

02 Escaladas de plástico rotomoldado de 1 degrau, medindo 900mmx400mm alt.

01 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados

01 Descida de bombeiro com estrutura de aço tubular de diâmetro 38,1mm, parede de 2,00mm e

comprimento (altura) de 2750mm, fixado ao piso e a torre + 5 ripas de madeiras fixadas na torre como subida.

GARANTIA DE 12 MESES. Certificação ABNT16.071/2012 - Playgrounds

01- Scandere Domos

Fabricado com material de ferro tubular galvanizado e pintado com tinta a pó sem materiais pesados medindo 2,30 m de diâmetro com altura 1,40 m, desenvolvido para crianças com idade mínima de 4 anos e máxima de 12 anos. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Scandere Domos



DIDÁTICA
LIVRARIA E BRINQUEDOS

DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

RUA SANTA TEREZINHA, 87 – CENTRO – 89677-000 - JABORÁ – SC


CNPJ: 08.985.825/0001-14

IE: 255.451.245

FONE/WHATSAPP: (49)3526-1012

E-mail: orcamentos@didaticalivraria.com.br

SITE: www.didaticalivraria.com.br



02- Brinquedo infantil sobre mola cavalinho

Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; GARANTIA DE 12 MESES. Certificação ABNT16.071/2012. – Brinquedo sobre mola



DIDÁTICA
LIVRARIA E BRINQUEDOS

DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

RUA SANTA TEREZINHA, 87 – CENTRO – 89677-000 - JABORÁ – SC

CNPJ: 08.985.825/0001-14

IE: 255.451.245

FONE/WHATSAPP: (49)3526-1012


E-mail: orcamentos@didaticalivraria.com.br

SITE: www.didaticalivraria.com.br



01-Carrossel infantil

Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½". Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. Garantia de 12 meses. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Carrossel





DIDÁTICA
LIVRARIA E BRINQUEDOS

DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

RUA SANTA TEREZINHA, 87 – CENTRO – 89677-000 - JABORÁ – SC

CNPJ: 08.985.825/0001-14

IE: 255.451.245

FONE/WHATSAPP: (49)3526-1012

E-mail: orcamentos@didaticalivraria.com.br

SITE: www.didaticalivraria.com.br



01-Gangorra individual

Gangorra individual estrutura alumínio, estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois assentos emborrachados. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – gangorra



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022

CATÁLOGO TÉCNICO

LOTE 01 ITEM 02

06-Parque infantil colorido 3 torres

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:

01 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.

01 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura

01 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.

01 patamar auxiliar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm, fixado as torres.

01 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 3 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido.

01 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido

01 Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido

01 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido

01 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido

01 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;

01 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos

01 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 540mm com 6 degraus em sulcos em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.

EF



DIDÁTICA
LIVRARIA E BRINQUEDOS

DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

RUA SANTA TEREZINHA, 87 – CENTRO – 89677-000 - JABORÁ – SC

CNPJ: 08.985.825/0001-14


IE: 255.451.245

FONE/WHATSAPP: (49)3526-1012

E-mail: orcamentos@didaticalivraria.com.br

SITE: www.didaticalivraria.com.br

03 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido
01 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. GARANTIA DE 12 MESES. Certificação ABNT16.071/2012 - Playgrounds



KMP 306 / 0402

- 1 Torre com cobertura rotomoldada h 1,20 m
- 1 Torre sem cobertura h 1,20m
- 1 Torre com cobertura h 0,80m

Total dos itens:

- 1 Escada rotomoldado com 5 degraus
- 1 Escorregador de tubo com 1 curva de 90° + 1 curva 60° + seção de saída
- 1 Tubo curvado 90°
- 1 Escorregador curvo h 1,20m
- 1 Rampa escalada negativa rotomoldado com 6 degraus
- 1 Kit jogo da velha
- 1 Escorregador reto 1,60m rotomoldado
- 1 Escada 3 degraus em plástico rotomoldado
- 1 Coqueiro decorativo
- 3 Fechamento rotomoldado
- 1 Patamar auxiliar
- 3 Acabamentos de coluna

Área necessária - 10x9m - 90m²



Handwritten signature in blue ink.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022

CATÁLOGO TÉCNICO

LOTE 01 ITEM 03

06-Balanco infantil 02 assentos em ferro

Conjunto de balanço com estrutura de ferro galvanizado de 1" ¼ com 2 assentos (definir tipo de assento), correntes de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Balanço



E



Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000133 53707/20-001
Familia: 001

Contrato N°: 200429000133/PLG
Emissão: 03/06/2020
Validade: 02/06/2022

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Nome Fantasia: KRENKE
CNPJ: 80125305000169
Endereço: RUA RODOLFO TEPASSE, 250 - CEP: 89270000 - GUARAMIRIM - SC

Fabricante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Nome Fantasia: KRENKE BRINQUEDOS
CNPJ: 80125305000169
Endereço: RUA RODOLFO TEPASSE, 250- IMIGRANTES- CEP: 89270-000- GUARAMIRIM/ SC- BRASIL

Norma Aplicável: NBR 16071/2012 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: NOVO LAB SERVICOS DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA. - RE N° 740520 DE 26/05/2020/ RE N° 740520 Q DE 26/05/2020

Esta autorização esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 06/2022
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO (SISTEMA4)

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
0	'KMP 0603	KRENKE	'KMP 0603	PLAYGROUND KMP 0603 - 1 TORRE COM COBERTURA ROTOMOLDADO H 1,40 M/ 3 TORRE COM COBERTURA ROTOMOLDADO H 1,20 M/ 1 TORRE COM COBERTURA ROTOMOLDADO H 0,80 M/ 1 TORRE SEM COBERTURA H 1,20 M/ 1 ESCORREGADOR DE TUBO COM 2 CURVAS DE 90° + SEÇÃO DE SAÍDA + 1 FLANGE ALMOFADA/ 1 ESCORREGADOR RETO L 2350MM + PORTAL ROTOMOLDADO/ 1 RAMP ESCALADA ROTOMOLDADA 6 DEGRAUS H 1,40 M/ 1 ESCORREGADOR CARACOL + DECK AUXILIAR + 2 FECHAMENTOS/ 1 TUBO RETO ROTOMOLDADO (PASSARELA) L 1600 MM/ 1 PASSARELA RETA/ 1 ESCORREGADOR CURVO H 1,20 M/ 1 RAMP COM TACOS DE MADEIRA H 1,20 M/ 1 TUBO CURVADO EM 90° + 2 FLANGES ALMOFADA/ 1 COQUEIRO DECORATIVO/ 1 FECHAMENTO / CERCA GUARDA CORPO ROTOMOLDADO/ 1 ESCADA ROTOMOLDADA COM 3 DEGRAUS H 0,80 M/ 1 ESCORREGADOR RETO L 1600 MM ROTOMOLDADO H 0,80 M/ 1

JUCIMARA
SANTOS:308547
78856

Assinado de forma digital
por JUCIMARA
SANTOS:3085478856
Dados: 2020.06.03 17:01:05
-03'00'

JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB - Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação - OCP 0006

CNPJ: 68.309.988/0001-09

Av. Santo Amaro, 1386 - 3º Andar - São Paulo - SP - 04506-001 - Tel. (11) 3238.1970

E-mail: iqb@iqb.org.br - Site: www.iqb.org.br



Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000133 53707/20-001

RAMPA ESCALADA ROTOMOLDADA 4 DEGRAUS/
1 KIT JOGO DA VELHA/ 1 TUBO INCLINADO
ROTOMOLDADO (PASSARELA) PARA DESNÍVEL
L 1600 MM + 2 FLANGES ALMOFADA/ 1
PASSARELA CURVADA CÔNCAVA (-)/ 1
ESCADA ROTOMOLDADA COM 5 DEGRAUS H
1,20 M/ 1 ESCORREGADOR DUPLO
ROTOMOLDADO L 2220 MM H 1,20 M/ 1
RAMPA DE CORDAS DE METAL H 1,20 M/
DIMENSOES: 14,25X15,15M (COM ÁREA DE
SEGURANÇA), MATERIA PRIMA: MADEIRA
PLÁSTICA, METAL, PLÁSTICO ROTOMOLDADO
- POLIETILENO, FAIXA ETARIA:4-12 ANOS

JUCIMARA
SANTOS:3085417
8856

Assinado de forma digital por
JUCIMARA
SANTOS:30854178856
Dados: 2020.06.03 17:01:42
-03'00'


JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006

CNPJ: 68.309.988/0001-09

Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970

E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br





Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000133 53707/20-006
Familia: 006

Contrato N°: 200429000133/PLG
Emissão: 03/06/2020
Validade: 02/06/2022

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Nome Fantasia: KRENKE
CNPJ: 80125305000169
Endereço: RUA RODOLFO TEPASSE, 250 - CEP: 89270000 - GUARAMIRIM - SC

Fabricante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Nome Fantasia: KRENKE BRINQUEDOS
CNPJ: 80125305000169
Endereço: RUA RODOLFO TEPASSE, 250- IMIGRANTES- CEP: 89270-000- GUARAMIRIM/ SC- BRASIL

Norma Aplicável: NBR 16071/2012 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: NOVO LAB SERVICOS DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA. - RE N° 795020 DE 22/05/2020/ RE N° 795020 O DE 25/05/2020

Esta autorização esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 06/2022
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO (SISTEMA4)

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
0	SCANDERE DOMOS	KRENKE	SCANDERE DOMOS - DOMO DE ESCALADA	PLAYGROUND SCANDERE DOMOS - DOMO DE ESCALADA, DIMENSOES: 3,30 DE DIÂMETRO (COM ÁREA DE SEGURANÇA), MATERIA PRIMA: METAL, PLÁSTICO ROTOMOLDADO, FAIXA ETARIA: 4-12 ANOS

JUCIMARA
SANTOS:30854178856

Assinado de forma digital por
JUCIMARA SANTOS:30854178856
Dados: 2020.06.03 17:03:58 -03'00'

JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO



Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000133 53707/20-005
Familia: 005

Contrato N°: 200429000133/PLG
Emissão: 03/06/2020
Validade: 02/06/2022

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Nome Fantasia: KRENKE
CNPJ: 80125305000169
Endereço: RUA RODOLFO TEPASSE, 250 - CEP: 89270000 - GUARAMIRIM - SC

Fabricante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
Nome Fantasia: KRENKE BRINQUEDOS
CNPJ: 80125305000169
Endereço: RUA RODOLFO TEPASSE, 250- IMIGRANTES- CEP: 89270-000- GUARAMIRIM/ SC- BRASIL

Norma Aplicável: NBR 16071/2012 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: NOVO LAB SERVICOS DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA. - RE N° 780520 DE 22/05/2020/ RE N° 785020 Q DE 26/05/2020

Esta autorização esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 06/2022
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO (SISTEMA4)

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
0	KM 70	KRENKE	KM 70 - BRINQUEDO SOBRE MOLA	PLAYGROUND KM 70 - BRINQUEDO SOBRE MOLA, DIMENSOES: 1,5X1,5M (COM ÁREA DE SEGURANÇA), MATERIA PRIMA: METAL, PLÁSTICO ROTOMOLDADO, FAIXA ETARIA: 4-12 ANOS

JUCIMARA
SANTOS:30854178856
Assinado de forma digital por
JUCIMARA SANTOS:30854178856
Dados: 2020.06.03 17:02:28 -05'00'
JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/11/2020 09:56:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 147193011200075582599-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572d69fe6bc05b0199d3a33106d563100b42711d0f9c8962250cd8d09f2f50e2b853523e80f060c6ce71e3e0d8666a811ba4bbbe790c953d22f11fce309b14796ac009553b3451



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

