



Pingo Equipamentos LTDA
Rua: Colômbia, 130 D, Bairro Líder
CEP 89.805-216 Chapecó – SC
CNPJ: 28.232.087/0001-41 - I.E. 258.467.525
Fone: (49) 3319-7900
www.pingoequipamentos.com.br
vendas@pingoequipamentos.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/2022
REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2022

À Prefeitura Municipal de Abelardo Luz – SC

Pingo Equipamentos Ltda, sediada à Rua Colômbia, 130-D, bairro Líder, cidade de Chapecó – SC, inscrita no CNPJ 28.232.087/0001-41, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. Altemir Antonio Smaniotto, portador da cédula de identidade n° 14948753 e CPF n° 503.245.279-34, apresenta abaixo sua proposta financeira.

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	Qtd. licitada	Valor unitário RS	Valor total RS
1	35801 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO, ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS, N° 40	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50

2	<p>35799 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO</p> <p>BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO, ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS, Nº 38</p>	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50
3	<p>35790 - BOTA BRANCA EM EVA CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO</p> <p>BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO, ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS Nº 36</p>	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50



B

A

4	<p>35802 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS, Nº 41</p>	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50
5	<p>35798 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS Nº 37</p>	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50

A

b

A

6	<p>35800 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO</p> <p>BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS, Nº 39</p>	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50
7	<p>44514 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO</p> <p>BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS, Nº 34</p>	SOFT WORKS	PAR	230	112,35	25.840,50

9

h

A

8	44515 - BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE. RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO BOTA BRANCA EM EVA, CANO LONGO 27 CM DE ALTURA, SOLADO PRETO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA DE COMPOSITE. RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, À ISOLAÇÃO. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO E A PRODUTOS QUIMICOS, Nº 35.	SOFT WORKS	PAR	220	112,35	24.717,00
9	24418 - LUVAS NEOLATEX AMARELA/AZUL TAM G	VOLK	PAR	800	7,59	9.600,00
10	44516 - LUVAS NEOLATEX AMARELA/AZUL TAM M	VOLK	PAR	200	7,59	1.518,00
11	44517 - LUVAS NEOLATEX AMARELA/AZUL TAM P	VOLK	PAR	200	7,59	1.518,00
12	27876 - PROTETOR SOLAR FATOR 50, EMBALAGEM COM 120 ML	NUTRIEX	MES	1.050	14,90	15.645,00

47

f

A

14	<p>40966 - SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAB SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS, COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUIDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSE, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAEMTNO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM AMTERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1.5 MM NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA. COSTURADA COM SISTEMA STROBET, COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENSIDADE CONSTITUIDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO.</p> <p>TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO: COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 37.</p>	Marluvas	PAR	125	102,00	12.750,00
----	---	----------	-----	-----	--------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

15	<p>40964 - SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAB SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS, COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUIDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSE, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAEMTNO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM AMTERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1.5 MM NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA. COSTURADA COM SISTEMA STROBET, COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM</p> <p>MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENSIDADE CONSTITUIDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE. PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO: COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS. RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 35</p>	Marluvas	PAR	125	102.00	12.750.00
----	--	----------	-----	-----	--------	-----------



16	<p>40969 - SAPATO DE ELÁSTICO. PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAB SAPATO DE ELÁSTICO. PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS, COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUÍDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSA, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAMENTO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUPLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1,5 MM</p> <p>NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA, COSTURADA COM SISTEMA STROBET. COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO. TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS. RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 40</p>	Marluvas	PAR	125	102.00	12.750.00
----	--	----------	-----	-----	--------	-----------

17

f

A

17	<p>40967 - SAPATO DE ELÁSTICO. PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAB SAPATO DE ELÁSTICO. PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS. COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUIDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSA, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAMENTO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1.5 MM NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA. COSTURADA COM SISTEMA STROBET. COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENTIDADE CONSTITUIDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO. TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE. PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO: COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS. RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 38</p>	Marluvas	PAR	125	102.00	12.750,00
----	---	----------	-----	-----	--------	-----------

18	<p>40965 - SAPATO DE ELÁSTICO. PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAB SAPATO DE ELÁSTICO. PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS. COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUIDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSE, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAEMTNO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM AMTERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1,5 MM NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA. COSTURADA COM SISTEMA STROBET, COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENSIDADE CONSTITUIDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO. TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS. RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 36</p>	Marluvas	PAR	125	102.00	12.750.00
----	---	----------	-----	-----	--------	-----------

19	<p>40968 - SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAB SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO. QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS, COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUIDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSE, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAEMTNO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM AMTERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1,5 MM NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA, COSTURADA COM SISTEMA STROBET, COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENSIDADE CONSTITUIDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO. COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS. RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 39</p>	Marluvas	PAR	125	102.00	12.750.00
----	--	----------	-----	-----	--------	-----------

20	<p>40963 - SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIV PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. ERROS AMBIENTES DE TRABALHO, QUE CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDRO SAPATO DE ELÁSTICO, PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, QUE PROPORCIONE CONFORTO E QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347.</p> <p>COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - CONFECCIONADO EM MICROFIBRA SOFT HIDROFUGADA 18/20 LINHAS, COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUIDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSE, EXTREMAMENTE FINOS COM UMA APLICAÇÃO NO ACABAEMTNO DE POLIURETANO. - FORRAÇÃO - FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM AMTERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, PARA MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE 1.5 MM NA PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR. - BIQUEIRA - PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO. - PALMILHA - DE MONTAGEM EM EVA. COSTURADA COM SISTEMA STROBET. COM SOBREPALMILHA COM ESPESSURA DE 4 MM E COM MICROBOLHAS PARA MELHOR CONFORTO AOS PÉS. - SOLADO - BIDENSIDADE CONSTITUIDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E RESISTÊNCIA A ABRASÃO. TENDO A 1ª CAMADA MAIS MACIA E LEVE. PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO: COM A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELÔ FATO DE SER A MAIS COMPACTA. CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS. RANHURAS DE ADERÊNCIA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. NA COR BRANCA. TAMANHO 34</p>	Marluvas	PAR	125	102.00	12.750.00
----	---	----------	-----	-----	--------	-----------

22	<p>40990 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 42.</p>	Marluvas	PAR	300	94,6	28.380,00
23	<p>40991 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 43</p>	Marluvas	PAR	300	94,6	28.380,00

24	<p>40982 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 36.</p>	Marluvas	PAR	200	94,6	18.920,00
25	<p>40989 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 41.</p>	Marluvas	PAR	400	94,6	37.840,00

26	<p>40978 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 38.</p>	Marluvas	PAR	300	94,6	28.380,00
27	<p>40988 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 40.</p>	Marluvas	PAR	400	94,6	37.840,00





28	<p>40977 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS, IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, NA COR PRETA, TAMANHO 37.</p>	Marluvas	PAR	300	94,6	28.380.00
29	<p>40976 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS, IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, NA COR PRETA, TAMANHO 39.</p>	Marluvas	PAR	300	94,6	28.380.00

30	<p>40993 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO. MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 45</p>	Marluvas	PAR	130	94,6	12.298,00
31	<p>40992 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO. MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SIS CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR TAMANHO 44.</p>	Marluvas	PAR	130	94,6	12.298,00

R

↓

X

32	40972 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, MODELO BLATT, FECHADO E COM ELÁSTICO. BIQUEIRA DE PLÁSTICO, CONFORTÁVEL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM PALMILHA DE MONTAGEM RECICLÁVEL MONTADA PELO SISTEMA STROBEL. COM BICO DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE A ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. IDEAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR PRETA. TAMANHO 35.	Marluvas	PAR	130	94,6	12.298,00
33	44545 - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCA. FABRICADA EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELASTICO, CLIPS NASAL, SOLDA POR ULTRASSOM. COR BRANCA. NAO ESTERIL. NAO INFLAMAVEL. ISENTA DE FIBRA DE VIDRO. PRODUTO COM VALIDADE. DESCARTAVEL E DE USO UNICO.	KDU	CX	1.600	14,25	22.800,00
34	44546 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL NPH, CONFECCIONADA EM NAO TECIDO. POSSUINDO TRES CAMADAS. RESISTENTE A PENETRACAO DE FLUIDOS. CAMADA/FILTRO DE ALTA DENSIDADE. SUAVE CAMADA DE CONTATO COM A PELE. ANTIPOEIRA, ANTIGOTA, ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL. AJUSTAVEL EM TODO TIPO DE ROSTO. ELASTICO SOLDADO COM ALTA PRECISAO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	KDU	CX	1.600	14,25	22.800,00
35	44610 - LUYA PARA SEGURANCA - CONFECCIONADA EM BORRACHA LATEX. PARA MULTIUSO. TAMANHO MEDIO. CANO CURTO. TIPO TODOS OS DEDOS. ANTIALERGICA. COR AMARELA. EMBALAGEM COM 1 PAR. PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 13393/1995. CA 38310. TAMANHOS: P, M E G.	VOLK	PAR	1.000	3,79	3.790,00

36	44611 - LUVA PARA SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA LATEX. PARA MULTIUSO, TAMANHO MEDIO. CANO CUMPRIDO. TIPO TODOS OS DEDOS. ANTIALERGICA. COR AMARELA. EMBALAGEM COM 1 PAR. PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 13393/1995. CA 38310. TAMANHOS P, M E G.	VOLK	PAR	1.000	3,79	3.790,00
37	44612 - LUVA DE PROCEDIMENTO. NAO ESTERIL. DESCARTAVEL. 100% LATEX NATURAL. ANATOMICA. TEXTURA HOMOGENEA. ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO. AMBIDESTRA. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHOS: P, M E G.	VOLK	CX	300	26,58	7.974,00
38	44613 - LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC/VINIL SEM COSTURAS. SEM TALCO. GRAU ALIMENTICIO E FABRICADO COM MATERIAIS ATOXICOS. PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS. INSPECOES. AMBIDESTRA, NAO CONTEM LATEX. TRANSPARENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHOS P, M E G.	VOLK	CX	300	26,58	7.974,00
39	44614 - LUVA NITRILICA AZUL SEM TALCO CA 31410 ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHOS: P, M E G.	Descarpack	CX	50	28,8	1.440,00
40	44615 - LUVA NITRILICA PARA SEGURANCA FINA DE 24CM, EXTRA RESISTENTE. COM ANTIDERRAPANTE, SEM TALCO, EVITA ALERGIAS. CA:25313	VOLK	PAR	1.000	6,7	6.700,00
41	44616 - LUVA PLASTICA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CORES TRANSLUCIDAS OU LEITOSA. (POLIPROPILENO); ELASTICO AJUSTAVEL.	Prevemax	CX	4.000	1,99	7.960,00
43	44618 - AVENTAL DE PVC COM FORRO DE POLISTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO. CA 37475 MEDIDA DE 1.20 MT X 0.70 MT	MAICOL	UN	100	31,9	3.500,00

R

L

L

44	35775 - AVENTAL A BASE DE PVC; MED 70 X 120 X .020; TRANSPARENTE; MODELO AÇOUGUEIRO. COM TIRAS EM NYLON PARA FIXAÇÃO AO PESCOÇO E CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA. FIXADAS; E TRÊS TIRAS PARA AJUSTE.	Prevemax	UN	240	10,49	2.517,60
45	35789 - AVENTAL DE SEGURANÇA MED. 1,20 X 0,70 IMPERMEABILIZADO, ALTA TEMPERATURA PARA COZINHA. EM TECIDO DE ALGODÃO, EM SILICONE IMPERMEABILIZANTE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO.	Rio Valley	UN	100	169,9	16.990,00
46	44619 - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA EM TNT COM ELASTICO DUPLO MAIS RESISTENTE, DESCARTAVEL BRANCA. TAMANHO UNICO. UNISSEX. PCTE C/ 100 PCS	Prevemax	PCT	500	13,99	6.995,00
53	24423 - AVENTAL EM RASPA 100 X 60	RA BRITO	MES	200	30,00	6.000,00
54	24416 - CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA. COM MANGA E CAPUZ TAM GG	Brascamp	MES	220	15,00	3.300,00
55	24193 - COLETE REFLETIVO TIPO X LARANJA	Maicol	MES	100	10,4	1.040,00
56	35768 - LUVA DE POLIAMIDA TATIL	Volk	PAR	500	3,2	1.600,00
57	35774 - LUVA EM ALGODÃO PIGMENTADA 04 FIOS	Volk	PAR	1.000	3,3	3.300,00
58	24424 - MANGOTE EM RASPA	RA BRITO	PAR	50	23,76	1.188,00
59	24417 - MASCARA SAFETY P1 POEIRAS E NEVOAS	Grazia	MES	1.000	1,4	1.400,00
60	24420 - ÓCULOS KALIPSO KOALA LEOP. CINZA	Kalipso	MES	600	10,2	6.120,00
61	24421 - ÓCULOS KALIPSO KOALA LEOP. INCOLOR	KALIPSO	MES	200	10,2	2.040,00
62	24415 - PERNEIRA SINT. 3 TALAS POLIP. VELCRO CA 20288	Tecmater	MES	100	35	3.500,00
63	6049 - PROTETOR AURICULAR MODELO PLUG 2010 COM CORDÃO [6050] PROTETOR AURICULAR MODELO PLUG 2010 COM CORDÃO	Quality	MES	300	2,00	600,00
64	6048 - ABAFADOR RUIDO MODELO CONCHA [6049] ABAFADOR RUIDO MODELO CONCHA - CA 29176	Libus	MES	100	20,9	2.090,00
65	35763 - BOTA EM PVC Nº 39	Marluvas	PAR	50	34,9	1.745,00
66	35764 - BOTA EM PVC Nº 40	Marluvas	PAR	50	34,9	1.745,00
67	35765 - BOTA EM PVC Nº 41	Marluvas	PAR	100	34,9	3.490,00
68	35941 - BOTA EM PVC Nº 42	Marluvas	PAR	100	34,9	3.490,00

69	35766 - BOTA EM PVC Nº 43	Marluvas	PAR	100	34,9	3.490,00
70	24425 - MÁSCARA PARA SOLDA - POLIPROPILENO	Carbografito	MES	20	45,00	900,00
73	24422 - CREME ESPECIAL LUVEX FRASCO COM 200 GR	LUVEX	MES	300	15,00	4.500,00
74	35757 - LANTERNA 1000W	AKR	UN	15	225,00	3.375,00
75	26078 - LUVA DE RASPA [6264] LUVA DE RASPA	RA BRITO	PAR	500	9,9	4.950,00
77	35954 - CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. G; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto co CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. G; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2 vezes. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; e jaleco em manga curta, confeccionado com o mesmo tecido e mesma cor; com botões frontais: dois bolsos inferiores e um bolso menor na parte superior esquerda; com todas as costuras realizadas com linha da mesma cor do tecido.	IV confecções	UN	100	103,5	10.350,00
78	35955 - CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. GG; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. GG; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2 vezes. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; e jaleco em manga curta, confeccionado com o mesmo tecido e mesma cor; com botões frontais: dois bolsos inferiores e um bolso menor na parte superior esquerda; com todas as costuras realizadas com linha da mesma cor do tecido.	IV confecções	UN	100	103,5	10.350,00

79	<p>35953 - CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. M; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto co CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. M; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1.5cm virada 2 vezes. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; e jaleco em manga curta, confeccionado com o mesmo tecido e mesma cor; com botões frontais; dois bolsos inferiores e um bolso menor na parte superior esquerda; com todas as costuras realizadas com linha da mesma cor do tecido.</p>	IV confecções	UN	100	103,5	10.350,00
80	<p>35952 - CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. P; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. P; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1.5cm virada 2 vezes. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; e jaleco em manga curta, confeccionado com o mesmo tecido e mesma cor; com botões frontais; dois bolsos inferiores e um bolso menor na parte superior esquerda; com todas as costuras realizadas com linha da mesma cor do tecido.</p>	IV confecções	UN	100	103.5	10.350.00





81	<p>35957 - CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. XG; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto</p> <p>CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. XG; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1.5cm virada 2 vezes. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; e jaleco em manga curta, confeccionado com o mesmo tecido e mesma cor; com botões frontais; dois bolsos inferiores e um bolso menor na parte superior esquerda; com todas as costuras realizadas com linha da mesma cor do tecido.</p>	IV confecções	UN	50	103,5	5.175,00
82	<p>35956 - CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. EG; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto</p> <p>CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM UNIFORME TAM. EG; NA COR CINZA E AZUL; 100% algodão, com 03 bolsos e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1.5cm virada 2 vezes. Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; e jaleco em manga curta, confeccionado com o mesmo tecido e mesma cor; com botões frontais; dois bolsos inferiores e um bolso menor na parte superior esquerda; com todas as costuras realizadas com linha da mesma cor do tecido.</p>	IV confecções	UN	50	103,5	5.175,00
89	44526 - REPELENTE PARA INSETOS 200ML	Nutriex	UN	200	12,9	2.580,00
90	44527 - COLETE SALVA VIDAS CLASSE 3 TAM G	Jt ativa	UN	15	160,00	2.400,00
91	44528 - BÓIA SALVA VIDAS TAM 0,60 CM	Jt ativa	UN	10	194,00	1.940,00
92	44529 - BONE COM PROTEÇÃO SOLAR CINZA	Tecmater	UN	100	20,00	2.000,00

89

h

h

93	35806 - LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM. PP LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM. PP	Bompack	CX	200	34,5	6.900,00
94	35807 - LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX, LISA AMBIDESTRA. TAM. P LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM P.	Bompack	CX	200	34,5	6.900,00
95	35808 - LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX, LISA AMBIDESTRA. TAM. M LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM M.	Bompack	CX	200	34,5	6.900,00
96	35809 - LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM. G LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM G.	Bompack	CX	200	34,5	6.900,00
97	35810 - LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM. GG LUYA DE PROCEDIMENTO NO CIRURGICO EM LATEX. LISA AMBIDESTRA. TAM GG.	Bompack	CX	200	34,5	6.900,00
98	35934 - TOUCA DESCARTVEL SANFONADA DE POLIPROPILETO. CAIXA COM 10 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	Prevemax	CX	50	13,99	699,5
99	44531 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	KDU	CX	200	14,25	2.850,00
100	35737 - CAPA DE CHUYA EM PVC FORRADA. COM MANGA E CAPUZ - TAMANHO G	Brascamp	UN	20	15,00	300,00
101	27770 - SAPATO DE PROTEO PRETO. COM ELSTICO FRONTAL. RECOBERBO COM BIQUEIRA PLSTICA. CONFECCIONADO EM VAQUETA - N 35	CARTOM	PAR	5	57,9	289,5
102	27772 - SAPATO DE PROTEO PRETO. COM ELSTICO FRONTAL. RECOBERTO COM BIQUEIRA PLSTICA. CONFECCIONADO EM VAQUETA - N 37	CARTOM	PAR	5	57,9	289,5
103	27771 - SAPATO DE PROTEO PRETO. COM ELSTICO FRONTAL. RECOBERTO COM BIQUEIRA PLSTICA. CONFECCIONADO EM VAQUETA - N 36	CARTOM	PAR	5	57,9	289,5

104	27773 - SAPATO DE PROTEÇÃO PRETO COM ELÁSTICO FRONTAL, RECOBERTO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, CONFECCIONADO EM VAQUETA - Nº 38	CARTOM	PAR	5	57,9	289,5
105	27774 - SAPATO DE PROTEÇÃO PRETO, COM ELÁSTICO FRONTAL, RECOBERTO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, CONFECCIONADO EM VAQUETA - Nº 39	CARTOM	PAR	5	57,9	289,5
106	27775 - SAPATO DE PROTEÇÃO PRETO COM ELÁSTICO FRONTAL, RECOBERTO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, CONFECCIONADO EM VAQUETA - Nº 40	CARTOM	PAR	5	95,00	475,00
107	44532 - SAPATO DE PROTECAO PRETO COM ELASTICO FRONTAL, RECOBERTO COM BIQUEIRA ELASTICA, CONFECCIONADO EM VAQUETA Nº 41	CARTOM	PAR	5	95,00	475,00
108	35744 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº 35	SOFT WORKS	PAR	25	69,99	1.749,50
109	35745 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº 36	SOFT WORKS	PAR	25	78,00	1.950,00
110	35746 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº 37	SOFT WORKS	PAR	25	78,00	1.950,00
111	35747 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº 38	SOFT WORKS	PAR	25	78,00	1.950,00
112	44533 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº39	SOFT WORKS	PAR	25	78,00	1.950,00
113	44534 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº 40	SOFT WORKS	PAR	20	78,00	1.560,00
114	44535 - SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II - BRANCO Nº 41	SOFT WORKS	PAR	4	78,00	312,00
138	24264 - LUIVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX NATURAL E COMPOSTO NITRÍLICO DE ALTA QUALIDADE - TAMANHO P.	VOLK	PAR	600	8,5	5.100,00
139	27785 - LUIVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX NATURAL E COMPOSTO NITRÍLICO DE ALTA QUALIDADE - TAMANHO G	VOLK	PAR	600	12,5	7.500,00
140	24337 - LUIVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX NATURAL E COMPOSTO NITRÍLICO DE ALTA QUALIDADE - TAMANHO M.	VOLK	PAR	600	12,5	7.500,00

A

X

141	35804 - LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL. SEM FORRO. PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EXTRA PARA ANTEBRAÇO. FACILITA O MANUSEIO DE PEÇAS QUANDO EM CONTATO COM ATIVIDADES MOLHADAS. CLORINADA PARA FÁ LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL. SEM FORRO. PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EXTRA PARA ANTEBRAÇO. FACILITA O MANUSEIO DE PEÇAS QUANDO EM CONTATO COM ATIVIDADES MOLHADAS. CLORINADA PARA FÁCIL COLOCAÇÃO. RESISTENCIA MECÂNICA E QUIMICA. TAM. M	VOLK	PAR	200	11,90	2.380,00
142	35805 - LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL. SEM FORRO. PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EXTRA PARA ANTEBRAÇO. FACILITA O MANUSEIO DE PEÇAS QUANDO EM CONTATO COM ATIVIDADES MOLHADAS. CLORINADA PARA FÁ LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL. SEM FORRO. PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EXTRA PARA ANTEBRAÇO. FACILITA O MANUSEIO DE PEÇAS QUANDO EM CONTATO COM ATIVIDADES MOLHADAS. CLORINADA PARA FÁCIL COLOCAÇÃO. RESISTENCIA MECÂNICA E QUIMICA. TAM. G	VOLK	PAR	200	11,90	2.380,00
143	35803 - LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL. SEM FORRO. PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EXTRA PARA ANTEBRAÇO. FACILITA O MANUSEIO DE PEÇAS QUANDO EM CONTATO COM ATIVIDADES MOLHADAS. CLORINADA PARA FÁ LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO EM LÁTEX NATURAL. SEM FORRO. PALMA ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO EXTRA PARA ANTEBRAÇO. FACILITA O MANUSEIO DE PEÇAS QUANDO EM CONTATO COM ATIVIDADES MOLHADAS. CLORINADA PARA FÁCIL COLOCAÇÃO. RESISTENCIA MECÂNICA E QUIMICA. TAM. P	VOLK	PAR	200	11,90	2.380,00

9

↓

X

144	44542 - MACACAO TNT DESCARTAVEL GRAMATURA 60, INDICADO PARA FINALIDADE DE COBRIR E PROTEGER O CORPO, ALEM DE OFERECER SEGURANCA E PROTECAO CONTRA RESPINGOS NAS REGIOES COBERTAS, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (TNT) NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO FECHAMENTO EM ZIPER, DIMENSOES 1,70 X 0,74CM. ABERTURA MANGA 0,27CM PUNHO COM ELASTICO 0,11CM. ABERTURA PERNA 0,41C, TORNOZELO 0,25CM. GRAMATURA 60G TAMANHOS P-M-G-GG	VOLK	UN	100	15,7	1.570,00
145	44543 - MASCARA DE PROTECAO PFF N95 - RESPIRADOR SEM MANUTENCAO CONFECCIONADO EM CAMADAS EXTERNAS DE TECIDOS. CAMADA EXTERNA EM NT PES (NAO TECIDO A BASE DE POLIPROPILENO) ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS DE PLIPROPILENO TRATADA ELETROSTATICAMENTE COM A FINALIDADE DE RETENCAO DE PARTICULAS POSSUI CLIPE NASAL E UM ELASTICO DE LATEX PARA AJUSTE. OPCAO COM VALVULA OU SEM.	KDU	UN	2.000	1,65	3.300,00
Total Geral						RS 916.567,60

Para cessão onerosa do direito de fornecer os itens do referido pregão, para o Município de Abelardo Luz - SC, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Proposta válida por 60 dias.

Ofertamos o valor líquido unitário dos itens acima cotados.

Chapecó – SC, 22 de abril de 2022.

ALTEMIR ANTONIO
SMANIOTTO:503245279
34

Assinado de forma digital por
ALTEMIR ANTONIO
SMANIOTTO:50324527934
Dados: 2022.04.24 13:37:26 -03'00'

Altemir Antonio Smaniotto
Sócio/Administrador
CI 1.494.875.3
CPF 503.245.279-34