

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
CNPJ: 83.009.886/0001-61

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 011012

VALIDADE: 20.06.2023

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

CNPJ: 45.280.879/0001-00

ENDEREÇO: RUA 27 DE FEVEREIRO, 640.

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE LOURDES

CEP: 89.820-000

CIDADE: XANXERÊ - SC


ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Obs.: É necessário manter atualizadas provas de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), FGTS e Trabalhista (CNDT), para efeitos de validade deste Certificado.

Abelardo Luz (SC), 20 de junho de 2022.


RAQUEL PIMENTEL ALCÂNTARA FERREIRA HADDAD
Presidente da Comissão de Licitações

CONFERE COM ORIGINAL


24 / 06 / 22
PREF. MUN. ABELARDO LUZ

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO INTEGRALMENTE AS NORMAS DO EDITAL.

PROCESSO LICITATORIO Nº. 0131/2022

TOMADA DE PREÇO Nº. 019/2022

Presidente da Comissão de Licitações Município de Abelardo Luz - SC

Processo Licitatório nº 0131/2022
Tomada de Preços nº 019/2022

CONSTRUTORA ALBERICI LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 45.280.879/0001-00, neste ato representante legal o(a) Sr(a) Fabio Vinicius Alberici, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 3.209.583, DECLARA que aceita integralmente as normas e condições estabelecidas neste Edital.

E por ser esta a mais pura expressão da verdade firmo a presente.

Xanxerê - SC, 20 de junho de 2022.



Fabio V. Alberici

Fabio Vinicius Alberici
Representante Legal



ESCRIVANIA DE PAZ DE BOM JESUS - SANTA CATARINA
Dara Paola Bazi da Sena - Escrivã de Paz Designada
Rua Rogério Pessoa da Silva, nº 518 - 2º Andar - Centro - Bom Jesus/SC - CEP 89824-000
Fone: (49) 3424-0134 - e-mail: cartorio.bomjesus@hotmail.com

RECONHECIMENTO nº 041174. Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1) **FABIO VINICIUS ALBERICI** Bom Jesus, 22 de junho de 2022.
Em test. _____ da verdade: **DECLARAÇÃO**

DARA PAOLA BAZI DA SENA - Escrivã de Paz Designada
Emolumentos: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 - Total: R\$ 7,00 -
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
GNB02984-6ZC2 - Confira os dados do ato em:
selo.tsc.jus.br



[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA ALBERICI LTDA**
CNPJ: **45.280.879/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:39 do dia 15/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2022. ✓

Código de controle da certidão: **3E3B.8A43.4D34.621D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONSTRUTORA ALBERICI LTDA**
CNPJ/CPF: **45.280.879/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140096131880
Data de emissão: 15/06/2022 13:19:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 14/08/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/06/2022 13:19:18



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONSTRUTORA ALBERICI LTDA CNPJ: 45280879000100

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWNA8VBVYQU4V7A1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Xanxerê (SC), 15 de Junho de 2022

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.280.879/0001-00
Razão Social: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA
Endereço: R 27 DE FEVEREIRO 640 SALA / N SRA DE LOURDES / XANXERE / SC /
89820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104564600210309

Informação obtida em 15/06/2022 13:19:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.280.879/0001-00
Certidão nº: 19087475/2022
Expedição: 15/06/2022, às 13:20:25
Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALBERICI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.280.879/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Xanxerê

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9625268

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Xanxerê, com distribuição anterior à data de 14/06/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA ALBERICI LTDA, portador do CNPJ: 45.280.879/0001-00. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Xanxerê, quarta-feira, 15 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:

0012323926





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1521298

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Raiz do CNPJ: 45.280.879

Certidão emitida às 13:27 de 17/06/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA ALBERICI LTDA**

CPF/CNPJ: **45.280.879/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:08:51 do dia 20/06/2022 , com validade até o dia 20/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: F05txlo2JI5ZZCiwwC9f

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

Concedido à

CONSTRUTORA ALBERICI LTDA CNPJ: 45.280.879/0001-00

Para estabelecer na

Rua 27 DE FEVEREIRO, 640 - Compl. SALA - Bairro NOSSA S. DE LOURDES - CEP: 89820000

Nome fantasia

ALBERICI CASAS EM MADEIRAS

Atividade principal

Construção de edifícios

Econômico

646282

Início da atividade

14/02/2022

Código de controle

CWZZ0ZNPPE1EC60

Aviso

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DA QUITAÇÃO E PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

É OBRIGATÓRIA A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO.
A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
www.xanxere.sc.gov.br

Xanxerê (SC), 15 de Junho de 2022

Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro
Xanxerê (SC) - CEP: 89820000 - Fone 4934418500

**DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO NA
CATEGORIA DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

PROCESSO LICITATORIO Nº. 0131/2022

TOMADA DE PREÇO Nº. 019/2022

Ao

Pregoeiro do Município de Abelardo Luz/SC

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA, CNPJ 45.280.879/0001-00, esta enquadrada na categoria ME (Microempresa), conforme determinações estabelecidas na lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências e alterações posteriores.

Xanxerê – SC, 20 de junho de 2022

Fabio V. Alberici
CONSTRUTORA ALBERICI E LTDA ME
Fabio Vinicius Alberici



ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3075 - PAC: 2 - SICOOB CREDIMOC SC
TERMINAL: 014 - TESOUREIRO
USUARIO: RafaelaB3075_02

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

de Santa Catarina



OPERACAO:.....07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00032
VALOR:.....11.959,00
FINALIDADE:.....CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE:.....DIFERENTE
DADOS DO REMETENTE:
CONTA:.....85707
CLIENTE:.....ALBERICI E CIA LTDA
CPF/CNPJ:.....06121482000114
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO:.....1/BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA:.....1382/ABELARDO LUZ
N. DA CONTA:.....126900
TIPO DA CONTA:.....CONTA CORRENTE
CPF/CNPJ:.....83009886000161
NOME:.....PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
ID:893F4AE3-891F-4ACF-AE62-4AA929CA28FB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DECLARAÇÃO

Carla Cristina Antunes, Servidora Pública Municipal, ocupante do Cargo Efetivo de Contadora, declara para os devidos fins o recebimento através de Transferência Bancária efetuada pela empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA, sob o CNPJ 45.280.879/0001-00, na data de 21/06/2022, em Conta Corrente em nome do Município de Abelardo Luz – SC, no Banco do Brasil, Agência 1382-X, C/C 12.690-X, no valor de R\$ 11.959,00 (onze mil novecentos e cinquenta e nove reais), destinada a participação na Tomada de Preços nº 019/2022, relativa ao Processo Licitatório nº 0131/2022.

Abelardo Luz – SC, 21 de junho de 2022.


CARLA CRISTINA ANTUNES
Contadora CRC-SC 025079/O-8

CONFERE COM ORIGINAL

24/06/22
PREF. MUN. ABELARDO LUZ

CONSTRUTORA ALBERICI LTDA ME
CNPJ: 45.280.879/0001-00
RUA: 27 DE FEVEREIRO, 640, SALA - N. S. DE LOURDES, CEP: 89820-000
XANXERÊ - SC

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENORES

Processo Licitatório nº. 0131/2022
Tomada de Preço nº. 019/2022

A Empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA ME, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda Federal CNPJ sob o n.º 45.280.879/0001-00, por intermédio de seu representante legal Sr. FABIO VINICIUS ALBERICI, portadora de CPF: 023.130.549-42, e C.I: 3.209.583, **DECLARA** para fins de participação do processo licitatório supra, na modalidade Tomada de Preço que:

- a) em relação ao disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- b) que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou-se conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos equipamentos, dando concordância a todas as condições desta Licitação, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório;
- c) que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório;
- d) sob as penas da Lei, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Xanxerê - SC, 20 de junho de 2022.

BOM JESUS-SC

Fabio V. Alberici

Fabio Vinicius Alberici
C.I: 3.209.583



ESCRIVANIA DE PAZ DE BOM JESUS - SANTA CATARINA

Dara Paola Bazi da Sena - Escrivã de Paz Designada
Rua Rogério Pessoa da Silva, n.º 518 - 2.º Andar - Centro - Bom Jesus/SC - CEP 89824-000
Fone: (49) 3424-0134 - e-mail: cartorio.bomjesus@hotmail.com

RECONHECIMENTO nº 041174: Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de (1) FABIO VINICIUS ALBERICI Bom Jesus, 22 de junho de 2022. Em test. da verdade, DECLARAÇÃO

DARA PAOLA BAZI DA SENA - Escrivã de Paz Designada
Emolumentos: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 -- Total: R\$7,00 -
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GNB02386-
SER6 - Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
45.280.879/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/02/2022

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ALBERICI CASAS EM MADEIRAS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 27 DE FEVEREIRO

NÚMERO
640

COMPLEMENTO
SALA

CEP
89.820-000

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA DE LOURDES

MUNICÍPIO
XANXERE

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORAALBERICI@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(49) 3433-2250/ (49) 3433-1911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/06/2022 às 13:20:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206987417	45.280.879/0001-00	14/02/2022	14/02/2022
Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 640 SALA.; NOSSA SENHORA DE LOURDES, XANXERÊ, SC - CEP: 89820000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS;			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FABIO VINICIUS ALBERICI 023.130.549-42	180.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANDRESSA BOSCHETTI 065.494.809-73	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
4/02/2022	20226573702		
Ato: 090 - CONTRATO	Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

224806890



página: 1/2

CONTROLE: 13138987710662 CPF SOLICITANTE: 006.098.339-60 NIRE: 42206987417 EMITIDA: 15/06/2022 PROTOCOLO: 224806890



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206987417	45.280.879/0001-00	14/02/2022	14/02/2022
Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 640 SALA., NOSSA SENHORA DE LOURDES, XANXERÊ, SC - CEP: 89820000			

FLORIANOPOLIS - SC, 15 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

224806890



página: 2/2

CONTROLE: 13138987710662 CPF SOLICITANTE: 006.098.339-60 NIRE: 42206987417 EMITIDA: 15/06/2022 PROTOCOLO: 224806890

CONSTRUTORA ALBERICI LTDA
R 27 DE FEVEREIRO, 640 SALA
89820-000 XANXERE

SC

CNPJ:45.280.879/0001-00
NOSSA SENHORA DE LOURDES

Página:1


BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Maio de 2022
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

CIRCULANTE	200.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.000,00
CAIXA	200.000,00
TOTAL DO ATIVO	200.000,00

XANXERE-SC, 31 de Maio de 2022

Fabio Vinicius Alberici
ADMINISTRADOR
CPF: 023.130.549-42


Fernando da Silva
Contador
CRC: SC-030209/O-5
CPF: 006.098.339-60

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Maio de 2022
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O


TOTAL DO PASSIVO 0,00

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL REALIZADO	200.000,00
CAPITAL	200.000,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00

XANXERE-SC, 31 de Maio de 2022

Fabio Vinicius Alberici
ADMINISTRADOR
CPF: 023.130.549-42


Fernando da Silva
Contador
CRC: SC-030209/O-5
CPF: 006.098.339-60


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 14/02/2022 a 31/05/2022

(Valores expressos em Reais)

RECEITA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
(=) RECEITA BRUTA
DEDUÇÕES DE VENDAS
(=) RECEITA LIQUIDA
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
DEDUÇÕES DOS CUSTOS
(=) LUCRO OPERACIONAL
DESPEAS C/ PESSOAL
DESPEAS OPERACIONAIS
DESPEAS FINANCEIRAS
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
(=) RESULTADO APURADO NO EXERCICIO

XANXERE-SC, 31 de Maio de 2022

Fabio Vinicius Alberici
ADMINISTRADOR
CPF: 023.130.549-42


Fernando da Silva
Contador
CRC: SC-030209/O-5
CPF: 006.098.339-60

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 14/02/2022 a 31/05/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construtora Alberici Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Xanxere/SC, tendo como objeto social Construção de Edifícios , com início de atividades em 14/02/2022.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31/05/2022, compreendidas pelo Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.


4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

XANXERE-SC, 31 de Maio de 2022

Fabio Vinicius Alberici
ADMINISTRADOR
CPF: 023.130.549-42


Fernando da Silva
Contador
CRC: SC-030209/O-5
CPF: 006.098.339-60

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 14/02/2022 a 31/05/2022

O capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Fabio Vinicius Alberici - 90%

Andressa Boschetti - 10 %

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

XANXERE-SC, 31 de Maio de 2022

Fabio Vinicius Alberici
ADMINISTRADOR
CPF: 023.130.549-42

Fernando da Silva
Contador
CRC: SC-030209/O-5
CPF: 006.098.339-60



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000745334



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 17/06/2022 - 14/12/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 27/04/2022

Registro CAU : PJ53481-1

CNPJ: 45.280.879/0001-00

Objeto Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA.

EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010 DO CAU/BR.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- OBRAS DE ALVENARIA
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Capital social: R\$ 200.000,00

Última atualização do capital: 14/02/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ANDRESSA BOSCHETTI

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 27/04/2022

Número do RRT: 11694301

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000745334



20220000745334

Certidão nº 745334/2022
Expedida em 17/06/2022, XANXERÊ/SC, CAU/SC
Chave de Impressão: 6ZA1Y2

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº.:019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 0131/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa abaixo tomou conhecimento de todas as condições relacionadas à execução dos serviços e se responsabilizará por quaisquer custos relacionados à execução do contrato, ainda que imprevistos em sua proposta.

A empresa **CONSTRUTORA ALBERICI LTDA**, com sede na Rua: 27 de Fevereiro, 640, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, inscrita no CNPJ sob nº 45.280.879/0001-00, neste ato representada por seu Responsável Técnico: **Andressa Boschetti**, Arquiteta e Urbanista CAU/SC A140013-4 - CPF 065.494.809-73.


A proponente tomou conhecimento do local onde serão prestados os serviços da presente licitação com objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de obra), para obras de construção de casas de madeira/alvenaria, padrão popular, a serem adquiridas através do Programa SC Mais Moradia, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos, planilhas, orçamento, cronograma e demais especificações contidas no Edital e seus anexos.

Abelardo Luz-SC, 24 de junho de 2022.



Andressa Boschetti
Responsável técnica
CAU/SC A140013-4

Andressa Boschetti
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A140013-4



Fábio Vinicius Alberici
Representante Legal
CPF 023.130.549-42



SINTRIAXAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas que, a empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA, CNPJ: 45.280.879/0001-00, CAU/SC PJ53481-1, através da responsável técnica Andressa Boschetti prestou ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados e Indústria de Alimentação de Xanxerê e Região (SINTRIAXAN), estabelecida na sede: Av. Castelo Branco, n. 768, Centro, no município de Abelardo Luz – SC, inscrita no CNPJ nº 78.508.876/0001-30, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº (último retificador): SI11940074R03CT001

Contrato nº: 88

Celebrado: 06/05/2022

Valor do contrato: R\$ 106.820,00 (cento e seis mil oitocentos e vinte reais)

Período de realização dos serviços:

Data de início: 06/05/2022

Data de fim: 17/06/2022

DADOS DO OBRA/SERVIÇO

Execução de uma edificação comercial pré-fabricada em alvenaria e madeira, sendo somente o banheiro em alvenaria, o restante da edificação é em madeira de eucalipto tratado em auto-clave com uma área total de 66,93m². Localizada na Rua Gregório dos Santos, Lote 12, Quadra B, Centro, no Município de Abelardo Luz – SC.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável (is) Técnico (s) pela realização dos serviços:

Andressa Boschetti

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A1400134



SINTRIAXAN

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

DESCRIÇÃO

Execução de obra. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- Execução de uma edificação comercial pré fabricada em alvenaria e madeira, sendo somente o banheiro em alvenaria, o restante da edificação (duas salas e uma recepção) é com paredes em madeira de eucalipto tratado em auto-clave.
Coberto em fibrocimento 6mm com tesouras, espelhos e barrotes (ripão) em madeira tratada.
Janelas em vidro temperado 8mm, porta principal em vidro temperado 10mm.
Portas internas em madeira tauari completas.
Pintura em verniz interno e externo.

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- Alimentação do poste particular até o quadro de distribuição foi aérea com fornecimento bifásico, cabo de cobre multiplexado 10mm².
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram executadas tomadas de força do tipo universal – Padrão brasileiro 2P+T com capacidade de condução de corrente de 20A. Os interruptores obtiveram as seguintes características nominais: 10A/250V. Foram utilizados dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo e paralelo.
Para iluminação foi utilizado plafon de porcelana 100w branco. O condutor utilizado para os circuitos de iluminação foi de seção 1,5mm², para os circuitos de força foi de seção 2,50mm².
Conforme projetado o circuito que alimenta todas as luminárias de emergência e placas de sinalização de emergência é específico para esses equipamentos. Sendo apenas um circuito separado para esses equipamentos.

Execução de instalações hidrossanitárias prediais. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- O abastecimento de água potável para a obra se deu de forma independente, mediante cavalete próprio de entrada da água com hidrômetro, segundo padrões da concessionária local.
Instalado reservatório elevado em polietileno com capacidade de 500 litros, locado sobre o forro em madeira. Para o reservatório foi utilizado tubulação de limpeza e extravasor, ramal de saída, tubulação inicial de 50mm e registros de esfera para controlar o fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais com redução do diâmetro do duto até

SINTRIAXAN

atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo bóia para controle do nível de água armazenada.

A rede das instalações sanitárias foi executada com tubos e conexões de PVC rígido observando-se sempre a declividade mínima de 1% para o escoamento, com diâmetros variando de 40 a 100 mm.

As caixas de inspeção foram executadas em alvenaria nas dimensões necessárias, a caixa de gordura utilizada foi em PVC circular. O sistema de tratamento de esgoto sanitário foi composto por reator anaeróbio e biofiltro, seguindo para o sumidouro executado *in loco*.

Execução de estruturas mistas. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- As sapatas foram isoladas, sendo executadas de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa.

As vigas baldrame foram executadas em concreto armado e após a concretagem foram impermeabilizadas com aplicação de tinta betuminosa a frio. Sendo executadas de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa.

Os pilares e as vigas de cintamento do banheiro foram executadas em concreto armado, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa, com dimensões conforme indicadas em projeto estrutural.

As paredes em madeira foram executadas com madeira beneficiada de eucalipto tratado em autoclave, sendo a mesma colocada na horizontal com largura não superior a 13 cm. Sendo fixada com prego galvanizado 16x24, em redes feitas com barrotes de eucalipto tratado de 5x8cm de espessura e guias de eucalipto tratado de 2,5x8cm.

São paredes duplas, sendo internamente utilizado forro de pinus tratado com largura de 10cm, fixado com prego 13x15, deixando as aberturas para janelas e portas, executando vergas e contravergas em madeira da mesma espessura do barrote utilizado para fazer a rede que sustentará a parede externa e interna da residência.

Serviço sem subcontratação.

Abelardo Luz, 17 de junho de 2022.



SINTRIAXAN

CNPJ nº 78.508.876/0001-30

Marionice Bavaresco Machado – Representante Legal

CPF nº 400.812.739-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas que a empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA, inscrito no CNPJ n. 45.280.879-0001-00, estabelecida na Rua 27 de fevereiro, n. 640, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Xanxerê - SC, através do responsável técnico, Andressa Boschetti, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CAU/SC A140013-4 prestou à empresa FLORESTAL OESTE EIRELI EPP, inscrito no CNPJ n. 81.838.971/0001-07, estabelecida na Avenida Independência, n. 15, centro, município de Xanxerê – SC os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

Contrato nº: 05

Celebrado: 02/05/2022

Valor do contrato: R\$ 128.700,00 (cento e vinte e oito mil e setecentos reais)

Período de realização dos serviços:

Data de início: 02/05/2022

Data de fim: 20/06/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: Linha Faxinal do Irani, interior, município de Xanxerê-SC. Execução de uma edificação unifamiliar pré-fabricada em alvenaria e madeira, sendo o banheiro, lavanderia, churrasqueira e uma parede da cozinha em alvenaria, o restante da edificação é em madeira de eucalipto tratado em auto-clave com uma área total de 86,92m².

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico pela realização dos serviços:

Andressa Boschetti



ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

DESCRIÇÃO

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Quantidade: 86,92m². Unidade: metro quadrado;

- Os interruptores obtiveram as seguintes características nominais: 10A/250V. O condutor utilizado para os circuitos de iluminação foi de seção 1,5mm², para os circuitos de força foi de seção 2,50mm². Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram executadas tomadas de força do tipo universal – Padrão brasileiro 2P+T com capacidade de condução de corrente de 10A.

Execução de instalações hidrossanitárias prediais. Quantidade: 86,92m². Unidade: metro quadrado;

- O abastecimento de água potável foi mediante cavalete próprio de entrada da água com hidrômetro, segundo padrões da concessionária local. Instalado reservatório elevado em polietileno com capacidade de 500 litros, locado sobre o forro. Para o reservatório foi utilizado tubulação de limpeza e extravasor, ramal de saída, tubulação inicial de 50mm e registros de esfera para controlar o fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais com redução do diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo bóia para controle do nível de água armazenada. A rede das instalações sanitárias foi executada com tubos e conexões de PVC rígido observando-se sempre a declividade mínima de 1% para o escoamento, com diâmetros variando de 40 a 100 mm. O sistema de tratamento de esgoto sanitário foi composto por reator anaeróbio e biofiltro, seguindo para o sumidouro executado in loco.

Execução de obra. Quantidade: 86,92m². Unidade: metro quadrado;

- Foi executado uma residência unifamiliar mista (alvenaria e madeira). A obra possui um pavimento e possui área total de construção de 86,92m², possui 2 dormitórios, cozinha, sala de estar, garagem, banheiro, lavanderia e churrasqueira. Revestimento cerâmico nas paredes do banheiro, lavanderia e uma parede da cozinha e todo o piso da residência, forro PVC no teto e beiral. Coberto em fibrocimento 6mm com tesouras, espelhos e barrotes (ripão) em madeira tratada. Janelas em vidro temperado 8mm, porta principal em vidro temperado 10mm. Portas internas em madeira tauari completas. Pintura em verniz interno e externo.

Execução de estrutura mistas. Quantidade: 86,92m². Unidade: metro quadrado;

- As sapatas foram isoladas, as cavas para as sapatas foram executadas de forma manual até atingir um solo com resistência compatível as cargas suportadas. Sendo executadas de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa. As vigas baldrame foram executadas em concreto armado e após a concretagem foram impermeabilizadas com aplicação de tinta betuminosa a frio. Os pilares do banheiro, lavanderia e churrasqueira e as vigas de cintamento foram executadas em concreto armado, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa, com dimensões conforme indicadas em projeto estrutural.

As paredes em madeira foram executadas com madeira beneficiada de eucalipto tratado em auto-clave, sendo a mesma colocada na horizontal com largura não superior a 13 cm. Sendo fixada com prego galvanizado 16x24, em redes feitas com barrotes de eucalipto tratado de 5x8cm de espessura e guias de eucalipto tratado de 2,5x8cm.

São paredes duplas, sendo internamente utilizado forro de pinus tratado com largura de 10cm, fixado com prego 13x15, deixando as aberturas para janelas e portas, executando vergas e contravergas em madeira da mesma espessura do barrote utilizado para fazer a rede que sustentará a parede externa e interna da residência.

Xanxerê, 20 de junho de 2022.



FLORESTAL OESTE EIRELI EPP


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000745652


20220000745652

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANDRESSA BOSCHETTI

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 24/02/2018

Registro Nacional: 00A1400134

Data de Registro: 01/03/2018

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11940074

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 17/06/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 11940074

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 Execução de uma edificação comercial mista (alvenaria e madeira), sendo somente o banheiro em alvenaria, com 66,93m².

Empresa contratada: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

CNPJ: 45.280.879/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SINTRIXAN

CPF/CNPJ: 78508876000130

AVENIDA AVENIDA CASTELO BRANCO

Nº 768

Complemento:

Cidade: ABELARDO LUZ

Bairro: SANTA LUZIA

UF: SC

CEP: 89830000

Contrato: 88

Celebrado em 06/05/2022

Valor do contrato: R\$ 106.820,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/05/2022

Data de Fim: 2022-06-17

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 66.93 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 66.93 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 66.93 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 66.93 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R GREGORIO DOS SANTOS

Nº SN

Complemento: L 12 Q B

Cidade: ABELARDO LUZ

Bairro: SANTA LUZIA

UF: SC

CEP: 89830000

Coordenadas Geográficas:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000745652



20220000745652

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 745652/2022

Expedida em 22/06/2022 12:06:00, XANXERÊ/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: Y4D355Z7B791D24Z29DD

SINTRIAXAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas que, a empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA. CNPJ: 45.280.879/0001-00, CAU/SC PJ53481-1, através da responsável técnica Andressa Boschetti prestou ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados e Indústria de Alimentação de Xanxerê e Região (SINTRIAXAN), estabelecida na sede: Av. Castelo Branco, n. 768, Centro, no município de Abelardo Luz – SC, inscrita no CNPJ nº 78.508.876/0001-30, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº (último retificador): SI11940074R03CT001

Contrato nº: 88

Celebrado: 06/05/2022

Valor do contrato: R\$ 106.820,00 (cento e seis mil oitocentos e vinte reais)

Período de realização dos serviços:

Data de início: 06/05/2022

Data de fim: 17/06/2022

DADOS DO OBRA/SERVIÇO

Execução de uma edificação comercial pré-fabricada em alvenaria e madeira, sendo somente o banheiro em alvenaria, o restante da edificação é em madeira de eucalipto tratado em auto-clave com uma área total de 66,93m². Localizada na Rua Gregório dos Santos, Lote 12, Quadra B, Centro, no Município de Abelardo Luz – SC.


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável (is) Técnico (s) pela realização dos serviços:

Andressa Boschetti

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A1400134



SINTRIAXAN

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

DESCRIÇÃO

Execução de obra. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- Execução de uma edificação comercial pré fabricada em alvenaria e madeira, sendo somente o banheiro em alvenaria, o restante da edificação (duas salas e uma recepção) é com paredes em madeira de eucalipto tratado em auto-clave.

Coberto em fibrocimento 6mm com tesouras, espelhos e barrotes (ripão) em madeira tratada.

Janelas em vidro temperado 8mm, porta principal em vidro temperado 10mm.

Portas internas em madeira tauari completas.

Pintura em verniz interno e externo.

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- Alimentação do poste particular até o quadro de distribuição foi aérea com fornecimento bifásico, cabo de cobre multiplexado 10mm².

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram executadas tomadas de força do tipo universal – Padrão brasileiro 2P+T com capacidade de condução de corrente de 20A. Os interruptores obtiveram as seguintes características nominais: 10A/250V. Foram utilizados dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo e paralelo.

Para iluminação foi utilizado plafon de porcelana 100w branco. O condutor utilizado para os circuitos de iluminação foi de seção 1,5mm², para os circuitos de força foi de seção 2,50mm².

Conforme projetado o circuito que alimenta todas as luminárias de emergência e placas de sinalização de emergência é específico para esses equipamentos. Sendo apenas um circuito separado para esses equipamentos.

Execução de instalações hidrossanitárias prediais. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- O abastecimento de água potável para a obra se deu de forma independente, mediante cavalete próprio de entrada da água com hidrômetro, segundo padrões da concessionária local.

Instalado reservatório elevado em polietileno com capacidade de 500 litros, locado sobre o forro em madeira. Para o reservatório foi utilizado tubulação de limpeza e extravasor, ramal de saída, tubulação inicial de 50mm e registros de esfera para controlar o fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais com redução do diâmetro do duto até



2



1



SINTRIAXAN

atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo bóia para controle do nível de água armazenada.

A rede das instalações sanitárias foi executada com tubos e conexões de PVC rígido observando-se sempre a declividade mínima de 1% para o escoamento, com diâmetros variando de 40 a 100 mm.

As caixas de inspeção foram executadas em alvenaria nas dimensões necessárias, a caixa de gordura utilizada foi em PVC circular. O sistema de tratamento de esgoto sanitário foi composto por reator anaeróbio e biofiltro, seguindo para o sumidouro executado *in loco*.

Execução de estruturas mistas. Quantidade: 66,93m². Unidade: metro quadrado;

- As sapatas foram isoladas, sendo executadas de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa.

As vigas baldrame foram executadas em concreto armado e após a concretagem foram impermeabilizadas com aplicação de tinta betuminosa a frio. Sendo executadas de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa.


Os pilares e as vigas de cintamento do banheiro foram executadas em concreto armado, com resistência mínima à compressão de fck 25 Mpa, com dimensões conforme indicadas em projeto estrutural.

As paredes em madeira foram executadas com madeira beneficiada de eucalipto tratado em autoclave, sendo a mesma colocada na horizontal com largura não superior a 13 cm. Sendo fixada com prego galvanizado 16x24, em redes feitas com barrotes de eucalipto tratado de 5x8cm de espessura e guias de eucalipto tratado de 2,5x8cm.

São paredes duplas, sendo internamente utilizado forro de pinus tratado com largura de 10cm, fixado com prego 13x15, deixando as aberturas para janelas e portas, executando vergas e contravergas em madeira da mesma espessura do barrote utilizado para fazer a rede que sustentará a parede externa e interna da residência.

Serviço sem subcontratação.

Abelardo Luz, 17 de junho de 2022.



SINTRIAXAN

CNPJ nº 78.508.876/0001-30

Marionice Bavaresco Machado – Representante Legal

CPF nº 400.812.739-91




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000744787


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANDRESSA BOSCHETTI

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 24/02/2018

Registro Nacional: 00A1400134

Data de Registro: 01/03/2018

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9530130

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 14/09/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9530130

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 Execução de residência unifamiliar de 101,05m², situado no lote 03, quadra I, loteamento Bela Vista.

Empresa contratada: ALBERICI E CIA LTDA

CNPJ: 06.121.482/0001-14

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONTRAB COMERCIO TRANSPORTE E BEBIDAS ME

CPF/CNPJ: 10259959000108

RUA VIDO TONIAL

Nº 588

Complemento:

Cidade: Xanxerê

Bairro: TONIAL

UF: SC

CEP: 89820000

Contrato: 05

Celebrado em 17/04/2020

Valor do contrato: R\$ 125.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 21/05/2020

Data de Fim: 2020-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 101.05 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 101.05 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 101.05 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 101.05 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº S/N

Complemento:

Cidade: Xanxerê

Bairro: VISTA ALEGRE

UF: SC

CEP: 89820000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) ALBERICI E CIA LTDA EPP, CNPJ: 06.121.482/0001-14, CAU/SC PJ44742-1, através do(s) responsável(is) técnico(s) Andressa Boschetti prestou a CONTRAB COMERCIO TRANSPORTE E BEBIDAS ME, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, nº 478, bairro Vista Alegre, no município de Xanxerê - SC, inscrito no CNPJ nº 10.259.959/0001-08, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº (último retificador): SI9530130R01CT001
Contrato nº: 05
Celebrado: 17/04/2020
Valor do contrato: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
Período de realização dos serviços:
Data de início: 21/05/2020
Data de fim: 31/12/2020

DADOS DO OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: Execução de residência unifamiliar de 101,05m², situado no lote 03, quadra 1, loteamento Bela Vista, na Rua José de Alencar, nº 478, bairro Vista Alegre, no município de Xanxerê - SC,

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S)

Responsável (is) Técnico (s) pela realização dos serviços:
Andressa Boschetti
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A1400134

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

DESCRIÇÃO

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Quantidade: 101,05m². Unidade: metro quadrado.



1

CANTRAB

Execução de instalações hidrossanitárias prediais. Quantidade: 101,05m². Unidade: metro quadrado;

Execução de estruturas mistas. Quantidade: 101,05m². Unidade: metro quadrado;

Execução de obra. Quantidade: 101,05m². Unidade: metro quadrado;

Serviço sem subcontratação.

Xanxerê, 14 de junho de 2022.



CONTRAB COMERCIO TRANSPORTE E BEBIDAS ME

CNPJ nº 10.259.959/0001-08

Inacio Jair Candatti – Representante Legal

CPF nº 359.347.600-25



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 744/787, emitida em 17/06/2022 12:06:00

Certidão nº 744/787/2022 - 17/06/2022 12:06:00, 12:04 - Chave de Impressão: Y7ZY8A99C908Y9Y2399A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/06/2022 12:06:00, e contém 4 folhas

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

FABIO VINICIUS ALBERICI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/11/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 023.130.549-42, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.209.583, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 27 DE FEVEREIRO, 640, CASA, N. S. DE LOURDES, XANXERE, SC, CEP 89820000, BRASIL.

ANDRESSA BOSCHETTI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/05/1994, SOLTEIRA, ARQUITETA E URBANISTA, CPF nº 065.494.809-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.696.298, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALBINO CAVAGNOLI, 481, CASA, VILA SESAMO, XANXERE, SC, CEP 89820000, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial CONSTRUTORA ALBERICI LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 640, SALA:, NOSSA SENHORA DE LOURDES, XANXERE, SC, CEP 89.820-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS;

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/02/2022 Data dos Efeitos 14/02/2022

Arquivamento 20226573702 Protocolo 226573702 de 14/02/2022 NIRE 42206987417

Nome da empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 434033382132001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/02/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0C9CwKdCvP6dG&chave2=Ug8cWwSpH_cKqJ5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06549480973-ANDRESSA BOSCHETTI|02313054942-FABIO VINICIUS ALBERICI



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA ALBERICI LTDA**

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (Duzentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FABIO VINICIUS ALBERICI	180000	R\$ 180.000,00	90 %
ANDRESSA BOSCHETTI	20000	R\$ 20.000,00	10 %
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **FABIO VINICIUS ALBERICI** que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro **XANXERÊ - SC** para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/02/2022 Data dos Efeitos 14/02/2022

Arquivamento 20226573702 Protocolo 226573702 de 14/02/2022 NIRE 42206987417

Nome da empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 434033382132001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/02/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA ALBERICI LTDA**

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO POR JUSTA CAUSA

Cláusula Décima Segunda - Sem a necessidade de reunião ou assembleia, o sócio que detiver mais da metade do capital social poderá excluir o sócio minoritário da sociedade, se entender que este está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, mediante alteração do contrato social.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada se na alteração contratual contiver expressamente os motivos que justificam a exclusão por justa causa.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Terceira - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Quarta - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/02/2022 Data dos Efeitos 14/02/2022

Arquivamento 20226573702 Protocolo 226573702 de 14/02/2022 NIRE 42206987417

Nome da empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 434033382132001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/02/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

XANXERÊ - SC, 14 de fevereiro de 2022.

FABIO VINICIUS ALBERICI

ANDRESSA BOSCHETTI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/02/2022 Data dos Efeitos 14/02/2022

Arquivamento 20226573702 Protocolo 226573702 de 14/02/2022 NIRE 42206987417

Nome da empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 434033382132001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercicio

14/02/2022

Assinatura digital em azul, consistindo de um símbolo abstrato formado por duas linhas curvas que se cruzam.

Assinatura digital em azul, consistindo de um símbolo abstrato formado por duas linhas curvas que se cruzam, semelhante à primeira assinatura.



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA ALBERICI LTDA
PROTOCOLO	226573702 - 14/02/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206987417
CNPJ 45.280.879/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022
SOB N: 42206987417

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20226573702

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02313054942 - FABIO VINICIUS ALBERICI - Assinado em 14/02/2022 às 14:34:44

Cpf: 06549480973 - ANDRESSA BOSCHETTI - Assinado em 14/02/2022 às 14:35:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/02/2022 Data dos Efeitos 14/02/2022

Arquivamento 20226573702 Protocolo 226573702 de 14/02/2022 NIRE 42206987417

Nome da empresa CONSTRUTORA ALBERICI LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 434033382132001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/02/2022



RRT 11694301



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANDRESSA BOSCHETTI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 065.XXX.XXX-73
Nº do Registro: 00A1400134

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11694301R01CT001
Data de Cadastro: 26/04/2022
Data de Registro: 26/04/2022
Tipologia: NÃO SE APLICA

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CONSTRUTORA ALBERICI LTDA
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$3.636,00

CPF/CNPJ: 45.XXX.XXX/0001-00
Data de Início: 22/02/2022
Data de Previsão de Término:

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89820000 Nº: 640
Logradouro: RUA 27 DE FEVEREIRO Complemento:
Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES Cidade: XANXERÊ
UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Gestão de Cargo ou função técnica com 15hs por semana.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO Quantidade: 15
Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA Unidade: hora por semana


4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI11694301I00CT001	CONSTRUTORA ALBERICI LTDA	INICIAL	22/02/2022
SI11694301R01CT001	CONSTRUTORA ALBERICI LTDA	RETIFICADOR	26/04/2022

DECLARAÇÃO DAS MADEIRAS À SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS


A empresa Construtora Alberici LTDA, inscrita no CNPJ n. 45.280.879/0001-00, localizada na Rua 27 de fevereiro, n 640, sala, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, município de Xanxerê - SC, declara as madeiras a serem utilizadas na obra:

- As paredes externas de todas as residências serão em eucalipto vermelho tratado em **autoclave**. O processo de autoclave representa uma forma de tratamento, onde a madeira é depositada em uma câmara cilíndrica, sendo posteriormente submetida ao vácuo e a alta pressão que abrirão os poros da madeira, paralelo a isso, ela será tratada com uma solução química que tem função inseticida e fungicida, deixando-a protegida contra os agentes xilófagos, impedindo o apodrecimento e outros agentes biológicos responsáveis pela deterioração, caso dos fungos e insetos;
- Os acabamentos externos (vistas de canto, meia cana para cantos) serão em eucalipto tratado em autoclave;
- Os barrotes (pilares e vigas) serão de 5x8x300cm em eucalipto tratado em autoclave;
- As guias (travessas) serão de 2,5x8x300cm em eucalipto tratado em autoclave;
- As paredes internas e divisórias serão duplas com espessura de 10 cm em forro de pinus tratado em autoclave;
- O forro no teto e beiral serão em pinus tratado em autoclave;
- Meia cana no teto e cantos internos serão em pinus tratado em autoclave;
- A estrutura para telhado será em madeira de eucalipto sendo tesouras duplas, os barrotes (ripão) para recebimento da cobertura fibrocimento 6mm será de 5x5cm em eucalipto;
- Os espelhos serão de 14cm de largura com madeira de eucalipto tratado em autoclave;
- Portas internas em madeira semi-oca de pinus;
- Portas externas em madeira maciça de pinus ou eucalipto;
- Rodapé em eucalipto tratado em autoclave.



Construtora Alberici LTDA
CNPJ 45.280.879/0001-00

Representante Legal - Fábio Vinicius Alberici, CPF 023.130.549-42



LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO**Nº 2505/2020**

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental nº IND/01485/CROe parecer técnico nº 2985/2020, concede a presente **LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO** à :

Empreendedor

NOME:	VINICIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - MADEIREIRA ALBERICI				
ENDEREÇO:	RODOVIS SC 480 - KM 77, S/N, CENTRO				
CEP:	89824-000	MUNICÍPIO:	BOM JESUS	ESTADO:	SC
CPF/CNPJ:	02.687.178/0001-88				

Para Atividade de

ATIVIDADE:	15.10.00 - SERRARIAS E BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DA MADEIRA, EXCETO QUANDO REALIZADO SOMENTE POR EQUIPAMENTO MÓVEL				
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:	Unidade de tratamento de madeira (autoclave Cod. 15.12.00), tanque aéreo de consumidor final(Cod.42.32.20), fabricação de chapas e placas (pellets) de madeira prensada (Cod.15.31.00).				
EMPREENHIMENTO:	VINICIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - MADEIREIRA ALBERICI - SERRARIA				
Localizada em	Localizada em				
ENDEREÇO:	RODOVIS SC 480 - KM 77, S/N, CENTRO				
CEP:	89824-000	MUNICÍPIO:	BOM JESUS	ESTADO:	SC
COORDENADA PLANA:	UTM X 361327.1486463753 - UTM Y 7041591.817837134				

Da operação

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade de operação** do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do IMA.

II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:

- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
- A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
- Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.

III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.

IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form

FCEI: 550448

CÓDIGO: 239864



Documentos em anexo

Nada consta

Condições de validade

Descrição do empreendimento

Trata-se de Licença Ambiental de Operação para atividade de Serraria e Beneficiamento Primário de Madeira, tendo como atividade secundária o **tratamento da madeira (autoclave Cod. 15.12.00)**, tanque aéreo de consumidor final (Cod.42.32.20), fabricação de chapas e placas (pellets) de madeira prensada (Cod.15.31.00). com área útil de 8.743,00m².

Aspectos florestais

Bioma da mata atlântica, predominando a floresta ombrófila mista.

Controles ambientais

RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos domiciliares são acondicionados e destinados a aterro sanitário.

Os resíduos sólidos derivados da atividade fabril tais como as aparas e refis de madeira são destinados como matriz energética em caldeiras industriais.

A serragem e maravalha são armazenadas em silos e posteriormente utilizadas na fabricação de chapas de madeira prensada (pellets que são utilizados na avicultura em aquecedores).

EFLUENTES LÍQUIDOS

Os esgotos sanitários possuem tratamento através de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro.

As águas excedentes da autoclave são armazenadas e reaproveitadas no processo de autoclavagem.

EMISSIONES ATMOSFÉRICAS

O pó derivados do corte da madeira é sugado em exaustores e destinados ao silo de armazenagem juntamente com a serragem.

EMISSIONES DE RUÍDOS

As emissões de ruídos das máquinas no interior das instalações são abafadas com uso de EPI's pelos funcionários.

Programas ambientais

Programa de gestão dos resíduos sólidos

Programa de controle e prevenção de incêndios

Condições específicas

Deverá ser requerida a Renovação desta Licença 120 dias antes de seu vencimento.

A operação e manutenção dos dispositivos de controle ambiental é de responsabilidade do empreendedor

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.

II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.

III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.

IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.

VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.

**VINÍCIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA
MADEIREIRA ALBERICI**

CNPJ 02.687.178/0001-78
ROD. SC-480-KM 77, CENTRO-SC
BOM JESUS – SC, CEP: 89824-000
REPRESENTANTE LEGAL – FÁBIO VINÍCIUS ALBERICI
CPF: 023.130.549-42

**LAUDO TÉCNICO DE TRATAMENTO EM
AUTOCLAVE**

Bom Jesus - SC, junho de 2022.



CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO E DA ATIVIDADE

Proprietário / Requerente

VINICIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA – MADEIREIRA ALBERICI

CNPJ: 02.687.178/0001-78

ROD. SC-480 – KM 77, S/N, CENTRO, Bom Jesus/SC

CEP: 89824-000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



A Usina de Preservação de Madeira possui Diâmetro Interno 1 m e Comprimento Útil 9,5m, com Reservatório de Líquido, Vagonetas e Trilhos.

Os principais produtos tratados são de madeiras provenientes de reflorestamentos, tendo como destaque o pinus e o eucalipto, madeiras consideradas pouco nobres, porem quando tratadas, recebem uma espécie de promoção, sendo então consideradas como madeiras de alta durabilidade, se equiparadas com madeiras mais nobres retiradas da natureza.

Os produtos resultantes do tratamento serão principalmente mourões de cerca para agricultura, tábuas para instalação de estábulos, postes para eletrificação rural, forro residencial, caibros, sarrafos e assoalhos, paredes, decks para piscinas e para locais que recebem muita humidade, madeira para embalagens, paisagismo, terças para galpões de madeira, pilares de sustentação, cercas residenciais, pisos, painéis, playgrounds, pergolados entre outras aplicações.

O processo de tratamento passa por uma Autoclave que opera sobre vácuo e pressão, temperatura ambiente, com baixíssimo nível de ruído. Quando as madeiras são colocadas na autoclave, existe o processo de vácuo que extrai da madeira o excesso de humidade. Posteriormente, é remetido para dentro da autoclave o líquido preservativo, denominado CCA (Cobre, Cromo e Arsianato). Todo esse processo é efetuado sem a necessidade de manipulação humana.

A água com mistura não impregnada na madeira retorna para o reservatório através de bombas de sucção, num ciclo virtuoso, isto é, o equipamento opera em um circuito fechado independente do produto preservativo utilizado, ele fica restrito a área



de produção, podendo ser constantemente controlado, inexistindo qualquer desperdício de água ou de preservativo.

A água utilizada para o abastecimento do sistema é oriunda de uma cisterna com captação de água da chuva. A água utilizada para consumo humano na empresa é oriunda da CASAN.

PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO

CCA: Mistura de sais de CuO (Óxido de Cobre), Cr²O³ (Trióxido de Cromo) e Arsênio.

O produto CCA, é utilizado em reduzidíssima escala e manipulado de forma segura, visto que são depositados diretamente no reservatório através de dosadores. Onde, o risco de contaminação é inexistente ou quase nulo se comparado com fertilizantes e agrotóxicos e não gera vapor e/ou gases tóxicos.

ETAPAS DO TRATAMENTO

O processo industrial para tratamento e preservação da madeira de *Eucalyptus spp* e *Pinus elliottii* na usina tem fases específicas que vão da preparação da madeira à sua imunização através da autoclave por vácuo/pressão, usando preservativo hidrossolúvel CCA.

O processo produtivo é constituído conforme as etapas descritas a seguir:

- 1ª Etapa: depois de introduzida a madeira na autoclave será retirado o excesso de seiva através de vácuo a 600 mm/hg (milímetros de mercúrio) por um período aproximado de 30 min.
- 2ª Etapa: ainda com vácuo no interior da autoclave será iniciada a introdução do líquido preservativo e elevado a uma pressão de 10 kgf/cm² por um período de aproximadamente 40 minutos que pode variar dependendo do diâmetro da madeira a ser tratada, para que o produto seja absorvido por todos os vasos da madeira.
- 3ª Etapa: após o tempo de tratamento será esgotado todo o líquido e enviado de volta para o reservatório, na sequência a madeira sofrera um novo processo de vácuo pra retirar o excesso de preservativo.



- 4ª Etapa: depois de retirada da autoclave a madeira deverá se secar por mais 15 dias em local coberto para fixação do preservativo para então ser utilizada.



Figura 01. Madeiras em processo de secagem.

O processo de autoclavagem total deve durar em média de 2,5 horas, entre abastecimento e desabastecimento.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.



Figura 01. Usina de Tratamento de Madeira.



Figura 02. Usina de tratamento de madeira, com observação dos tanques de solução preservativa e quadro de comando.

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome: Andressa Boschetti**

CPF: 065.494.809-73

Habilitação Profissional: Arquiteta e Urbanista

Conselho de Classe nº: CAU/SC – A1400134

Bom Jesus - SC, junho de 2022.

Andressa Boschetti
Andressa Boschetti
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A140013-4

Andressa Boschetti
Arquiteta e Urbanista
CAU-SC A1400134

Fábio V. Alberici

Vinicius Industria e Comércio de Madeira LTDA
CNPJ 02.687.178/0001-78
Representante Legal – Fábio Vinicius Alberici





RRT 11982389



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANDRESSA BOSCHETTI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 065.XXX.XXX-73
Nº do Registro: 00A1400134

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11982389R02CT001
Data de Cadastro: 23/06/2022
Data de Registro: 23/06/2022
Tipologia: NÃO SE APLICA

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

3. Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Vinicius Indústria E Comércio de Madeiras Ltda
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$1.000,00

CPF/CNPJ: 02.XXX.XXX/0001-78
Data de Início: 19/05/2022
Data de Previsão de Término: 29/09/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89824000 Nº: SN
Logradouro: km 77 BR SC 480 Complemento: MADEIREIRA ALBERICI
Bairro: CENTRO Cidade: Bom Jesus
: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Laudo técnico do tratamento de madeiras em autoclave.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO Quantidade: 1
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI11982389I00CT001	Vinicius Indústria E Comércio de Madeiras Ltda	INICIAL	19/05/2022
SI11982389R01CT001	Vinicius Indústria E Comércio de Madeiras Ltda	RETIFICADOR	22/05/2022



RRT 11982389



Verificar Autenticidade

SI11982389R02CT001

Vinicius Indústria E Comércio de Madeiras RETIFICADOR
Ltda

23/06/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDRESSA BOSCHETTI, registro CAU nº 00A1400134, na data e hora: 23/06/2022 20:45:49, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (art. 1º, II, do CF).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

RELATÓRIO INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO

09/01/2020

Autoclave FZRUPM-934/2017

I- DADOS PRELIMINARES

1. TIPO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Inicial

Periódica

Extraordinária

2. DATA: início: 09/01/2020 às 9:30h
término: 09/01/2020 às 12:00h

3. ART: 7254793-6

4. INSPEÇÃO REALIZADA POR:

Eng. mec. Juliana Muller Althoff. CREA/SC 97116-8

5. CARACTERÍSTICAS DO VASO

5.1 IDENTIFICAÇÃO

Nº Identificação: FZRUPM-934/2017

Equipamento: Autoclave

Fabricante: FHAIZER Industrial

Modelo: -

Tipo: Horizontal


Data Fabricação: 2017

Nº de série: FZRUPM-934/2017

Formato do corpo: cilíndrico

Formato dos tampos: esquerdo: torisférico

direito: torisférico



Pressão Máxima de Trabalho Admit.: $11,90 \text{ kgf/cm}^2 = 1,17 \text{ MPa}$

Pressão de Prova Hidrostática: $15,47 \text{ kgf/cm}^2 = 1,52 \text{ MPa}$

Volume Interno: $6,70 \text{ m}^3$

Fluido de Serviço: água

Classe de Fluido (NR-13): D

Grupo de Risco (NR-13): 3

Categoria do Vaso (NR-13): IV

Código de projeto: ASME VIII, Div 1. Edição 2004.

5.2 PROPRIETÁRIO

Empresa: Alberici e Cia Ltda

Endereço: Rua Rogério Pessoa da Silva, 518. Bom Jesus/SC

II - DESCRIÇÃO DA INSPEÇÃO

Esta inspeção foi realizada dentro do prazo previsto na NR-13? SIM NÃO

As recomendações anteriores foram postas em prática? SIM NÃO

ENG MEC JULIANA MULLER ALTHOFF

Rua Sadv de Marco, 501D. Chapecó/SC - (49)3328-4292

RELATÓRIO INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO

oclave FZRUPM-934/2017

09/01/2020

II - DESCRIÇÃO DA INSPEÇÃO

1. VERIFICAÇÃO DE ITENS OBRIGATÓRIOS

a) Válvulas de segurança

O vaso possui válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalada diretamente no vaso? SIM NÃO

Foram examinadas todas as válvulas de segurança exigidas? SIM NÃO

1ª

Funcionando normalmente? Sim Não

Foram consertadas? Sim Não

Foram calibradas? Sim Não

Certificado de calibração n°: 4492/20

Pressão de abertura (kg/cm²): 11,9

Lacre de segurança: 0001775

b) Dispositivo quebra-vácuo

O vaso possui dispositivo de segurança quebra-vácuo ou outros meios previstos no projeto?

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) Dispositivo anti-bloqueio

O vaso possui dispositivo físico ou lacre com sinalização de advertência para evitar o bloqueio da válvula de segurança? SIM NÃO APLICÁVEL

d) Instrumento que indique a pressão de operação

O vaso possui instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso? SIM NÃO

Foram calibrados todos os manômetros do vaso? SIM NÃO

A incerteza de medição encontra-se dentro do parâmetro aceitável? SIM NÃO

Certificado de calibração n°: 2672/20

2. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

O prontuário foi encontrado completo e em dia? SIM NÃO

3. EXAME EXTERNO

O vaso funciona normalmente? SIM NÃO

O vaso satisfaz a todas as condições de segurança constantes na norma NR-13, observáveis neste exame? SIM NÃO

Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? SIM NÃO

4. EXAME INTERNO

Internamente o vaso, depois de limpo, está em ordem e satisfaz a todas as condições de segurança constantes na norma NR-13 observáveis nesse SIM NÃO

A parte da caracterização do vaso acessível a esse exame confere com o que, sobre ele, consta do prontuário? SIM NÃO

Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? SIM NÃO

ENG MEC JULIANA MULLER ALTHOFF

Rua Gady do Maro, 501D. Chapadão/GO - (46)3328-4292

RELATÓRIO INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO

09/01/2020

Autoclave FZRUPM-934/2017

5. ENSAIO HIDROSTÁTICO

Foi realizado? () SIM (X) NÃO

Pressão de ensaio aplicada:

Tempo durante o qual foi mantida:

Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? () SIM () NÃO

A vaso suportou satisfatoriamente a prova? () SIM () NÃO

Obs.: O ensaio hidrostático foi realizado pelo fabricante.

6. ENSAIO POR ULTRASSOM

Equipamento utilizado:

Aparelho de ultrassom portátil, marca Dakota. Maior incerteza de medição = 0,01mm.

As menores espessuras das chapas, verificadas por ultrassom foram:

- Tampo esquerdo: 7,65 mm

- Corpo: 8,06 mm

- Tampo direito: 9,24 mm

Conforme cálculo considerando a menor espessura das paredes citadas acima, e a tensão admissível do material de 114,44 MPa, o vaso suporta pressão calculada de 12,81 kg/cm², que é superior à máxima pressão de trabalho admissível, e portanto pode ser utilizado normalmente.

IV - PARECER CONCLUSIVO

O vaso inspecionado pode ser utilizado normalmente? (X) SIM () NÃO

A atual pressão máxima de trabalho admitida 11,9 kgf/cm² pode ser mantida? (X) SIM () NÃO

O vaso deverá ser submetido a nova inspeção de segurança periódica nos seguintes prazos máximos:

Exame Externo: 09/01/2024

Exame Interno: 09/01/2028

III - RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

* Conforme a NR-13 do Ministério do Trabalho, devem ser registradas no "Registro de Segurança" todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança do vaso.

* O vaso está em condição de operar normalmente.


Juliana Muller Althoff
Eng. Mecânica CREA/SC nº 97116-8

Bom Jesus, 09 de janeiro de 2020.

ENG MEC JULIANA MULLER ALTHOFF

Rua Sady de Marco, 501D. Chapecó/SC - (49)3328-4292

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO nº 2672/20

data da calibração: 09/01/20

1. PROPRIETARIO:

Alberici e Cia Ltda
Rua Rogério Pessoa da Silva, 518. Bom Jesus/SC

2. MANÔMETRO CALIBRADO (SMC):

Fabricante: Fhaizer
Nº de identif: -
Localização: autoclave

Faixa de indicação: -1 a 17,0 kgf/cm²
Valor de uma divisão de escala: 0,50 kgf/cm²
Resolução adotada: 0,50 kgf/cm²

3. SÍNTESE DESTA CALIBRAÇÃO

Conforme procedimento de calibração definido na norma NBR 14105, a maior incerteza de medição encontrada, considerando-se que seja efetuada a respectiva correção, é de $\pm 0,21$ kgf/cm² ou $\pm 1,3\%$ do valor final de escala.

4. PADRÃO UTILIZADO (SMP)

4.1 Manômetro Digital marca ASTA, n. 755593

$$U = \pm 0,03 \text{ kgf/cm}^2 \text{ [0 a 30 kgf/cm}^2\text{]}$$

Rastreabilidade: Certificado de Calibração n. J055708/2019 emitido em 07/11/2019, por K&L Laboratório de Metrologia, acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISSO/IEC 17025, sob o número CAL 0065.

5. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Na calibração foi adotado procedimento de acordo com especificações da norma NBR-14105. O manômetro calibrado e o manômetro padrão foram montados em uma bomba de calibração onde foram gerados os valores de pressão no SMC e lidos no SMP conforme os dados na tabela de resultados. Foram realizados 2 (dois) ciclos de medição.

6. RESULTADOS

Indicações no SMC		Média das indicações no SMP	Correção	Incerteza expandida U	Fator de abrangência k	Graus de liberdade [v _{eff}]
[MPa]	[kgf/cm ²]	[kgf/cm ²]	[kgf/cm ²]	±[kgf/cm ²]	k	[v _{eff}]
0,29	3,0	2,70	-0,30	0,21	2,00	infinito
0,59	6,0	5,67	-0,33	0,21	2,00	infinito
0,88	9,0	8,62	-0,38	0,21	2,00	infinito
1,18	12,0	11,58	-0,42	0,21	2,00	infinito
1,47	15,0	14,55	-0,45	0,21	2,00	infinito
1,47	15,0	14,53	-0,47	0,21	2,00	infinito
1,18	12,0	11,59	-0,41	0,21	2,00	infinito
0,88	9,0	8,61	-0,40	0,21	2,00	infinito
0,59	6,0	5,69	-0,31	0,21	2,00	infinito
0,29	3,0	2,77	-0,24	0,21	2,00	801

A incerteza padrão expandida de medição [U] relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos [v_{eff}] corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Os valores de k e v_{eff} são apresentados na tabela de resultados.


Observações:

Unidade de Análise: kgf/cm² 1kgf/cm² = 0,0980665 MPa (MPa - Unidade do S.I.)

Correção = -(Indicação no SMC - Média das indicações no SMP)

O valor da correção deverá sempre ser somado algebricamente à indicação do SMC.

A validade da calibração do instrumento deve ser estabelecida pelo solicitante, conforme NBR ISO 17025.


Eng. Méc. Juliana Muller Althoff
CREA/SC 97116-8



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VÁLVULA DE SEGURANÇA

Data da calibração: 09/01/20

n° 4492/20

1. PROPRIETÁRIO:

Alberici e Cia Ltda
Rua Rogério Pessoa da Silva, 518. Bom Jesus/SC

2. VÁLVULA CALIBRADA (SMC):

Fabricante: Fluid Controls
Número de série: 171086
Lacre de segurança: 0001775

3. SÍNTESE DESTA CALIBRAÇÃO

A válvula de segurança tem pressão de abertura de (11,90 ± 0,03) kgf/cm²

4. PADRÃO UTILIZADO (SMP)

4.1 Manômetro Digital marca ASTA, n. 755593

U = +/- 0,03 kgf/cm² [0 a 30 kgf/cm²]

Rastreabilidade: Certificado de Calibração n. J055708/2019 emitido em 07/11/2019, por K&L Laboratório de Metrologia, acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISSO/IEC 17025, sob o número CAL 0065.

5. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

A válvula calibrada e um manômetro padrão foram montados em uma bomba de calibração. Assim que acionada a válvula de segurança, é feita a leitura do valor de pressão no manômetro padrão.

5. RESULTADOS

Indicação no SMC		Média das indicações no SMP [kgf/cm ²]	Correção [kgf/cm ²]	Incerteza expandida U ±[kgf/cm ²]	Fator de abrangência k	Graus de liberdade [v _{eff}]
[MPa]	[kgf/cm ²]					
1,2	11,90	11,90	0,0	0,03	2,00	infinito

A incerteza padrão expandida de medição [U] relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos [v_{eff}] corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Os valores de k e v_{eff} são apresentados na tabela de resultados.


Observações:

1kgf/cm² = 0,0980665 MPa (MPa - Unidade do S.I.)

Correção = -(Indicação no SMC - Média das indicações no SMP)

O valor da correção deverá sempre ser somado algebricamente à indicação do SMC.

A validade da calibração do instrumento deve ser estabelecida pelo solicitante, conforme NBR ISO 17025.


Eng. mec. Juliana Muller Althoff
CREA/SC 97116-8



1. Responsável Técnico

JULIANA MULLER ALTHOFF

Título Profissional: Engenheira Mecânica

Engenheira de Segurança do Trabalho

RNP: 2507877740

Registro: 097116-8-SC

Empresa Contratada: ALTHOFF INDUSTRIAL LTDA ME

Registro: 130887-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ALBERICI E CIA LTDA

Endereço: Rua Rogério Pessoa da Silva

Complemento:

Cidade: BOM JESUS

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 784,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

Bairro: Área Industrial

UF: SC

CPF/CNPJ: 06.121.482/0001-14

Nº: 518

CEP: 89824-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ALBERICI E CIA LTDA

Endereço: Rua Rogério Pessoa da Silva

Complemento:

Cidade: BOM JESUS

Data de Início: 09/01/2020

Finalidade:

Data de Término: 09/01/2024

Coordenadas Geográficas:

Bairro: Área Industrial

UF: SC

CPF/CNPJ: 06.121.482/0001-14

Nº: 518

CEP: 89824-000

Código:

4. Atividade Técnica

Inspeção

Laudo

Autoclave

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)

5. Observações

Serviço de inspeção inicial de autoclave marca Fhalzer, n. de série FZRUPM-934/2017. Categoria (NR-13): IV

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 09/01/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 20/01/2020 | Registrada em: 09/01/2020

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002004000060657

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BOM JESUS - SC, 09 de Janeiro de 2020

JULIANA MULLER ALTHOFF

048.904.929-09

Contratante: ALBERICI E CIA LTDA

06.121.482/0001-14

RELATÓRIO INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO

24/01/2020

Reservatório de ar I-030085

II - DESCRIÇÃO DA INSPEÇÃO

1. VERIFICAÇÃO DE ITENS OBRIGATÓRIOS

a) Válvulas de segurança

O vaso possui válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalada diretamente no vaso? SIM NÃO

Foram examinadas todas as válvulas de segurança exigidas? SIM NÃO

1ª

Funcionando normalmente? Sim Não

Foram consertadas? Sim Não

Foram calibradas? Sim Não

Certificado de calibração n°: 4502/19

Pressão de abertura (kg/cm²): 13,0

Lacre de segurança: 0000895

b) Dispositivo quebra-vácuo

O vaso possui dispositivo de segurança quebra-vácuo ou outros meios previstos no projeto?

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) Dispositivo anti-bloqueio

O vaso possui dispositivo físico ou lacre com sinalização de advertência para evitar o bloqueio da válvula de segurança? SIM NÃO APLICÁVEL

d) Instrumento que indique a pressão de operação

O vaso possui instrumento que indique a pressão de operação, instalado diretamente no vaso? SIM NÃO

Foram calibrados todos os manômetros do vaso? SIM NÃO

A incerteza de medição encontra-se dentro do parâmetro aceitável? SIM NÃO

Certificado de calibração n°: 2677/20

2. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

O prontuário foi encontrado completo e em dia? SIM NÃO

3. EXAME EXTERNO

O vaso funciona normalmente? SIM NÃO

O vaso satisfaz a todas as condições de segurança constantes na norma NR-13, observáveis neste exame? SIM NÃO

Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? SIM NÃO

4. EXAME INTERNO

Internamente o vaso, depois de limpo, está em ordem e satisfaz a todas as condições de segurança constantes na norma NR-13 observáveis nesse SIM NÃO

A parte da caracterização do vaso acessível a esse exame confere com o que, sobre ele, consta do prontuário? SIM NÃO

Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? SIM NÃO

ENG MEC JULIANA MULLER ALTHOFF

Rua Gady de Maroo, 501D. Chapadão/SC - (49)3328-4282

RELATÓRIO INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO

Reservatório de ar I-030085

24/01/2020

5. ENSAIO HIDROSTÁTICO

Foi realizado? () SIM (X) NÃO

Pressão de ensaio aplicada:

Tempo durante o qual foi mantida:

Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? () SIM () NÃO

A vaso suportou satisfatoriamente a prova? () SIM () NÃO

Obs.: O ensaio hidrostático foi substituído pela medição das paredes do vaso por ultrassom.

6. ENSAIO POR ULTRASSOM

Equipamento utilizado:

Aparelho de ultrassom portátil, marca Dakota. Maior incerteza de medição = 0,01mm.

As menores espessuras das chapas, verificadas por ultrassom foram:

- Tampo esquerdo: 2,69 mm

- Corpo: 3,51 mm

- Tampo direito: 2,89 mm

Conforme cálculo considerando a menor espessura das paredes citadas acima, e a tensão admissível do material de 138,08 MPa, o vaso suporta pressão calculada de 14,50 kg/cm², que é superior à máxima pressão de trabalho admissível, e portanto pode ser utilizado normalmente.

IV - PARECER CONCLUSIVO

O vaso inspecionado pode ser utilizado normalmente? (X) SIM () NÃO

A atual pressão máxima de trabalho admitida 13,0 kgf/cm² pode ser mantida? (X) SIM () NÃO

O vaso deverá ser submetido a nova inspeção de segurança periódica nos seguintes prazos máximos:

Exame Externo: 24/01/2025 (5 anos a partir da inspeção inicial)


Exame Interno: 24/01/2035 (10 anos a partir da inspeção inicial)

III - RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

* Conforme a NR-13 do Ministério do Trabalho, devem ser registradas no "Registro de Segurança" todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança do vaso.

* O vaso está em condição de operar normalmente.

* Recomendo abertura semanal do dreno que fica na parte inferior do vaso para retirar a umidade que se acumula e prolongar a vida útil do vaso.


Juliana Muller Althoff
Eng. Mecânica CREA/SC n° 97116-8

Bom Jesus, 24 de janeiro de 2020.

ENG MEC JULIANA MULLER ALTHOFF

Rua Sady de Marco, 501D. Chapecó/SC – (49)3328-4292