



**Estudo Técnico Preliminar**

**S08/2022**

**1. Informações Básicas**

Número do processo: ETP S08/2022

**2. Local de Entrega**

O local de entrega será o Centro de Saúde Angela Nardino Bertoncello localizado na Rua Agripino Vargas, 303, bairro: Parque de Exposições, Abelardo Luz/ SC

**3. Contato**

E-mail: saudealmoxarifadoabluz@gmail.com

Telefone: (49) 3445-4208

Responsável: Rajan Techio de Araujo - Farmacêutico Bioquímico

**4. Descrição da necessidade**

Trata-se de aquisição de tubos para coleta de sangue total e soro para suprir a necessidade de atendimento no setor de epidemiologia para que se possa encaminhar os exames para o laboratório de referência LACEN. Esta aquisição visa atender a coleta para as seguintes possíveis doenças, (Varíola, Dengue, Hepatites, HIV e etc...). A intenção desta aquisição é possibilitar que o material coletado seja corretamente encaminhado ao LACEN. Nota-se que eventualmente os tubos com EDTA o estado fornece, mas de forma esporádica sendo que o município necessita adquirir para suprir a demanda. Os tubos secos com gel separador não são fornecidos, sendo necessária a aquisição pelo município. Desta forma a secretaria municipal de saúde necessita da aquisição deste item.

**5. Área requisitante**

<b>Área Requisitante</b>	<b>Responsável</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde de Abelardo Luz</b>	<b>Farmacêutico Rajan T. de Araujo</b>



## 6. Descrição dos Requisitos da Contratação

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	LOCAL
01	Tubo com gel separador e ativador de coágulo	1.000 unidades	Centro de Saúde Angela Nardino Bertoncello localizado na Rua Agripino Vargas, 303, bairro: Parque de Exposições, Abelardo Luz/ SC
02	Tubo PPT com EDTA e gel separador	200 unidades	Centro de Saúde Angela Nardino Bertoncello localizado na Rua Agripino Vargas, 303, bairro: Parque de Exposições, Abelardo Luz/ SC

## 7. Levantamento de Mercado

PRODUTO	QUANT	Cremer	Quimiola b	Magazine Médica	MÉDIA	TOTAL
Tubo com gel separador e ativador de coágulo	01	R\$ 0,75	R\$ 1,40	R\$ 1,57	R\$ 1,24	R\$ 750,00
Tubo PPT com EDTA e gel separador	01	R\$ 1,95	Não consegue fornecer este item	Não consegue fornecer este item	R\$ 1,95	R\$ 390,00

**Obs:** salienta-se que o município ainda não tem acesso ao banco de preços, dessa forma somente foi possível fazer pesquisa de preço na Região e pela Internet. Seguimos no aguardo da liberação do acesso para futuros ETP's.

Devido a falta de insumos no mercado, o tubo PPT foi afetado e consegui apenas 1 (um) orçamento com a representante da marca BD, que é o orçamento apresentado pela Cremer Diagnóstica.



**8. Descrição da solução como um todo**

Trata-se de aquisição de tubos para coleta de sangue total e soro para suprir a necessidade de atendimento no setor de epidemiologia para que se possa encaminhar os exames para o laboratório de referência LACEN.

**9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>
Tubo com gel separador e ativador de coágulo	1.000 unidades
Tubo PPT com EDTA e gel separador	200 unidades

**10. Estimativa do Valor da Contratação**

Valor (R\$): 1.140,00

A estimativa de contratação é de R\$ 1.140,00

**11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução**

A entrega deve ser realizada de forma única.

**12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

A contratação é correlata.

**13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

A contratação visa atender a necessidade das coletas de exame do setor epidemiológico através da aquisição dos tubos de coleta de sangue total e soro. Eventualmente os tubos PPT com EDTA o estado fornece, mas de forma esporádica sendo que o município necessita adquirir para suprir a demanda. Os tubos secos com gel separador não são fornecidos, sendo necessária a aquisição pelo município..

**14. Benefícios a serem alcançados com a contratação**

Essa aquisição possibilitará a manutenção das coletas de sangue e encaminhamentos destes para o LACEN sem interrupções por falta do item.



**15. Providências a serem Adotadas**

Os tubos de coleta de sangue visam atender todos os abelardenses que necessitem realizar estes tipos de exames através do setor epidemiológico.

**16. Possíveis Impactos Ambientais**

Não haverá impacto ambiental

**17. Declaração de Viabilidade**

Este farmacêutico considera **viável** esta contratação.

**17.1. Justificativa da Viabilidade**

A avaliação de viabilidade é considerada **viável** pois proporcionará a continuidade das coletas de sangue pelo setor epidemiológico para a população municipal.

**18. Responsável**

---

Rajan T. de Araujo  
Farmacêutico  
CRF/SC 14.464