



## TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO:** A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de aparelhos para academia de ginástica ao ar livre, destinados a diversos locais públicos, com entrega parcelada, durante a validade da Ata de Registro de Preços, mediante requisição e em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" Termo de Referência deste Edital.

### DADOS DOS SETORES E SERVIDORES DEMANDANTES

<b>Nome:</b> Marivane Cunha	<b>Setor:</b> Secretaria Municipal de Saúde
<b>Nome:</b> Lucas Tedesco	<b>Setor:</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura
<b>Justificativa:</b> A aquisição se dá em razão da necessidade de possível aquisição de aparelhos de academia de ginástica ao ar livre, o que irá proporcionar aos Municípios maior qualidade de vida, ao passo que a população em geral poderá se exercitar nos aparelhos de ginástica. Atualmente alguns bairros do Município já estão equipados com os aparelhos de ginástica, a intenção do Município é que mais bairros sejam contemplados com equipamentos. Sabe-se também que o exercício físico é de suma importância para a saúde, desta forma a aquisição dos equipamentos fará com que a população possa praticar exercícios de forma livre, em diversos locais, o que trará benefícios ao condicionamento físico da população em geral.	

### DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qty licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	50315 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2.½" x 2 MM; 2" x 2 MM; 1.½" x 3 MM; 1.½" x 2 MM; 1" x 2 MM. BARRA CHATA DE 2.½" x ¼"; 3/16" x 1.¼". TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" x 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM x 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE ?" x 2.½", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2.½" E 2". ACABAMENTOS EM PLÁSTICO	UN	4	3.100,00	12.400,00

# MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Estado de Santa Catarina



		INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS ALTURA: 1100 MM; FRENTE:1830 MM; LATERAL: 1200 MM ÁREA: 2,5 M² PESO: 53 KG				
1	2	50316 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2' ½ X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8' X 2 ½', PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: ALTURA: 1160 MM FRENTE: 1750 MM LATERAL: 600 MM ÁREA: 2,2M² PESO: 280 KG	UN	4	2.800,00	11.200,00
1	3	50317 - SIMULADOR DE REMO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2' X 2 MM; 1' ½ X 3 MM. BARRA CHATA 3/16' X 1 ¼'. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-	UN	4	2.620,00	10.480,00



		ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL(53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8' X 2 ½', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2'. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: ALTURA: 830 MM FRENTE: 800 MM; LATERAL: 944 MM; ÁREA: 1,3 M²; PESO: 32 KG				
1	4	50318 - MULTIEXERCÍCIOS 6 FUNÇÕES: 1º)FLEXOR DE PERNAS; 2º)EXTENSOR DE PERNAS; 3º)SUPINO RETO SENTADO; 4º)SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º)ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º)PUXADA ALTA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO-CARBONO DE 2" ½X2MM; 2"X 2MM; 1"½ X 3MM; 1"½ X 1,50MM; 1"X 1,50MM ¾ X 3,00; ¾" X 1,20; OBLONGO DE 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA ¼".CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 9,52MM; 6,35MM; 4,75MM; 3MM; 1,90MM;. BARRA CHATA 3/16"X1¼";1/8"X ¾".TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2"X5,50MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DEFOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MMX30MM),SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE3/8",PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO EXTERNO DE METADE 2"¼ ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO, UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA	UN	4	4.700,00	18.800,00

# MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Estado de Santa Catarina



		<p>PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: ALTURA:1942MM FRENTE:800MM LATERAL:1750MM ÁREA:2,7M²PESO:70KG</p>				
1	5	<p>50319 - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3' ½ X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 2 MM; ¾ X 2 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8' X 1 ¼' E ARRUELA ZINCADA DE 5/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3' ½'. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS : ALTURA: 1540 MM FRENTE: 850 MM LATERAL: 1140MM ÁREA: 1,6M² PESO: 22,5 KG.</p>	UN	4	2.680,00	10.720,00
1	6	<p>50320 - SIMULADOR DE ESQUI DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2' ½ X 2 MM; 1' ½ X 3 MM; 1' ½ X 2 MM; 1' X 2MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA</p>	UN	4	4.560,00	18.240,00

# MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Estado de Santa Catarina



		<p>CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE 3/16' X 1 1/4'. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL 53MM X 30M, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8' X 2' 1/2, PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2' 1/2. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS : ALTURA: 1542 MM FRENTE: 1300 MM LATERAL: 1250 MM ÁREA: 2,3 M² PESO: 79 KG</p>				
1	7	<p>50321 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' 1/2 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 2 MM; 3/4 X 2 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINÓS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 1/4' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' 1/4 E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' 1/2,</p>	UN	4	2.250,00	9.000,00



		AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: ALTURA: 1370 MM: FRENTE: 1202 MM: LATERAL: 1128 MM: ÁREA: 1,5 M <sup>2</sup> : PESO: 35 KG				
1	8	50322 - PLACA ORIENTATIVA: FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3' X 2; 2' X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,5 MM; 4,75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO MODELO PARABOLTS ZINCADOS DE 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE 5/8", PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3'. ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGO DA EMPRESA. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: ALTURA: 2200 MM FRENTE: 2180 MM LATERAL: 100 MM ÁREA: 2,2 M <sup>2</sup> PESO: 40 KG	UN	4	2.500,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>100.840,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>100.840,00</b>

**Anexo à proposta as proponentes deverão anexar os seguintes certificados e laudos:**

ABNT NBR:9209:1986, ABNT NBR NM 87:2000, NBR 8094:1983, NBR ISO 4628:2015, ABNT NBR 16071:2012; NBR 16779:2019, NBR 5841:2015, NBR 10443:2008, ASTM D7091:2013, NBR 11003:2009, ASTM D3359:2017, NBR 7397:2016

**DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA**

I – Os produtos licitados deverão ser fornecidos de forma parcelada, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, nos locais determinados pela órgão solicitante, inclusive interior, mediante Requisição firmada pela autoridade competente, num prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, montagem, instalação dos produtos, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

II – A empresa vencedora da licitação será responsável pela instalação dos aparelhos de ginástica nos locais indicados pela Secretaria solicitante, inclusive interior, sem nenhum custo adicional para o Município, sendo imprescindível a instalação da placa orientativa de instruções de uso junto da academia.



## DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - A Prefeitura de ABELARDO LUZ efetuará o pagamento do objeto desta licitação no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos materiais.

II - As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por conta das dotações específicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Fundo Municipal de Saúde, previstas na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023/2024.

248 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.120 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

249 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1001 . 2.111 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

131 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.131 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

195 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.31 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

196 - 1 . 7001 . 17 . 512 . 1702 . 1.33 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 1.133 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

255 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 1.133 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

12 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.114 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

259 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.31 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

260 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.31 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

261 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.31 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

262 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.31 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

214 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 1.133 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

215 - 1 . 7001 . 26 . 782 . 2601 . 1.134 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

23 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1001 . 2.110 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

24 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1003 . 2.51 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

25 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1003 . 2.51 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

26 - 2 . 12001 . 10 . 304 . 1002 . 2.50 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

27 - 2 . 12001 . 10 . 304 . 1002 . 2.50 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

219 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1001 . 2.151 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

221 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.152 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

34 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.112 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

227 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1001 . 2.157 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

228 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.158 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

166 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.47 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

43 - 1 . 7001 . 26 . 782 . 2601 . 2.34 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

238 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.31 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

56 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.120 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

239 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.47 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

240 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.114 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

57 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1001 . 2.111 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

61 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1502 . 2.121 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

245 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1501 . 1.131 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

III – O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da licitante vencedora.

IV – Durante todo o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o(s) fornecedor(es) ficará(ão) obrigado(s) a manter atualizados todos os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e” do item 6.1 do Edital, para que a Administração Municipal possa efetuar o pagamento.

## DAS OBRIGAÇÕES:

### DA PROPONENTE/CONTRATADA:

I – Dispor do objeto da presente Ata, na sede do Município, sempre no tempo exato que o CONTRATANTE necessitar;

II – Promover todas as ações para a boa execução e eficiência do objeto contratado, principalmente no cumprimento de todas as normas e exigências legais de segurança;

III – Dispor, de imediato, as quantidades integrais especificadas nas requisições, ou mediante autorização de servidor público responsável;

IV – É de obrigação da CONTRATADA o pagamento de tributos que incidirem sobre o objeto contratado, em qualquer esfera;

V – São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente, inclusas as sociais, bem como todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento



do Contrato;

VI – A CONTRATADA responsabiliza-se pelo pessoal necessário para a execução do presente, despesas decorrentes de salários, seguros, transportes, manutenção da estrutura e demais encargos, impostos e as obrigações sociais para a manutenção de seus empregados ou prepostos, inclusive perante a justiça do trabalho;

VII – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou prepostos, na prestação dos serviços contratados;

VIII – Pela emissão da Nota Fiscal e impostos sobre a mesma;

IX – Permitir que os prepostos do CONTRATANTE inspecionem a qualquer hora e tempo o andamento do objeto contratado;

X – Fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos necessários;

XI – Cumprir e fazer cumprir as demais cláusulas e condições previstas na presente ata;

XII – Executar o objeto de modo plenamente satisfatório e de acordo com as determinações do Município;

XIII – Manter durante todo o prazo de vigência contratual, as condições da habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

XIV – Entregar os produtos, objeto da presente Ata, mediante requisição, nos locais determinados pelo CONTRATANTE.

#### DA LICITANTE/CONTRATANTE:

I – Apresentar requisição, indicando o fornecimento ou a aquisição e o local para entrega, quando necessário;

II – Promover através de seu representante, o acompanhamento e fiscalização dos produtos ou serviços fornecidos ou adquiridos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando para a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

III – Cumprir as obrigações econômico-financeiras previstas nas cláusulas Primeira e Terceira da presente;

IV – Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas;

V – Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas desta Ata.

Abelardo Luz – SC, em 04 de Agosto de 2023.

SECRETARIA SOLICITANTE	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
<b>Nome:</b> Marivane Cunha <b>Sector:</b> Secretaria Municipal de Saúde	

FISCAIS DO CONTRATO	
Secretaria Municipal de Saúde	Roseli Mittanck
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Eduardo Pallaoro